


Key Film Illuminator

- フィルムの撮影条件を一定にするため400〜10000lxのV値広い範囲で光量を調節できる調光機能付。
- オートモードはフィルムを挿入すると自動に、マニュアルモードは手動で設定します。
- 縦型・横型で卓上型もワンタッチで切り替え可能。



①	サイズ(W×D×H)mm	重量kg	対応フィルムサイズ
①	570×320×420	4.5	180×240mm(2枚用)
②	570×320×420	4.5	84サイズ(2枚用)
③	570×320×420	4.5	35サイズ(2枚用)
④	570×320×420	4.5	35サイズ(4枚用)
⑤	1140×320×420	11	180×240mm(4枚用)
⑥	1140×320×420	11	84サイズ(4枚用)
⑦	1140×320×420	11	35サイズ(4枚用)
⑧	1140×320×420	11	35サイズ(8枚用)
⑨	①〜⑧AC120V 50/60Hz(2.3kW) ②〜⑧AC120V 50/60Hz(2.3kW)		

マンモシヤウカステン

コード	品番	価格(税別)
① 22-2011-00	CRS-M11-10	¥200,000
② 22-2011-01	CRS-M11-04	¥200,000
③ 22-2011-02	CRS-M11-0V	¥200,000
④ 22-2011-03	CRS-M11-T	¥200,000
⑤ 22-2011-04	CRS-M21-10	¥360,000
⑥ 22-2011-05	CRS-M21-04	¥360,000
⑦ 22-2011-06	CRS-M21-0V	¥360,000
⑧ 22-2011-07	CRS-M21-T	¥360,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸条件により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
※ 0102011901 レッパ 1個			
あうる ご要望			

微細なマンモグラフィ観察に最適な 超薄型高精度LEDシャウカステン

- 高精度LEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。
- フラットコントロールスイッチで照射確認が容易。二重タイプ110～111は左右独立で照射確認ができます。
- フィルムを入ると自動、蓋くと消灯するオートスイッチ機能があります。



マンモシャウカステン

コード	仕様	価格	送料(送料別)
① 23-2757-00	MR-1-L 一重タイプ/横上・縦兼用	¥280,000	
② 23-2757-01	MR-81-L 一重タイプ/横上・縦兼用	¥320,000	
③ 23-2757-02	MR-T1-L 一重タイプ/横上・縦兼用	¥320,000	
④ 23-2757-03	MR-2-L 二重タイプ/横上・縦兼用	¥420,000	
⑤ 23-2757-04	MR-82-L 二重タイプ/横上・縦兼用	¥420,000	
⑥ 23-2757-05	MR-T2-L 二重タイプ/横上・縦兼用	¥420,000	
⑦ 23-2757-06	MR-2D-L 二重タイプ/横縦別対応	¥500,000	
⑧ 23-2757-07	MR-82D-L 二重タイプ/横縦別対応	¥500,000	
⑨ 23-2757-08	MR-T2D-L 二重タイプ/横縦別対応	¥500,000	

①	サイズ(mm)	重量(kg)	対応のシャウカステン
①	425×48×180	4.7	MR-1-L(横上・縦兼用)
②	425×48×180	4.7	MR-81-L(横上・縦兼用)
③	425×48×180	4.7	MR-T1-L(横上・縦兼用)
④	805×48×180	8.3	MR-2-L(横上・縦兼用)
⑤	805×48×180	8.3	MR-82-L(横上・縦兼用)
⑥	805×48×180	8.3	MR-T2-L(横上・縦兼用)
⑦	805×48×180 (180mm×170)	8.3(照射部のみ)	MR-2D-L(横上・縦兼用)
⑧	805×48×180 (180mm×170)	8.3(照射部のみ)	MR-82D-L(横上・縦兼用)
⑨	805×48×180 (180mm×170)	8.3(照射部のみ)	MR-T2D-L(横上・縦兼用)
照射方式	LED方式		
電源	AC100V-120V/50/60Hz		
電圧	AC100V/50/60Hz		
消費電力	0.1-0.49W/0.1-0.95W		

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる社		あうる社	
貴社名		ご担当者名	
あうる社			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 印刷のしるしを必ずご確認ください			
ご要望			

X-ray Film Illuminator



- 各スペースで効率的に設置しています。
- 精度は明るく、光ムラも少なくしています。



薄型シャカステン 一段型

コード	寸法	重量	価格(税別)
① 03-2485-31	55W×75H	2.5kg	④=42,000
② 03-2485-42	55W×75H	2.6kg	④=62,000
③ 03-2485-33	55W×110H	4.0kg	④=75,000
④ 03-2485-34	55W×110H	5.0kg	④=115,000
⑤ 03-2485-35	55W×110H	6.0kg	④=145,000
⑥ 03-2485-36	55W×110H	6.6kg	④=187,000

※電源: AC100V 50/60Hz 50W/60W 電源コード付: P10.7m
 ※ご注文の際は必ず下記サブコードを指定ください。

(サイズ・価格検索用)

① 55W ② 75H ③ 110H

型番	サイズ(W×H×D)mm	重量(kg)	型別	フレーム構造		
				天板	底板	支柱
①	550×750×40	2.5	2W×4	3	1	1
②	550×750×40	2.6	3W×4	3	2	2
③	1250×750×40	4.0	4W×4	4	3	3
④	1250×750×40	5.0	5W×4	5	4	4
⑤	1250×750×40	6.0	6W×4	6	5	5
⑥	1250×750×40	6.6	6.5W×4	6	6	6



薄型シャカステン 二段型

コード	寸法	重量	価格(税別)
① 03-2486-01	800×750	4kg	④=85,000
② 03-2486-02	800×750	6kg	④=126,000
③ 03-2486-03	800×750	8kg	④=152,000
④ 03-2486-04	800×750	10kg	④=225,000
⑤ 03-2486-05	800×750	12kg	④=293,000
⑥ 03-2486-06	800×750	13kg	④=380,000

※電源: AC100V 50/60Hz 100W/120W 電源コード付: P12.7m
 ※ご注文の際は必ず下記サブコードを指定ください。

(サイズ・価格検索用)

① 800 ② 750 ③ 1000


型番	サイズ(W×H×D)mm	重量(kg)	型別	フレーム構造		
				天板	底板	支柱
①	800×750×65	4	2W×8	4	3	2
②	800×750×65	6	3W×8	5	4	4
③	1250×750×65	8	4W×8	6	5	5
④	1250×750×65	10	5W×8	7	6	6
⑤	1250×750×65	12	6W×8	8	7	7
⑥	1250×750×65	13	6.5W×8	8	8	8

※表記内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ		お問い合わせ	
貴社名		ご担当者名	
お問い合わせ			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 01020101 丸形 レッド 1個			
ご要望			

X-ray Film Illuminator

- 厚さ36mm、アルミサッシ枠を使用したスタイリッシュな超薄型シャウカステン。
- JIS Z4910規格に適合。



超薄型シャウカステン

コード	品名	仕様	販売価格
① 22-2061-00	CRS-NEO-111-WF	モバイルタイプ	¥119,000
② 22-2061-01	CRS-NEO-111-F	卓上タイプ	¥118,000
③ 22-2061-02	CRS-NEO-111-W	壁掛けタイプ	¥125,000

※フィルムサイズ: 9.8110mm×6.8125mm(インターロータ方式) 重量: 3000g(約6.6lb) サイズ: W452×D365×H119mm(重量: 5.5kg) 電源: AC100V 50/60Hz

※表紙の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Easy Film Illuminator with Magnifier

- 背付フィルムメーカーホースプールの対応可能です。
- 拡大レンズは左右に移動可能です。
- 本体の傾斜角が調節できるので見やすい観察ポジションが得られます。



100mm手動式間接用シャウカステン

コード	品名	選別	価格(税別)
① 22-5124-09 1.1	DRS-4913	4コマ用	¥150,000
② 22-5124-01 1.1	DRS-4914	6コマ用	¥160,000

※サイズ:110x50=D160×H40mm(鏡径32=D160×H40mm) 拡大倍率:1.1(1.5W×1.5倍W)×1.4(電圧コード長:2.7m(2Pプラグ)+電圧JAC100V 50枚とは60枚)

※この商品にはJISコードが添付されています。

(JISコード) 選別用規格

01	509	001	509
----	-----	-----	-----

※表紙の内容は2016年1月版のもので、印刷の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Easy Film Illuminator



●壁掛け・卓上設置が取り分ければ卓上型になります。卓上型の場合最大15cmまでの厚みの積層板が取れます。

●白一本は、蛍光灯のちらつきのない目にやさしい光。熱の発生量が少なくなり、また調光が可能です。



シャウカステン 卓上・壁掛兼用一段型

コード	品番	価格	在庫状況
品 03-2425-01	MF-511A	1600	在庫あり
品 03-2425-02	MF-212A	2000	在庫あり
品 03-2425-03	MF-311A	2600	在庫あり
品 03-2425-04	MF-315A	3000	在庫あり
品 03-2425-05	MF-311A	3600	在庫あり
品 03-2425-06	MF-414A	4000	在庫あり
品 03-2425-07	MF-411A	4600	在庫あり
品 03-2425-08	MF-511A	5600	在庫あり
品 03-2425-09	MF-611A	6600	在庫あり
品 03-2425-10	MF-811A	9000	在庫あり

※電源 AC 100V 50/60Hz・電圧調整範囲コード付 90.7%

※LED光源は、LEDチップがフューズに組み込まれています。

※フューズは交換可能。

※1 500 200 6000

インバーター式シャウカステン 卓上・壁掛兼用一段型

コード	品番	価格	在庫状況
品 03-2415-01	MF-111A	1800	在庫あり
品 03-2415-02	MF-212A	2600	在庫あり
品 03-2415-03	MF-214A	2800	在庫あり
品 03-2415-04	MF-313A	3600	在庫あり
品 03-2415-05	MF-314A	3800	在庫あり
品 03-2415-06	MF-414A	4600	在庫あり
品 03-2415-07	MF-511A	6000	在庫あり
品 03-2415-08	MF-511A	5600	在庫あり
品 03-2415-09	MF-611A	6000	在庫あり
品 03-2415-10	MF-811A	9000	在庫あり

※電源 AC 100V 50/60Hz・電圧調整範囲コード付 90.7%

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(g)	蛍光灯	フィルム受光率 (%)			
				大面積	小面積	平均	
010	400×100×40	14.6	14.5	1500	1	1	1
020	400×100×410	18.0	18.5	2000	2	1	1
030	600×100×40	18.2	18.2	1500	2	1	1
040	600×100×415	19.0	19.5	2000	3	2	1
050	600×100×490	19.0	19.8	1500	3	2	2
060	1200×100×415	37.5	37.0	2000	4	3	1
070	1200×100×490	37.0	37.2	1500	4	3	3
080	1500×100×490	37.5	37.5	1500	5	4	4
090	1800×100×490	37.5	37.7	1500	6	5	5
100	2200×100×490	43.6	43.4	1500	8	6	5

※電源 AC 100V 50/60Hz・電圧調整範囲コード付 90.7%

※商品の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名	あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒	
あうる 電話番号	あうる FAX番号	
あうる メールアドレス		
あうる ご注文商品		
あうる ご要望		

Easy Film Eliminator



●壁掛用は上・下両面に連結金具が設置します。卓上用は上段は壁掛、下段は4種
料するよう連結金具で固定して卓上型を取り付けます。

●1台は壁掛けの枠からつたおなじみのデザインで、飾り機能量が少なく、また簡
便な設計です。



シャウカステン 卓上・壁掛兼用二段型

コード	品名	価格	送料	税別価格
注 03-2430-01	MY-422A	46800-CR(280)	送料	税込=62,400
注 03-2430-02	MY-421A	46800-CR(280)	送料	税込=73,600
注 03-2430-03	MY-423A	66800-CR(280)	送料	税込=96,800
注 03-2430-04	MY-421A	66800-CR(280)	送料	税込=109,600
注 03-2430-05	MY-824A	88800-CR(280)	送料	税込=122,400
注 03-2430-06	MY-821A	88800-CR(280)	送料	税込=146,400
注 03-2430-07	MY-1021A	106800-CR(280)	送料	税込=186,000
注 03-2430-08	MY-1221A	126800-CR(280)	送料	税込=237,600
注 03-2430-09	MY-1621A	166800-CR(280)	送料	税込=322,400
注 03-2430-10	MY-2021A	206800-CR(280)	送料	税込=416,000

※電源 AC100V 50Hzまたは60Hz※電源コード長 902.7m

※3.2kgの重量に、加工タフコーティング加工済み

※フット調整機能付き

※ 50% (調) 80%

インバーター式シャウカステン 卓上・壁掛兼用二段型

コード	品名	価格	送料	税別価格
注 03-2420-01	MY-422AE	46800-CR(280)	送料	税込=66,400
注 03-2420-02	MY-421AE	46800-CR(280)	送料	税込=108,800
注 03-2420-03	MY-423AE	66800-CR(280)	送料	税込=136,000
注 03-2420-04	MY-421AE	66800-CR(280)	送料	税込=160,800
注 03-2420-05	MY-824AE	86800-CR(280)	送料	税込=164,000
注 03-2420-06	MY-821AE	86800-CR(280)	送料	税込=214,400
注 03-2420-07	MY-1021AE	106800-CR(280)	送料	税込=279,200
注 03-2420-08	MY-1221AE	126800-CR(280)	送料	税込=336,000
注 03-2420-09	MY-1621AE	166800-CR(280)	送料	税込=449,600

※電源 AC100V 50/60Hz※電源コード長 902.7m

コード	サイズ(幅×高さ)	重量(kg)	壁掛け	フィルム厚み(mm)		
				大画面	大画面	小画面
01	620×1300×940	17.1	○	2	3	4
02	620×1800×990	22.1	○	2	3	2
03	980×1800×940	33.7	○	3	4	4
04	980×1800×990	33.2	○	3	4	4
05	1280×1000×940	34.9	○	4	5	4
06	1280×1000×990	33.9	○	4	5	5
07	1620×1000×990	46.3	○	10	8	8
08	1860×1000×990	55.9	○	12	10	10
09	2380×1000×990	87.0	○	16	12	12
10	3070×1000×990	87	○	20	16	16

※重量 50% (調) 80%

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名	あうる ご担当者名
あうる 御住所	〒
あうる 電話番号	FAX番号
あうる メールアドレス	
あうる ご注文商品	
あうる ご要望	

Easy File Separator



●キャスター付きでスレージに移動できます。

●前・両面板は取り外し可能な収納ボックス仕様。板の両面量が少なくない。また前板の向きも変えられます。



シャウカステン 移動架台一段型

コード	品名	価格	送料(円)
※ 03-2435-01	MY-212AL	2699	送料 55,200
※ 03-2435-02	MY-211AL	2699	送料 61,600
※ 03-2435-03	MY-213AL	2699	送料 74,400
※ 03-2435-04	MY-311AL	3699	送料 84,000
※ 03-2435-05	MY-414AL	4699	送料 92,000
※ 03-2435-06	MY-411AL	4699	送料 104,800
※ 03-2435-07	MY-511AL	5699	送料 133,600
※ 03-2435-08	MY-511AL	6699	送料 157,600
※ 03-2435-09	MY-511AL	8699	送料 203,200

●電源 AC100V 50Hz/60Hz/1400rpm/電圧コード長 902.7m

●ACアダプターは付属しません。別途ご購入ください。

※コードは標準仕様です。

※ 50Hz [ON] 60Hz

インバーター式シャウカステン 移動架台一段型

コード	品名	価格	送料(円)
※ 03-2446-01	MY-213AL	2699	送料 68,000
※ 03-2446-02	MY-211AL	2699	送料 79,200
※ 03-2446-03	MY-213AL	2699	送料 97,600
※ 03-2446-04	MY-311AL	3699	送料 110,400
※ 03-2446-05	MY-414AL	4699	送料 113,600
※ 03-2446-06	MY-411AL	4699	送料 139,200
※ 03-2446-07	MY-511AL	5699	送料 176,000
※ 03-2446-08	MY-511AL	6699	送料 208,800

●電源 AC100V 50/60Hz/電圧コード長 902.7m

コード	サイズ(W×D×H)	重量(kg)	板径(L)	フィルム板の枚数	
				大板用	小板用
010	430×470×1150	111.5	914	2	1
011	630×470×1150	115.5	914	3	1
012	910×470×1150	120	914	3	2
013	910×470×1150	121	914	3	2
014	1280×470×1150	121.5	914	4	2
015	1280×470×1150	125	914	4	3
016	1550×470×1150	125.5	914	5	4
017	1880×470×1150	134	914	6	5
018	2185×470×1150	142	914	6	5

※コードは標準仕様です。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる社	あうる社
貴社名	ご担当者名
あうる社	
御住所	〒
電話番号	FAX番号
メールアドレス	
ご注文商品	
※ E102Eの丸印をレッド印	
ご要望	

Easy Film Remover



- キャスター付きのスムーズに移動できます。下部はA7までの厚紙の角に適合します。
- 前～後面まで左右のつづかない幅でやさしい傾。紙の残量量が少なく取り、また傾角が浅いです。



シャウカステン 移動架台二段型

コード	品名	価格	送料(円)
※ 03-2445-01	MY-422AL 460×260(2階)	92,800	0
※ 03-2445-02	MY-421AL 460×260(2階)	103,200	0
※ 03-2445-03	MY-623AL 660×360(2階)	130,400	0
※ 03-2445-04	MY-631AL 660×360(2階)	143,200	0
※ 03-2445-05	MY-824AL 860×460(2階)	161,600	0
※ 03-2445-06	MY-821AL 860×460(2階)	168,000	0
※ 03-2445-07	MY-1021AL 1060×560(2階)	240,000	0
※ 03-2445-08	MY-1221AL 1260×660(2階)	285,600	0
※ 03-2445-09	MY-1621AL 1660×660(2階)	381,600	0

●電源 AC100V 50Hz/60Hz/1600rpm/電圧コード別 902.7h

●付属品:ボールペン、ミニスタンプ、付録CD-ROM

※コード指定は必須です。

※1 50Hz ※2 60Hz

インバーター式シャウカステン 移動架台二段型

コード	品名	価格	送料(円)
※ 03-2446-01	MY-422ALC 460×260(2階)	116,000	0
※ 03-2446-02	MY-421ALC 460×260(2階)	138,400	0
※ 03-2446-03	MY-623ALC 660×360(2階)	169,600	0
※ 03-2446-04	MY-631ALC 660×360(2階)	186,200	0
※ 03-2446-05	MY-824ALC 860×460(2階)	204,000	0
※ 03-2446-06	MY-821ALC 860×460(2階)	215,200	0
※ 03-2446-07	MY-1021ALC 1060×560(2階)	323,200	0
※ 03-2446-08	MY-1221ALC 1260×660(2階)	384,000	0
※ 03-2446-09	MY-1621ALC 1660×660(2階)	508,000	0

●電源 AC100V 50/60Hz/電圧コード別 902.7h

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	定価	フィルム使用枚数			
				大判用	大判用	小判用	
010	430×530×1720	122.5	821.5	2360×4	4	2	2
011	630×530×1720	121.5	1213.5	1560×8	4	2	2
012	910×530×1720	133.0	937	3260×4	5	4	4
013	910×530×1800	132.0	930	1560×12	5	4	4
014	1260×530×1720	135.0	934	4560×4	8	6	6
015	1260×530×1800	139.0	937	1560×16	8	6	6
016	1520×530×1800	147.5	944.5	1560×20	10	8	8
017	1860×530×1800	166.0	950	1560×24	12	10	10
018	2160×530×1800	193.0	950	1560×31	16	12	12

●送料: 03-2445/06～09 03-2446/01～09

●表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる様	あうる様	
貴社名	ご担当者名	
あうる様		
御住所	〒	
電話番号	FAX番号	
メールアドレス		
ご注文商品		
※ Eメールでお送りするレシートです		
ご要望		