

Spirometer

- 検査などの呼吸器疾患の検診に役立つ最新の電子スパイロメータです。
- A4ファイルサイズのコンパクト設計。

電子スパイロメータ チェストグラフィジュニア 管理 特徴

コード	品名	価格(税別)
01-2116-00	H-101A	¥195,000
<small>※測定項目: SVt, FVC, 最大吸入流速, TIO—測定範囲: 0.05~2146ℓ—測定精度: ±3%            サイズ: 幅500mm×高さ110mm×奥行き300mm—質量: 約1.5kg—電源: AC100V            50/60Hz</small>		

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Speaker

- 簡便な使い、家庭治療の動機付けに最適なツールです。
- 呼吸器一酸化炭素濃度(CO ppm)を測定された方への呼吸器吸入CO ppmの測定結果を同時に表示します。
- 小型、軽量、乾電池式ですのでどこでも使用可能です。
- 最新型LED表示機能、15秒のカウントダウンタイマー機能。



### ビコプラススモーカーライザー

標準	特価
----	----

コード	品名	標準価格
※ 23-6564-00	3250-300	+118,000

※ 測定値は CO ppm 単位表示 0~99ppm(52%) ※ サイズ W75×D45×H120mm ※ 重量 220g ※ 電源 単3電池(4本付属) ※ 付属品 CO-サンプリングコネクタ×12、フラットマウスピース×55、アルコールスプレーワイパー×25

#### 交換部品

コード	品名	入数	標準価格
※ 23-6564-01	CO-サンプリングコネクタ	12コ	+4,000
※ 23-6564-02	フラットマウスピース	25コ	+4,500

※ 表紙の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			



Spirometer

- 呼吸機用のスクリーニング検査に役立つスパイロメータです。
- 約B5サイズのコンパクトボディで、持ち運びやすいタッチパネルを採用。



## 電子スパイロメータ オートスパイロ

管理 特徴

コード	価格	価格(税別)
28-1073-00	¥220,000	¥220,000

※測定値1%C.F.VC・測定範囲：FVC→0~14.00L、ボリューム→0~100L・測定精度±0.2%±0.01L以内・サイズ：W230×D274×H100mm・重量1.5kg・電源：AC100V 50/60Hz

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Spirameter

- 呼吸器のH2Oに便利なコンパクトサイズのスパイロメータです。
- 検査・COPDの検査・診察のケアでなく、プロップを使用してSpO2測定や4分間歩行テスト、睡眠モニタリングも行うことができます。
- 測定したデータがPCに取り込んで管理することができます。
- 検査停止に備えたタービンプロップ（別売）はディスプレイとリユーザーズルを選択できます。



## スパイロドック

標準 特価

コード	品番	内容	標準価格
① 24-3248-01	38001-004		¥280,000
<small>※測定値①VCVVC、FVC、FEV1、FEV0.5、PEF、FEV1/FVC、FEV0.5/FVC、最大呼吸流速②ユーラム検査 エアまたは50ml③フロー検査 ±5%または300ml/min④SpO2検査 70～100%⑤pO2 ±2%⑥サイズ 本体φ81⑦CD40⑧H100、タービンプロップ⑨4040⑩102mm⑪長さ 本体φ81タービンプロップφ77⑫電源/ガラス電池⑬付属品⑭USBケーブル⑮ソフトウェア⑯検査停止ボタン⑰呼吸/ストップボタン⑱PCソフトウェア⑳ケーブル</small>			

## オプション

コード	品番	品名	人数	標準価格
① 23-6565-02	38001-008	ディスプレイスターターキット	500	¥17,500
② 23-6565-03	38001-006	USBケーブルタービンプロップ	100	¥40,000
③ 23-6565-04	3364-010	検査マウスピース	1000	¥2,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。


あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Peak Flow Meter(Mini-Weight)



## 世界中で評価されている高精度を誇る 英国・クレメント・クラーク社製

●目盛が一歩とびた成形品加工ではなく、本物の精鋭を1本ずつ検定し、それに合わせて目盛板を取り付けているので、高い精度を確保しています。



**MS** CLEMENT CLARKE  
INTERNATIONAL

### ミニ・ライト ピークフローメーター

タイプ	品番	規格	価格	税別
①	01-2150-00	MP-20110w	標準品・ライノ規格	¥3,800
②	01-2150-10	MP-00110	標準品・ATS規格	¥3,800
③	01-2155-00	MP-20115w	小児用・ライノ規格	¥3,800
④	01-2155-10	MP-00115	小児用・ATS規格	¥3,800

※測定範囲: 0.00~800ℓ/min②00~850ℓ/min③0.30~400ℓ/min※サイズ: 11.0×44×15.5w①0.30×145w※重量: ①②80g③④52g※付属品: ピークフロー測定器

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる印	あうる印	あうる印	あうる印
貴社名		ご担当者名	
あうる印	〒		
御住所			
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※) 0102の丸印が レッド 3個			
ご要望			

Accessories for Peak Flow Meter



CLEMENT CLARKE  
INTERNATIONAL

## ピークフローメーター用オプション



コード	品名	単位	標準価格(税別)
01-2158-01	プラスチック製マウスピース 標準品用		¥250
01-2158-05	プラスチック製マウスピース 小径用		¥250
01-2158-02	樹脂ディスク付マウスピース 標準用(20×25)		¥4,500
01-2158-02	樹脂ディスク付マウスピース 小径用(14×13)		¥1,800
01-2158-03	マウスピースアダプター プラスチック製		¥450
01-2158-07	ピークフローメーター用標準 マウスピース用		¥300
01-2158-01	ピークフローメーター用標準 エアークリップ用		¥300
01-2158-00	カウチンパルプマウスピース用 標準用(20×25)		¥7,800
01-2158-01	カウチンパルプマウスピース用 標準用(20×25)		¥8,500

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			



Peak Flow Meter(Flowmeter)

- 小児から大人まで使用可能な患者個人用ピークフローメーターです。
- 患者個人の喘息管理プログラムの指標を示す3色のゾーンマーカ一位。

**CLEMENT CLARKE**  
INTERNATIONAL

### エアゾーン・ピークフローメーター



コード 品番 価格  
 212807 AT500型 **¥1,900**

※高さ調節:60~720mm/サイズφ30×130mm/重量40g/材質:ポリカーボネート  
 品・図・説:022

※表紙の内容は2016年1月版の内容のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
あうる ご要望			



Peak Flow Diary


 2016年  
 05月02日

- 呼吸の状態を自己管理するために、毎日の体調や呼吸を、ピーフフロー値を簡単に記録できる日記です。
- 記録をつけることにより、自分の症状を把握しやすくなり、また医師に伝えることによって診断や治療の助成となります。
- 14日間の体調やピーフフロー値を記録できます。



## 喘息日誌 (PEAK FLOW DIARY)

コード	品番	規格	価格 (税別)
① 23-7723-00	AW-0019	A4-14日間用	¥150

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Oral Inhalation Flow Meter (In-Check)

- 経口の吸気流量を簡単に測定できる器具です。
- 主に3歳以上のアダプタを使用し、使用します。
- フロートバルブ—吸入量の使用量特性が正確できます。
- 複数の吸気流量のモニターも簡単にこなします。



アダプタ種類

CLEMENT CLARKE  
INTERNATIONAL

## インチェック (経口吸気流量測定用)

コード	品名	価格	税別価格
注 01-2157-00	215000 AT型		+8,000

\*測定範囲: 30~3750l/min+サイズφ44×160mm+重量: 80g

## アダプタ

コード	品名	価格	税別価格
注 01-2157-01	210805 DM(ディスクヘラー型)		+500
注 01-2157-02	37520 A/A/D(ディスクスライダ)		+500
注 01-2157-03	37527 T/T(タービュレーター型)		+500
注 01-2157-04	210809 HH(2段階フローコントロール型)		+700
注 01-2157-05	210813 C(スイングヘラー型)		+2,000

## ●アダプタの種類

DM	A/A/D	T	HH	C
ディスクヘラー	ディスクスライダ	タービュレーター	2段階フローコントロール	スイングヘラー
ディスクスライダ	タービュレーター	2段階フローコントロール	スイングヘラー	ディスクスライダ

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Breathing Training Device



- 102320呼吸器の呼吸器用トレーニング。
- 強力調節ノブを回して、自分のレベルを調整します。

## 呼吸器トレーニング パワーブリーズ・クラシック

コード	品番	品名	カラー	価格(税別)
① 23-3045-00	80967001	フェルマニス(男性用)	青	¥6,000
② 23-3045-01	80967002	フェルマニス(女性用)	青	¥6,000
③ 23-3045-02	80967003	スポート(運動用)	赤	¥6,000

※製品寸法: 110×60mm(幅×高さ) 170mm(長さ) 250mm(持ち手径) WLL: L125(41)25mm(重量: 240g)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			



- pAID(圧差噴霧式吸入器)を吸入するための専用器具です。
- pAIDへの適合部は専用シリコン製であり、各種pAIDに適用可能です。
- 本体が軽微し、内側にpAIDを収納可能なので、持ち運びの便利に優れています。
- 本体に使用手順のイラストが裏面に記されているので、初めての方でも安心です。
- 防滴・静電防止剤を使用、タッチレスフリー。



本体を挿入してコンパクトに

pAID spacer(A2A spacer)



pAID spacer

**CLIMATE CLASSE**  
INTERNATIONAL

### A2Aスプレー

コード	品番	容量	価格 (税別)
① 24-2740-00	3507234	標準型	¥1,200
② 24-2740-01	3607236	ワイド付	¥2,000

※サイズ 標準型=幅55×高さ150mm 広幅型=幅65×高さ150mm ※アロマオイルは3ml(75×80mm)付属  
A00-37(2)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Steaming Tinting Device

New

- 蒸気を使用し、高い保湿力のアーマーシールド効果の蒸気装置です。
- シンプルな構造なのでお手入れ容易で、オートクレンジ機能も可能。


**排気訓練器 パワーブリーズシェーカープラス** 一機

コード	品番	サイズ	価格(税別)
24-4195-00	BCP45P	W55xD160xH125mm	¥6,500

\*販売方式: 直販ポータル専用 約10kg/1台製品/1台製造

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Breathing Training Device

**New**

- 呼吸器使用や呼吸リハビリテーション用の呼吸器の訓練器具です。
- 付属付キティアルも包んで色付も送ります。



**呼吸器訓練器 パワーブリースメディックプラス** 一機

コード	品番	サイズ	価格(税別)
24-4157-00	BCP82000	W45X128X60H150mm	¥9,000

※色付キティアルは別売品です。価格 ¥3,780(税別) ※重量:約75g ※付属品:キティアル、呼吸器用マスク×1個

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			