Examination Table

●スチール棚付。

スカイブルー

心電図検査台

組立商品　お取り寄せ

コード	品番	サイズ	価格(税抜)
① 23-5894-00□□	TB-418	W700×L1900×H700㎜	￥90.000

●棚内寸:W290×D280×H130㎜●重量:約28kg●耐荷重:400kg●材質:フレーム=スチール(粉体塗装)、マット=ウレタンフォーム、張地=ビニールレザー
※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。

〔サブコード/カラー〕

01	白	02	アイボリー	03	黒	04	茶	05	ライトグリーン
06	ライトブルー	07	ピンク	08	イエロー	09	グレー	10	オレンジ
11	抹茶	12	スカイブルー	13	クリーム	14	レッド	15	メディグリーン
16	メディブルー	17	ライトブラウン	18	ライムグリーン				

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Stair for Stress Testing

マツヨシオリジナル ●木製の心電不荷台。

マスター台

お取り寄せ

コード	品番	サイズ	価格(税抜)
① 23-5896-00	MST	W550×L750×H460㎜	参考 ¥34,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

ECG Ruler

●心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
●STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。



心電図スケール

コード	品番	価格(税抜)
① 23-5897-00	25-3032	¥550

●仕様:4×RR ダブル表示目盛,2×RR 25㎜/Sec●サイズ:70×165㎜●材質:アクリル

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

ECG Divider

●1分間の心拍数が簡単に分かります。

メディカルデバイダー

コード	品番	価格(税抜)
① 23-5897-01	11-0381	￥2.500

●仕様:2×RR 25㎜/Sec

メディカルデバイダー・心電図スケールセット

コード	品番	価格(税抜)
② 23-5897-02	25-3072	￥3.350

●仕様:4×RR ダブル表示目盛,2×RR 25㎜/Sec

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Vital Sign Monitor

Simple•Smart•Slimの3つのSをコンセプトに

- タッチパネルディスプレイで簡単操作。
- エラーの少ない、独自アルゴリズムで血圧測定。
- 6.5インチディスプレイを搭載しながらも、クラス最軽量の1.9kg。
- オプションのバッテリユニットSは駆動時間2時間以上。

生体情報モニタ　バイタルセンサS

管理 特管

コード	品番	価格(税抜)
① 23-7076-00	TM-2590	¥695,000

●監視項目:心電図・非観血血圧・SpO_2・呼吸・体温(※オプションプローブ使用時)●サイズ:W200×D95×H165㎜●重量:約1.9kg●電源:AC100V 50/60Hz(60VA)●付属品:ACアダプタ,ACアダプタ電源ケーブル,アダルトカフ,心電図ケーブル,心電図中継ケーブル,SpO_2中継ケーブル

オプション

コード	品番	品名	価格(税抜)
② 23-7076-01	TM2590-01	プリンタユニットS	¥80,000
③ 23-7076-02	TM-ST100A	専用架台	¥60,000
④ 23-7076-03	TM2590-12	バッテリユニットS	¥35,000
⑤ 23-7076-04	AS-409J	サーミスタ温度プローブ(体表用)	¥45,000
⑥ 23-7076-05	AX-SPDS-100A	デュラセンサ	¥75,000
⑦ 23-7076-06	AX-ES2228	モニタリング電極	¥6,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな 貴社名		ふりがな ご担当者名	
ふりがな 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Doppler

●ドップラー効果を利用して非観血的に血流を検知する超音波血流検知器です。
●血管径入力により血流量を算出表示します。
●電源を入れるだけで検診ができる簡単操作で、ポケットに入るコンパクトサイズです。

超音波血流検知器

荷送料別途　管理　特管

コード	品番	価格(税抜)
① 02-3281-00	ES-100VX	¥100,000

●最大スピーチ出力:200mW以上●サイズ:W74×D137×H24㎜●重量:約110g●電源:DC9V角型電池(付属)●付属品:標準型プローブ
※プローブは用途に応じて各種ございますので、お問い合わせください。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Doppler

●液晶モニタに血流速波形を表示します。
●最大30波形まで記憶可能。

超音波双方向血流計

荷送料別途　管理　特管

コード	品番	価格(税抜)
① 02-3282-01	ES-100V3	¥125,000

●最大スピーチ出力:200mW以上●サイズ:W102×D142×H27㎜(プローブホルダー含む)●重量:230g●電源:DC9V角型電池(付属)●付属品:標準型プローブ、超音波ゼリー、収納ケース
※プローブは用途に応じて各種ございますので、お問い合わせください。
※オプションにて、ヘッドセット、パソコン用通信ケーブル・ソフトウェアもございますので、お問い合わせください。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Portable ECG Monitor

●医師による診療を前提とした、詳細な波形情報の表示を実現。
●測定5回分までをメモリー保存できるので、早期治療に役立ちます。
●解析アルゴリズムには医療用心電計と同等の技術が活用されています。また、心拍数を同時に表示します。

携帯型心電計

管理 特管

コード	品番	価格(税抜)
① 02-5620-00	HCG-801	¥35,000

●誘導方式:双極1チャンネル●心拍計数範囲:2～200bpm●サイズ:W121×D24×H67㎜
●重量:約130g●電源:単4乾電池×2コ(付属)●付属品:収納ケース

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Portable ECG Monitor

●手のひらサイズで簡単操作。24秒間の測定データを12回分保存できます。
●測定後に波形やリズムなどについてコメントで表示されるので、セルフメディケーションに役立ちます。
●②はシリアル出力接続端子を搭載。専用ソフト付属で、PCでのデータ保存や印刷が可能です。

携帯心電計

管理 特管

コード	品番	規格	価格(税抜)
① 10-4045-00	EP-201	アナログ出力	¥38,000
② 10-4046-00	EP-202	アナログ出力・シリアル出力	¥58,000

●誘導方式:胸部誘導●心拍計数範囲:30～240bpm●サイズ:W128×D18×H46mm●重量:120g●電源:単4乾電池×2コ(付属)●付属品:ソフトケース、波形表示ソフト(②のみ)、シリアル出力ケーブル(②のみ)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Doppler

●持ち歩きに便利なポケットサイズ。
●腹壁への接触面が広く、胎児心拍を確実にキャッチします。
●自動電源オフ機能付。

ATOM

胎児ドップラ　エリート200

管理 特管

コード	品番	価格(税抜)
① 23-7333-00	15190	¥157.000

●周波数:3.0MHz(±5%)●表示範囲:60～199bpm●表示精度:±2bpm●サイズ:W75×D25×H170㎜●重量:約265g●電源:9V角型乾電池(付属)●付属品:超音波用ゲル(250㎖)×1本

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Salivary Amylase Monitor

●唾液中に含まれるα-アミラーゼ(唾液アミラーゼ)を非侵襲、約60秒で簡単に測定できます。

唾液アミラーゼモニター

一般 特管

コード	品番	価格(税抜)
① 24-3249-00	59-014	参考 ¥32,000

●サイズ:W130×D87×H40㎜●重量:約190g●電源:リチウム電池CR2×1コ(付属)

専用チップ

コード	品番	入数	価格(税抜)
② 23-2826-03	59-010	20枚	¥4,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

- 薄暗い場所でも確認しやすい大型のLEDディスプレイを採用。
- センサーの種類が豊富で、小児・新生児にも対応しています。
- 72時間分の測定結果をメモリーできます。
- 別売の充電器セットに置いた状態では、AC電源による連続運転ができるとともに、バッテリーも充電されます。
- 連続使用時間は単3乾電池4コで①75時間②55時間、バッテリーパックで40時間。

パルスオキシメータ　パームサット

管理 特管

	コード	品番	価格(税抜)
①	10-4071-00	2500	¥150,000
②	10-4071-02	2500A(アラーム付)	¥160,000

●測定範囲:SpO_2=0～100%、脈拍=18～300bpm●測定精度:SpO_2=±2%(70～100%)、脈拍=±3%または±1bpm●サイズ:138×70×32㎜●重量:約210g●電源:単3乾電池×4コ(付属)、ニッケル水素充電式バッテリーパック、AC100V(※別売充電器セット使用時)●付属品:成人用フィンガークリップセンサー
※センサーは用途に応じて多数ございますので、お問い合わせください。

充電器セット

	コード	品番	価格(税抜)
③	10-4071-01	2500C-UNIV	¥50,000

フィンガークリップセンサー

一般

	コード	品番	規格	価格(税抜)
④	22-2213-00	8000AA	成人用	¥60,000
⑤	22-2213-01	8000AP	小児用	¥60,000

フレックスセンサー

一般

	コード	品番	規格	価格(税抜)
⑥	22-2214-00	8000J	成人用	¥60,000
⑦	22-2214-01	8008J	幼児・新生児用	¥60,000
⑧	22-2214-02	8001J	新生児用	¥60,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

●名刺サイズのバックライト付きパルスオキシメータ。
●メモリー機能(①②)。
●メモリー機能、アラーム機能(③)。
●メモリー機能、アラーム機能、AC/DC電源(④)。
●連続測定時間:約120時間。

パルスオキシメータ　LUKLA2800

管理　特管

コード	品番	カラー	価格(税抜)
① 23-2314-00	LKL2800m	マスタードイエロー	¥55,000
② 23-2314-08	LKL2800m	ピンク	¥55,000
③ 23-2314-01	LKL2800ma	メタリックブルー	¥65,000
④ 23-2314-02	LKL2800mac	メタリックシルバー	¥85,000

●測定範囲:SpO_2=0～100%、脈拍=30～240bpm●測定精度:SpO_2=±2(数値、70～100%)、脈拍=±3(数値)●サイズ:92×59×16.4㎜●重量:105g●電源:単4乾電池×2コ(付属)、ACアダプタ(④のみ)●付属品:クリッププローブ、ストラップ

I型フレックスセンサー

一般

コード	品番	サイズ(ケーブル長)	価格(税抜)
⑤ 23-2314-03	AilF-171-60	600㎜	¥22,000
⑥ 23-2314-04	AilF-172-160	1600㎜	¥25,000

乳幼児用クリッププローブ

一般

コード	品番	サイズ(ケーブル長)	価格(税抜)
⑦ 23-2314-06	IPFP-181-60	600㎜	¥25,000
⑧ 23-2314-07	IPFP-182-120	1200㎜	¥28,000

SpO_2解析ソフト

コード	品番	価格(税抜)
⑨ 23-2314-05	SAS/SW	¥30,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

- SpO₂低下、脈拍数上限・下限をアラーム音で伝えます。
- 1台でハンドタイプ、リストタイプと多用途に使用できます。
- 充電式バッテリとACアダプタの2通りによる長時間測定が可能。
- プローブは5種類で、小児から成人まで対応できます。

※プローブは標準装備されていません。用途に応じて組み合わせてご使用ください。

パルスオキシメータ　パルスウォッチ

管理 特管

コード	品番	価格(税抜)
① 24-2288-00	PMP-200MⅡ	¥74,000

●測定範囲:SpO₂=0～99%、脈拍=30～250bpm●測定精度:SpO₂=±3digits(60～69%)、±2digits(70～99%)、脈拍=±2%または±2bpmの大きい方●サイズ:80×47×27㎜●重量:約60g●電源:ACアダプタ(付属)、充電式バッテリ●付属品:ネックストラップ、リストベルト

プローブ

一般

コード	品番	品名	価格(税抜)
② 24-2288-01	PWJ061	成人用クリッププローブ	¥24,000
③ 24-2288-02	PWJ062	小児用クリッププローブ	¥24,000
④ 24-2288-03	PWJ063	成人用モニタプローブ	¥24,000
⑤ 24-2288-04	PWJ064	小児用モニタプローブ	¥24,000
⑥ 24-2288-05	PWJ067	フレックスプローブ	¥24,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

●バックライト機能付きで見やすい液晶表示。
●新生児から成人まで対応する豊富なオプションプローブをラインナップ。
●測定中の過去データ閲覧機能。
●オートパワーOFF機能で消し忘れ防止。
●連続測定時間：約48時間。









パルスオキシメータ　サチュレーションPRO+

管理 特管

コード	品番	価格(税抜)
① 23-7077-00	H100B	¥84,000

●測定範囲：SpO_2=70～100%、脈拍=30～300bpm●測定精度：SpO_2=±3digits(70～100%)、脈拍=±3%(30～300bpm)●サイズ：160×70×37.6㎜●重量：約165g●電源：単3乾電池×4コ(付属)●付属品：成人用クリップ式プローブ、キャリングケース

オプション

一般

コード	規格	価格(税抜)
② 23-7077-01	成人用クリップ式プローブ	参考 ¥16,000
③ 23-7077-02	成人用ソフトシリコンプローブ	参考 ¥16,000
④ 23-7077-04	新生児用ラップ式プローブ	参考 ¥16,000
⑤ 23-7077-05	小児用ソフトシリコンプローブ	参考 ¥16,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな 貴社名		ふりがな ご担当者名	
ふりがな 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

●体動時、低灌流時にも優れた測定が可能な「Masimo SET」パルスオキシメトリ採用。
●PIインジケータは動脈のパルス強度を表示し、SIQバーは体動時および低灌流時における信号の質を表示します。
●持ち運びに便利なハンドヘルドタイプで、単3乾電池×4コで約30時間使用できます。
●オプションの保護用ゴムブーツカバーはスタンド付。

①+③

MASIMO

パルスオキシメータ　Rad-5v

管理 特管

コード	品番	価格(税抜)
① 24-2290-00	9197	¥195.000

●測定範囲：SpO_2=1～100%、脈拍=25～240bpm、灌流指標(PI)=0.02～20%●測定精度：SpO_2=±2%(70～100%)、脈拍=±3bpm●サイズ：158×76×36㎜●重量：約320g●電源：単3乾電池×4コ

保護用ブーツカバー

コード	カラー	価格(税抜)
② 24-2290-10	レッド	¥10.000
③ 24-2290-11	オレンジ	¥10.000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

●1台でSpO₂、脈拍数、血圧が測定可能なコンパクトなモニタです。
●SDカードからパソコンでデータを表示できます(CSV形式)。
●血圧の測定間隔は3・5・10・15・30・60minから設定可能。
●連続測定は1～10時間。1時間単位で設定が可能。



CSV形式データイメージ

多目的モニタ　パルフィス

管理　特管

コード	品番	価格(税抜)
① 24-2727-00	WB-100	¥85,000

●測定範囲:SpO₂=0～100%、脈拍=30～240bpm、圧力=3～300mmHg●測定精度:SpO₂=±2%(70～100%)、脈拍=±3%または1digitsの大きい方、圧力=±3mmHg●適用手首周:12.5～21.5cm●サイズ:78×32×80mm●重量:約158g●電源:単4乾電池×2コ(付属)●付属品:キャリングバッグ、SDカード

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

NEW!

- 小児から成人まで幅広く対応する高性能のコンパクトタイプ。
- 最新のフォトセンサを採用し、受光感度が向上。
- スイッチ1つで表示が180°回転します。
- オプションの小児用プローブを使用した小児測定も可能(体重10kg以上)。

①

自動認識機能により、プローブを接続したまま本体で測定することもできます

装着時も側面が覆れている外乱光の影響を受けにくいデザイン

②

③

パルスオキシメータ

管理 特管

コード	品番	価格(税抜)
① 24-4499-00	HPO-1601	¥49.800

●測定範囲:SpO_2=0～99%、脈拍=30～250bpm●測定精度:SpO_2=±2digits(70～99%)、脈拍=±2%または±2bpmの大きい方●サイズ:約62×35×33㎜●重量:約39g●電源:単4乾電池×2コ(付属)●付属品:ストラップ、収納ポーチ

オプション

コード	品番	品名	価格(税抜)
② 24-4499-10	HPO-1601-CPC	クリッププローブ小児用	¥18.000
③ 24-4499-11	HPO-1601-CPA	クリッププローブ成人用	¥18.000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな 貴社名		ふりがな ご担当者名	
ふりがな 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

●指を入れると測定開始、指を抜くと自動で電源が切れるエコ設計です。
●有機ELディスプレイ採用、マルチアングル機能搭載。

パルスオキシメータ　オキシボーイ

管理 特管

コード	品番	カラー	価格(税抜)
① 24-3250-00	S-111	ブルー	参考 ¥12,000

パルスオキシメータ　オキシガール

コード	品番	カラー	価格(税抜)
② 24-3251-00	S-112	レッド	参考 ¥12,000

パルスオキシメータ　オキシヤング

コード	品番	カラー	価格(税抜)
③ 24-3252-00	S-113	ホワイト	参考 ¥12,000

●測定範囲:SpO_2=0～100%、脈拍=30～250bpm●測定精度:SpO_2=±2%(70～100%)、脈拍=±1bpm(30～99bpm)、±1%(100～250bpm)●サイズ:67.5×38×25㎜●重量:26g●電源:単4乾電池×1コ(付属)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

●LCDディスプレイと明るいバックライトで視認性が向上。
●測定可能指周囲は30～66㎜。小児から成人まで測定可能。
●対面測定と自己測定がボタン1つで切替可能。
●約4800回の測定が可能(連続測定時間:約40時間)。

小児測定時

成人測定時

パルスオキシメータ　パルモニ

管理　特管

コード	品番	カラー	価格(税抜)
① 24-3255-00	KM-350	コーラルピンク	¥34.000
② 24-3255-01	KM-350	ペールブルー	¥34.000
③ 24-3255-02	KM-350	ライラック	¥34.000
④ 24-3255-03	KM-350	レモンイエロー	¥34.000
⑤ 24-3255-04	KM-350	リーフグリーン	¥34.000

●測定範囲:SpO_2=0～100%,脈拍=30～240bpm●測定精度:SpO_2=±2%(70～100%)、脈拍=±3%または±1digitの大きい方●サイズ:約59×36×36㎜●重量:約40g●電源:単4乾電池×2コ(付属)●付属品:ストラップ

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

NEW!

- より高品質なプロフェッショナル向けモデル。
- 測定状態を判断するPI値表示機能、異常値がわかる2色のバックライトなど、充実の機能を搭載。
- 挿入部への抗菌材の使用や薬液除菌への対応など、衛生面にも配慮。
- ④はBluetooth機能搭載。

パルスオキシメータ　パルスフィット

管理 特管

コード	品番	カラー	価格(税抜)
① 24-4160-00	BO-750-B	ブルー	参考 ¥46,500
② 24-4160-01	BO-750-P	ピンク	参考 ¥46,500
③ 24-4160-02	BO-750-S	シルバー	参考 ¥46,500
④ 24-4161-00	BO-750BT	Bluetooth対応	参考 ¥60,000

●測定範囲:SpO₂=0～100%、脈拍=30～240bpm●測定精度:SpO₂=±2%(70～100%)、脈拍=±3%または1digitsの大きい方●サイズ:60×34.8×31.8㎜●重量:約37g●電源:単4乾電池×1コ(付属)●付属品:ストラップ

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

●PIi(潅流インデックス)採用。
●約2歳児以上(指の幅6.5㎜/体重10kg以上)であれば測定が可能。
●連続使用時間:約60時間。

パルスオキシメータ　PumoRi7165

管理　特管

コード	品番	カラー	価格(税抜)
① 23-5390-00	PMR/BG	ブルーグリーン	¥33.000
② 23-5390-01	PMR/PK	ピンク	¥33.000
③ 23-5390-02	PMR/WT	ホワイト	¥33.000
④ 23-5390-03	PMR/YL	イエロー	¥33.000

●測定範囲:SpO_2=0～100%、脈拍=30～240bpm●測定精度:SpO_2=±2digits(70～100%)、脈拍=±2digits●サイズ:55×34×27.6㎜●重量:33g●電源:ボタン電池CR2032×1コ(付属)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

●カラーのLCDディスプレイ採用。
●2方向に表示切り替え可能。
●視認性に優れたSpO₂/PR値表示。

パルスオキシメータ　フィンガーチップ

管理　特管

コード	品番	価格(税抜)
① 23-7085-00	POD-3	¥22,000

●測定範囲:SpO₂=35～99%、脈拍=30～240bpm●測定精度:SpO₂=±2digits(70～99%)、脈拍=±2%または±2bpmの大きい方●サイズ:66×36×33㎜●重量:60g●電源:単4乾電池×2コ(付属)●付属品:ストラップ

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

●耐衝撃性に優れた構造と部品による耐久性の高いモデルです。
●ボタンひとつで切り替えできる6つのモード表示。
●連続測定時間:約30時間。

パルスオキシメータ　オキシウォッチ

管理 特管

コード	品番	価格(税抜)
① 24-2359-00	3343321	¥25,000

●測定範囲:SpO₂=70～99%,脈拍=30～235bpm●測定精度:SpO₂=±3%,脈拍=±2bpm(30～99bpm),±2%(100～235bpm)●サイズ:58×32×37㎜●重量:約33g●電源:単4乾電池×2コ(付属)●付属品:ストラップ

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

●見やすいカラー表示の有機ELディスプレイ採用。
●スイッチひとつで表示方向を切り替えるマルチアングル機能搭載。

パルスオキシメータ　オキシマン

管理　特管

コード	品番	価格(税抜)
① 24-3253-00	S-114	参考 ¥14,000

●測定範囲:SpO_2=0～100%、脈拍=30～250bpm●測定精度:SpO_2=±2%(70～100%)、脈拍=±2bpm(30～99bpm)、±2%(100～250bpm)●サイズ:70×37×32㎜●重量:約60g●電源:単4乾電池×2コ(付属)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

NEW!

●デザインにこだわったナースのための可憐なモデル。
●明るく見やすい有機ELディスプレイ採用、見る方向を選ばないマルチアングル機能搭載。

パルスオキシメータ　オキシマーレ

管理　特管

コード	品番	価格(税抜)
① 24-4158-00	S-116	参考 ¥12,000

●測定範囲:SpO_2=0～100%、脈拍=30～250bpm●測定精度:SpO_2=±2%(70～100%)、脈拍=±2bpm(30～99bpm)または±2%(100～250bpm)●サイズ:37×70×32㎜●重量:約60g●電源:単4乾電池×2コ(付属)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			

Pulse Oximeter

NEW!

- 花を用いた明るく楽しいグラフィックのシンプル設計モデル。
- 数値が見やすい大画面設計で、バックライト搭載。
- 連続使用時間：約30時間。

パルスオキシメータ　フラワーPO

管理　特管

コード	品番	価格(税抜)
① 24-4159-00	3343401	¥25,000

●測定範囲：SpO_2=70～100%、脈拍=30～200bpm●測定精度：SpO_2=±2%(70～100%)、脈拍=±3bpm●サイズ：65×37×29㎜●重量：約40g●電源：単4乾電池×1コ(付属)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例）01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			