

Fresco Refrigerator

- 実用表示・ブザー・発熱などの警報機能も充実。
- ドアの開閉防止機能として、オートブローズドアを採用。
- わずかな氷の溶け具合の検知が不要。



業務冷蔵ショーケース

型番	仕様	約定格電圧	約消費電力
③ FR-3000-01	FMS-3210J	279W	¥825,000
④ FR-3000-01	FMS-4220J	439W	¥440,000
⑤ FR-3000-02	FMS-501D	552W	¥540,000
⑥ FR-3000-03	FMS-702D	775W	¥735,000

●設置サイズ：③→1100×700×1950mm(内寸)④→1100×800×1950mm(内寸)⑤→1100×900×1950mm(内寸)⑥→1100×1100×1950mm(内寸)
 ●電源：AC100V 50/60Hz ●消費電力：③255W/④280W/⑤320W/⑥330W

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合がございます。あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Pharmacia Refrigerator

- マイコン制御で室内温度をデジタル設定。
- 自動解凍方式を採用。
- 高温・低温解凍も標準装備。
- 330mmインターロック扉方式を採用した縦型タイプ。



薬用冷蔵ショーケース

型番	仕様	貯蔵容量	販売価格
① 23-2028-01	NC-ME15A	911L	¥194,000
② 23-2028-01	NC-ME31A	911L	¥301,000
③ 88-2088-02	NC-ME50C	955L	¥550,000
④ 88-2088-03	NC-ME100C	911L	¥990,000

※標準22℃→2→+14℃(タイマ) 230W×1200×1100mm×H1900mm 230W×1200×1100mm×H1900mm
 ①W900×D600×H1800mm ②W1800×D600×H1900mm ③W1800×D600×H1900mm
 ④W1800×D600×H1900mm ⑤W1800×D600×H1900mm ⑥W1800×D600×H1900mm
 H1315mm 230W×1200×1100mm ⑦W1800×D600×H1447mm ⑧W1700×D480×
 H1467mm 質量: ①70kg ②98kg ③120kg ④200kg ⑤200kg ⑥200kg ⑦120V ⑧100V ⑨100V
 ⑩20V/115V/230V/315V/50V/60V/201V

販売
価格

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Pharmacy Refrigerator



- わずらわしいフィルター清掃をカット。
- 自動霜取り方式採用。
- 豊富な量棚と標準装備。
- 1は5段棚に強化したスライドラック仕様。

薬用冷蔵ショーケース

コード	品番	名価(税別)	税別価格
① 23-7452-00	8M5-S01F3	895,000	¥510,000
② 23-7452-01	8M5-S01R3	895,000	¥580,000

※諸税別：+3 → +14℃+付+2℃:20000+2605(+25)+H183888+有55001:20001+D-400 →+14.25mm+重量:3約145kg/2約135kg+電源:AC100V 50/60Hz+消費電力:415/445W

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Pharmacy Refrigerator

- 室内温度をサーモスタットセンサーが検知し、高性能マイコン制御で設定温度を維持。
- 湿度調整、湿度計機能などの機能搭載が充実しています。
- 排水設備、ドレンパンは不要です。
- 凝結部のワイヤーコンデンター化によりフィルターの清掃が不要。



※写真はあくまでイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

スリム型薬用保冷庫

コード	品名	有効内容積	価格(税別)
② 20-2008-02	FMS-123GS	115L	¥226,000
③ 20-2008-03	FMS-173GS	177L	¥263,000
① 20-2008-01	FMS-303GS	297L	¥314,000

※温度設定: +2~+14℃※サイジング: ②内500×D450(152)×H1360※③内500×D450(152)×H1827※④内500×D650(172)×H1827※※庫内A: ②WA420×D290×H951※③WA420×D290×H1433※④WA420×D490×H1432※※重量: ②72kg③90kg④105kg※電圧: AC100V 50/60Hz※消費電力: ②305/320W③310/320W④310/330W

オプション

コード	品名	価格(税別)
② 20-2008-00	サーモレコーダー	¥55,000
③ 20-2008-01	サーモレコーダー-部分適用	¥7,200

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Pharmacy Refrigerator

- ※エコー・室内ファン・凝結ファンをインバータ制御することにより消費電力削減と静音性を実現。
- ※冷凍に2段して、標準-5℃〜-17℃の3段階調節。
- ※扉を開けると自動のびり、閉ると30秒後に消灯。
- ※高温-低温警報、ドア警報付。



インバータ制御薬用冷蔵ショーケース

コード	品名	有効内容量	価格(税別)
23-5472-00	DC-ME55A-EC	75L	¥575,000
*温度設定: +2〜+14℃(サイズ: W600×D600×H1865mm) *有効内寸: W538×D480×H1447mm *電源: AC100V 50/60Hz *消費電力: 200W(2段階)			

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
※) 0102の丸印が レッド 3個			
あうる ご要望			

Pharmacy Refrigerator

- 新マイコンの搭載で、高精度の温度制御を実現。
- 省エネ設計で、年間のランニングコストを削減できます。
- 警報機能、異常検出付。



薬用保冷庫

コード	品名	有効容量	定価(税別)
① 23-7790-00	FMS-304GU	300L	¥325,000
② 23-7790-01	FMS-304G	300L	¥540,000

※温度(20℃±1.0℃)※サイズ(寸法)W800×D450×H1825mm(W800×D450×H1825mm)※有効容量(300L)※消費電力(W700×D480×H1825mm)※重量(100kg)※1.2kg※電源:AC100V 50/60Hz※消費電力:165/170W

オプション

コード	品名	定価(税別)
① 23-7790-02	凍結孔	¥25,000
② 20-2008-00	サーモレコーダー	¥55,000
③ 20-2008-01	サーモレコーダー-部分印刷	¥7,200

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

※ 010-01-9871 レッ F 3番

Pharmacy Refrigerator

NEW

- 薄型でスリムな省スペースタイプ。
- 正確な温度表示が可能なデジタル設定方式を採用し、マイコン制御で高精度に室内温度を制御します。
- 防湿・保温機能付。



薬用冷蔵ショーケース

コード	品名	有効容量	定価(税別)
① 24-3293-03	DC-ME15A	153L	+206,000
② 24-3293-01	DC-ME31A	315L	+311,000

※温度設定範囲：+10℃～+14℃※サイズ：①幅430×D600×H1895mm②幅430×D600×H1895mm※重量：①57kg②98kg※電源：AC100V 50/60Hz※消費電力：①235/249W②301/319W

※表紙の内容は2016年1月現在のものです。価格の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 01020191801 レッパ 1箱			
ご要望			

Blood Bank Refrigerator

- ※温度変動幅を狭くコントロールし、定期検診のないサイクリングプロセスによる温度変動。
- ※温度高域、高域加湿率などの蓄積機能が付属。
- ※排水設備、ドレンアップは不要です。
- ※扉開閉時のフイヤー・コンデンサーも上部フィルター・通過が不要。
- ※サーモレコーダーを標準装備し、機器の運転・異常状態の運転履歴を記録できます。



血液用冷蔵庫

コード	品番	有効内容積	標準価格
① 20-2007-00	RWF-1800	1,77ℓ	¥550,000
② 20-2007-01	RWF-3300	2,97ℓ	¥670,000

※温度設定：1～4℃・サイズ：①W500×D400×H1521・②W500×D650×H1827mm・容量①：139kg②：150kg・重量①：100kg②：105kg・電圧：AC100V 50/60Hz・消費電力①：335/326W②：377/326W

価格
 保証
 特徴

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名	あうる ご担当者名		
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号	FAX番号		
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Pharmaz Freezer

- ※引込式のため、保存物の搬送や出し入れが簡単。
- ※イオン層を装備せず、結露・蒸発の心配のないノンフロンの保冷を採用。
- ※従来のフロン充填による製品と比較し、40～60%省エネ。



バイオフリーザー

タイプ	品番	定格容積	定価(税別)	
①	23-2029-02	GS-1379HC	104L	¥150,000
②	23-2029-03	GS-3129HC	310L	¥260,000
③	23-2029-01	GS-5219HC	513L	¥350,000

※温度設定:①②-14℃～-28℃③-14℃～-30℃※サイズ:①W550×D625×H850mm
 ②W660×D675×H935mm③W750×D750×H1421mm※扉内径:①D
 W250×D380×H220mm②W425×D375×H200mm③W517×H305mm※
 W280×H280×D190×H240mm③W340×H190×H200mm※重量:①42kg②75kg③99kg
 ※電源 AC100V 50/60Hz※消費電力:①380/90W②120W③140W

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名	あうる ご担当者名		
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号	あうる FAX番号		
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Thermally Refrigeration Freezer

- ※高性能マイコン制御により庫内を設定された温度に制御します。
- ※温度監視、異常発生時などの警報機能があります。
- ※冷凍室は保冷材の充填に最適です。



薬用冷凍冷蔵庫

コード	品名	有効内容積(冷凍室/冷蔵室)	定価(税別)
① 23-3210-01	FMS-F154025	628/1748	¥335,000
② 23-3210-02	FMS-F3040	1136/3150	¥420,000

※設定温度(冷蔵室)→0→-20℃、凍結室→-3→-14℃(サイズ)①(W500×D600×H2185mm)②(W600×D600×H2540mm)※有効内容積(冷蔵室)→W500×D543×H1825mm、凍結室→W420×D443×H993mm②冷蔵室→W570×D543×H1825mm、凍結室→W720×D443×H993mm※重量①99kg②132kg※電源 AC 100V 50/60Hz※消費電力①:200W②:345/350W

オプション

コード	品名	定価(税別)
① 20-2008-03	サーモレコーダー	¥55,000
② 20-2008-01	サーモレコーダー取付費用	¥7,200

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Pharmacy freezer

- 扉開き時防犯カメラ監視し、サンプルの保存・品質管理に最適です。
- 温度管理付冷凍庫専用機。
- 24時間上下監視機能。



メディカルフリーザー

コード	品名	高さ/幅	定価 (税別)
① 24-3836-00	FWF-301F	3000	¥280,000
② 24-3838-01	FWF-501F	5480	¥380,000
③ 24-3838-02	FWF-521F-D	5160	¥450,000

※温度設定：-30℃～-20℃※サイズ①：D/W500×D720(781)×H1795mm②：D/W520×D720(781)×H1795mm③：D/W620×D720(786)×H1795mm※容量①：300L②：600L③：1330L※重量①：144kg②：144kg③：144kg※電源：AC100V 50/60Hz※消費電力①：210/215W②：203/208W③：430/400W※付属品：ロック付（①②③）※送料：別途見積り（送料別）※保証：3年

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

bio-kator (HypoThermic)



- 高精度マイコンによるステッププログラムコントロール。
- 15℃までサブクール可能。信頼性の高い冷却性能。しかも省電力設計です。
- 温度異常時およびデジタル表示部に異常表示するとともにブザーで知らせます。
- コントロールパネルは温度・時間を用いたデジタル表示するので、操作性に優れています。

低温インキュベーター

定価	納付
税別	税別

コード	品名	有効容積	納付価格
① 20-2017-00	FMLJ-05-4	50L	¥271,000
② 20-2017-01	FMLJ-13.3	130L	¥348,000
③ 20-2017-02	FMLJ-25.5	255L	¥498,000
④ 20-2017-03	FMLJ-42-6	426L	¥710,000

※温度設定：-15℃～+35℃※サイズ：①W485×D487×H540※H500※W720×D500
 ②W511×D636※W720×D502※H616※H536※W720×D732×H790※H636※
 ※有効内寸：①W402×D325※H470※W620×D340※H588※H516※W620×D382×
 H1154※W620×D545※H1154※※重量：①46kg②70kg③95kg④120kg※電源：
 AC100V 50/60Hz※消費電力：①270/275W②406/418W③565/593W④
 726/736W

※表紙の内容は2016年1月版の内容のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる社	あうる社
貴社名	ご担当者名
あうる社	
御住所	〒
電話番号	FAX番号
メールアドレス	
ご注文商品	
※ 01020101 光野 レッパ 1箱	
ご要望	

InverterCool

- 独自のインバータ方式を採用。
- 扉内は温度が下がりにくい仕様で結露も抑制できます。



クールインキューバー

在庫
あり

コード	品名	有効容量	価格(税込)
① 23-3219-00	CH-25C	25L	¥99,800

※温度設定: +3〜+8℃・サイズ: W345×D445×H475mm・内径W325×D350×H350mm・重量: 12kg・電源: AC100V 50/60Hz・消費電力: 78W・1日電気代: 約¥1

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Incubator Compact

- マイコン制御による高精度な温度コントロール。
- 扉内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
- 扉は右開き、右開き可能。簡単に片付け替えができます。



小型インキュベーター

デジタル2段表示

タイプ	容量	有効内容積	本体重量
型番 IS-3222-01	5B-25	約15L	¥59,800

※高さ目安: (扉高+5)→60cm ※サイズ: W412×D374×H515mm ※有効内寸: W130×D300×H360mm ※重量: 約17kg ※電源: AC100V 50/60Hz ※消費電力: 100W ※付属品: ステンレス製網×2

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Compact Pharmacy Refrigerator

- 少量の冷蔵薬品の適量管理に最適です。
- 新マイコンの採用で運転の最適化を図り、稼働と省エネを実現。
- 温度異常、扉開き異常などの警報機能が充実。



小型薬用保冷庫

コード	品名	有効容積	価格(税別)
① 24-2003-03	FMS-0540W	42L	¥148,000

※標準設定：+2〜+5℃・サイズ：W500×D352×H480(mm)※有効内寸：W420×D280×H290(mm)※重量：27kg※電源：AC100V 50/60Hz※消費電力：12/10kW※付属品：PCソフト×2

オプション

コード	品名	価格(税別)
② 20-2008-03	サーモレコーダー	¥55,000
③ 20-2008-01	サーモレコーダー取付金具	¥7,200

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あり印	あり印	あり印	あり印
貴社名		ご担当者名	
あり印	〒		
御住所			
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※) 0102の丸印をレフ3番			
ご要望			

Compact Refrigerator

- 幅寄せと丸いコンパウンド設計で、スペースを有効活用できます。
- 省エネルギーの深いレノンフロン気体の採用により、消費電力の低い省エネ製品です。



小型冷蔵庫 ミニキューブ

コード	品名	有効内容積	定価(税別)
※ 24-2894-01	K9-1021HC	890L	¥120,000

※ 温度設定: +2 ~ +10℃ ※ サイズ: W550×D420×H430mm ※ 有効内容積: 794L ※ 冷蔵室: 150L ※ 冷凍室: 80L ※ 重量: 約12kg ※ 電源: AC100V 50/60Hz ※ 消費電力: 70W

小型冷凍庫 ミニキューブ

コード	品名	有効内容積	定価(税別)
※ 24-2894-01	G8-823HC	890L	¥120,000

※ 温度設定: -20 ~ -14℃ ※ サイズ: W550×D420×H430mm ※ 有効内容積: 164L ※ 冷凍室: 164L ※ 重量: 約13kg ※ 電源: AC100V 50/60Hz ※ 消費電力: 80W

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			