

Certifleg

●アアログの回転計で、タイムスタート運転も可能な特別設計。



**遠心機(卓上型)**

コード	機種	容量	価格(税別)
① 10-2079-01	H-110A	φ76.5x105mm(2本製)	¥140,000
② 10-2079-02	H-110B	φ110x110mm(1本製)	¥143,000
③ 10-2079-03	H-110C	φ16.5x105mm(2本製)	¥146,500


※標準回転数：400rpm※最大容量：2000g※回転数表示：0～400rpm(PPC073)  
※サイズ：1～30cm※サイズ：W310×D340×H263mm※重量：18kg※電源：AC100V  
50/60Hz(2A,0.25VA)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

## Hematocrit Centrifuge

- 従来タイプのヘマトグリット离心机。
- ローグは毛細管専用タイプ。
- タイマースタート運転ができます。



## ヘマトグリット离心机

タイプ	容量	重量	売価(税別)
注 15-2081-01	H-1200C	毛細管×12本用	¥160,500

※販売仕様表: 1200rpm※最大遠心力: 11500×g※自動運転時間: 1200rpm※200×タイプ  
 ※サイズ: W230×D260×H220mm※重量: 8kg※電源: AC100V 50/60Hz(3A)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 資社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			



Hematocrit Centrifuge

- ◎回転数、時間を3秒で1回設定できます。
- ◎カセットディスクを1台使用中、メンテナンスフリーです。
- ◎プログラムは、①全回転数20本(7-30秒)、②全回転数20本/15分(保血管4本使用時7-20秒)、③マイクロチューブ2本(7-34秒)の3種類に設定します。
- ◎自己診断機能で異常箇所を表示し、電子音でお知らせします。
- ◎上フタが開いているときは回転しない安全装置付。

## ヘマトグリティ遠心機

 価格  
 送料

コード	仕様	価格	送料
① 26-2035-00	H-1200P	本体のみ	¥280,000
② 26-2035-01	F-30M	電線管有線コード	¥50,000
③ 26-2035-02	F-25G	兼用コード	¥70,000
④ 26-2035-03	F-24G	マイクロチューブコード	¥90,000

※標準回転数: 1200rpm※最大回転数: 7500rpm※1回転: 2毛管厚さ: 304-10mm※厚さ: 3.2mm※全長さ: 20本回転半径: 3.0cm・15mm※全回転半径: 100mm×1.5/2.0mm※全長さ: 1200rpm 1.8kg※1g※回転数: 1100—1200rpm※マイター: 1—999/1—999※安全装置: プラプラス、スロージョイント、フタロック—サイズ: W280×D140×H200mm※重量: 15kg※電源: AC 100V 50/60Hz15A

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

※ 0120-01-8000 レッパ 3冊

## Refrigerated Centrifuge

- 小型卓上离心機ながら性能が付き、信頼性でサンプルも安心です。
- 温度調節の高低(超低温、超高温)离心条件が3.0℃以上設定できます。
- フラスコセンサーを標準し、標準1リットル・ポンプ式の交換が可能です。
- スイングタイプとアンブルタイプの両方の遠心分離のローターが使用できます。



## 冷却遠心機(卓上型)

コード	品名	内容	価格(税別)
① 20-2045-00	H-19FTR	本体のみ	¥430,000
② 20-2045-01	SP-109K	標準ローター(スイングタイプ)	¥35,000
③ 20-2045-02	ANC-109K	ケース(156×248mm)	¥44,500

※標準容量:4500g(※最大容量:3000g)※最大回転数:4000rpm(100Hz)※1:100~4500rpm(ダイヤル)※99分+11~99分※コントロール室温度:1~32℃+3℃※寸法:W420×D480×H400mm※重量:40kg※電源:AC100V 50/60Hz(5A,0.5kVA)

※表紙の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

- 高機能・低価格の振りデジタルタイプ。
- 満寸の固定蓋。最大12×6の設置が可能。
- 洗濯3段階、脱水3段階・自然乾燥の選定が可能です。
- 満寸の蓋がわかる回転インリキーター付。



### 脱水機(卓上型)

コード	容量	機能	本体価格
① 23-6591-03	H-19ca	標準のみ	¥149,000
② 23-2045-01	8P-102K	洗濯ロータリタイプ	¥35,000
③ 23-6591-01	FR-109	ケース(115cm×24cm)	¥44,500

※脱水機は、400g/m<sup>2</sup>標準脱水力、2050-kg<sup>2</sup>脱水力、脱水容量40kg(110kg×2.3)タイプ  
 カラー：①～③は白・④～⑥は黒・⑦～⑧は白・⑨は黒・⑩は白・⑪は黒・⑫は白・⑬は黒・⑭は白・⑮は黒  
 AC100V 50/60Hz 25A/0.5kW

お支払  
方法

一括

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Centrifuge

●安全フタロック機構が確認できる状態でお送りします。



## 遠心機(卓上型)

一般

コード	品番	容量	価格(税別)
① 10-2095-01	NT-4	10kg×4本脚	¥58,000
② 10-2095-02	NT-6	10kg×6本脚	¥70,000

※回転数:①1400rpm②1700rpm※最大過負荷:①1600g②1530g※総重量:①約22kg②約24kg※消費電力:300W※材質:ステンレス/ABS※電源:AC100V 50/60Hz※消費電力:100W

※表紙の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Laboratory Balance



試験管容器付上皿天秤

コーポ 価格: ¥23,000  
 ① 10-2110-01 ¥23,000

サイズ: 全長×幅×高さ: 150mm×110mm×85mm 質量: 約1.4kg 試験器: 10×4.5cm

価格  
 23,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Centrifuge(Manual)

◎手動式で、簡単に使用できます。



## 手廻式遠心機

コード	品番	容量	価格(税別)
① 10-2500-03	PV-275	24本	¥34,000

\*サイズ:130×225×95mm\*重量:201kg

商品 番号	価格 別表
----------	----------

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			



Centrifuge

- ※調剤室用离心机仕様に対する国際安全基準規格 IEC 1010-2-020 準拠としています。
- ※高周波インバータACモーターの採用により回転音が静かです(1350rpm回転時60dB以下)。



## ミニ遠心機

コード	品名	価格(税別)
① 23-3240-01	MC-F-115G	¥96,000

※最大回転数:1350rpm※最大遠心力:12300×g※タイマー:11~30分※サイズ:W200×D245×H145※重量:4.4kg※電圧:AC100V/50/60Hz※消費電力:75W※付属品:(ポンプユニット×1.5)(2.0ml×12本)

## オプション

コード	品名	人数	価格(税別)
② 23-3240-01	制御PCソフトウェア用コッター(4本装)	1コ	¥17,000
③ 23-3240-02	チューブアダプタ(0.2ml用)	12コ	¥8,600
④ 23-3240-03	チューブアダプタ(0.5ml用)	12コ	¥8,600

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる様		あうる様	
貴社名		ご担当者名	
あうる様			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※) 0102の丸印をレフ3冊			
ご要望			

Centrifuge

- 2つの開閉でON/OFF。
- コンパクト設計で持ち運びが便利です。



## 小型遠心機

コード	品名	価格	送料別
品番: <b>24-2122-00</b>	小型遠心機	1,572,000円(税別)	¥27,000
<small>           *最大回転数:600rpm 容量:最大液体:2000mg サイズ:W160×D152×H102mm            *重量:910.0g *電源:AC100V 50/60Hz *消費電力:7W *付属品:0.5mlチューブ100個            プラスチックチューブ100個、ローター、ローター交換用レンチ         </small>			

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Centrifuge

- 1.5ℓのマイクロチューブ用の小型高性能遠心機。
- フタも閉じなければスイッチが入らない安全設計です。



## 小型遠心機

コード	品番	価格	価格(税込)
① 24-2895-01	CFM-1000	1,540,000円	¥79,000

※最大回転数:1200rpm※最大遠心力:3660×g ※サイズ:115(W)×140(D)×140(H)mm※重量:10kg※電源:AC100V 50/60Hz

## オプション

コード	品番	価格	価格(税込)
② 24-2895-01	AD-200	550,000円(70,000円税別)	¥1,200

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる宛		あうる宛	
貴社名		ご担当者名	
あうる宛			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 01020 01 丸形ラック 1個			
ご要望			