

Spring Scale


上品自動はかり(検定品)

コード	最大値	目量	価格(税別)
※ 00-2380-05	400g	1g	¥15,400
※ 00-2380-03	1kg	2g	¥14,700
※ 00-2380-01	2kg	5g	¥13,100
※ 00-2380-02	4kg	10g	¥13,100
※ 00-2380-03	8kg	20g	¥13,100
※ 00-2380-04	17kg	50g	¥13,100
※ 00-2380-06	15kg	50g	¥13,500
※ 00-2380-07	20kg	100g	¥14,200

※計測値:100×2.5mm×サイズ:W222×D175×H285mm※重量:3.6kg
※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Electric Pharmacy Balance Scale

- 精度増強3桁付定数器付。
- 単3乾電池2つで連続100時間使用可能。環境を考慮したローパワー設計です。
- 大型液晶表示による読みやすい表示と、読み応答性、優越的な安定性を実現。



電子天秤 (検定品)

コード	分度	最大秤量	寸法	標準秤量
① 1S-1500-02	CBB-300	10g/50g/200g	88g/50g/21g	¥53,800
② 1S-1500-03	CBB-600	50g/200g/1000g	3.0g/0.1g/0.5g	¥49,800
③ 1S-1500-01	CBB-1500	30g/600g/1500g	0.1g/0.2g/0.5g	¥49,800

※ 寸法は13g/1.40mm/2.175×140mm/5×1.2W/190×102.15×49.75mm/重量1.25kg/電源:ACアダプタ(付属)、単3乾電池(2つ)対応/仕入れ期:6/9/07～

※ この注文欄には、ご使用の場所をご記入ください。

検定品

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Digital Scale

- 精度等級2級法定計器品。
- 数値表示でより細かい計量が可能です。
- 上部7桁表示機能、カウンティング機能。
- 電池機能付。



デジタルスケール(検定品)

コード	容量	分度	計量単位表示	価格(税別)
① 22-2203-00	TL-280	4000g	1g/0.2g	¥33,000
② 22-2203-01	TL-280	3000g	2g/0.5g	¥33,000
③ 22-2203-02	TL-280	1500g	5g/1g	¥33,000

※サイズ:130×130mm(サイズ)×238×103×48mm(重量:約2.7kg)電源:ACアダプター付(別売)※電圧:AC100V


※ご注文の際は、ご使用の単位をご指定ください。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			

Spring Scale

●①は台皿型、②～④は平皿です。



上皿自動はかり(検定品)

コード	品番	最大量	目量	価格(税別)
①	2091	1kg	5g	¥7,500
②	2092	2kg	10g	¥7,500
③	2093	5kg	10g	¥10,000
④	2094	10kg	20g	¥10,000
⑤	2095	15kg	50g	¥15,000
⑥	2097	20kg	50g	¥15,000
⑦	2090	30kg	100g	¥25,000

*器具の寸法:140×190mm③④217×217mm⑤⑥250×250mm⑦300×300mm
 W1M0C02119×H175mm②③④⑤⑥⑦W1274×H244mm⑦W1292×H265mm⑦
 W303×C346×H195mm*重量:①②1.4kg③④2.7kg⑤⑥3.7kg⑦3.1kg

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Electric Pharmacy Balance Scale

- 精度等級2級・3桁安定計機能。
- 容量の種類は最大値(200.0)g/300.1g。
- ACアダプタ、バックリフックの電源方式。



調剤用電子天秤(検定品)

コード	品名	仕入れ額	原価	定価(税別)
22-6691-00	EC-125R 20g/100g 0.1mg/0.1g			¥49,800

*容量が10g+サイズ:W200×D253×H73mm+重量1.2kg+電源:ACアダプタ(別売)、バックリフック(別売)

*この3点ともに、ご使用の場をご確認ください。

オプション

コード	品名	品名	定価(税別)
22-6691-01	EK-008	バックリフック	¥15,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Digital Scale

- 精度等級は検定法定計器。
- 防水保護等級IP66準拠の防水・防塵設計。
- 目やずい式表示、プザー機能、表示の減幅。



デジタル上皿はかり(検定品)

検定品

コード	品名	容量	分り	価格	送料別
※ 23-7920-03	LDS-1VB-WP-3	3000g	1g/2g	¥39,800	
※ 23-7920-01	LDS-1VB-WP-6	6000g	2g/1g	¥39,800	
※ 23-7920-02	LDS-1VB-WP-15	15000g	5g/10g	¥39,800	

* 本体寸法: 232×302mm サイズ: W292×D242×H119→126mm 重量: 3.7kg 電源: 単1形電池×4 (付属)、ACアダプタ 別売
 ※ コードの欄には、この9桁の数字を記載してください。

オプション

コード	品名	品名	価格別
※ 23-7920-03	LDS-1V-AC	ACアダプタ	¥4,000

※ 表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
※ 印刷用紙に印刷し、PDF印刷			
あうる ご要望			

Digital Scale

- ①は高精度等級3級特約計量機。
- ②は高精度等級4級特約計量機。
- オプションのステンレス皿を使用すると衛生的な計量が可能です。



デジタルはかり(検定品)

コード	品名	最大値	最小値	目量	価格(税別)
① 23-2201-00	SJ-1000	1000g	100μg	1g	¥7,900
② 23-2201-01	SJ-2000	2000g	200μg	2g	¥7,900
③ 23-2201-02	SJ-5000	5000g	500μg	5g	¥7,900
④ 23-2201-03	SJ-12K	12kg	10g/20g	10g/20g	¥7,900

※最大値:230×190mm※サイズ:W285×D250×H100mm※重量:約1.9kg※電源:単1乾電池×4
 ※付属品:ACアダプタ(別売)

※ご注文の際は、ご希望仕様をご指定ください(注)は除く。

オプション

コード	品名	品名	価格(税別)
① 23-2201-04	SJ-10	ステンレス皿	¥1,400
② 88-2352-10	TS-196	ACアダプタ	¥3,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合がございます。あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
※ 01020 01 丸駒子 レッパ 3個			
あうる ご要望			

Digital Scale

●高精度の分解能1/2000。



デジタルはかり

コード	品番	容量	目量	価格(税別)
① Z3-2202-00	SH-1000	1000g	0.5g	¥7,900
② Z3-2202-01	SH-2000	2000g	1g	¥7,900
③ Z3-2202-02	SH-5000	5000g	2g	¥7,900
④ Z3-2202-03	SH-12K	12kg	0.0025g	¥7,900

*④の寸法:230×190mm サイズW265×D250×H103mm 重量約1.2kg 電源:単1乾電池×4 (別売) ACアダプタ別売

オプション

コード	品番	品名	価格(税別)
① Z3-2201-04	SJH-10	ステンレス皿	¥1,400
② 08-2252-10	TS-196	ACアダプタ	¥3,000

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あり印	あり印	あり印	あり印
貴社名		ご担当者名	
あり印			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 印刷用紙に光線付 レッパ 1冊			
ご要望			

Digital Cooling Scale

- SAUCE専用の上皿は取り外しができ、洗えます。
- 緑モードを利用すれば、牛乳や水も計量が可能になります。



デジタルクッキングスケール

カラー	品番	カラー	価格(税別)
① 22-56-08-00	KD-192-PR	ピンク	① ¥3,500
② 22-56-08-01	KD-192-GN	グリーン	② ¥3,500
③ 22-56-08-02	KD-192-RE	レッド	③ ¥3,500

●容量: 200g(計量)・1g(微量) ●198×198×200mm ●0.5g(200g)・100g(400g) ●寸法: 127×127mm(サイズ) ●W1.30×D1.56×H2.7mm ●重量: 90.5g ●材質: 本体:ABS樹脂・20×20mm

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合がございます。あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Digital Scale Waterproof

- 防水保護等級IP67準品。
- どの角度からも見やすい、文字高32mmの大文字表示。
- 粉末の漏入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔な完全防滴型スケール。



デジタルスケール

コード	容量	分度値	目数	価格(税別)
① 24-2883-03	KW-270	2000g	1g	¥15,000
② 24-2883-01	KW-270	5000g	2g	¥15,000

※筐体寸法:160×182mm サイズW200×D260×H114mm 重量約2.2kg ※電源:単3乾電池×4
4コ付(別売)、ACアダプタ(別売)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Digital Scale Waterproof

- 防水保護等級IP65の準品。
- 専用スリッパ型定規給(16エリア)、直読機能付。



デジタル防水はかり

コード	仕様	最大値	分度	価格(税別)
① 24-2884-01	CS-1000WVP	1000g	0.5g	¥17,000

※幅×高さ: 230×190mm サイズW: 250×D: 260×H: 130mm 重量: 約2.5kg 電源: 単3乾電池(別売)×4
 ※付属品: ACアダプタ(別売)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あり印		あり印	
貴社名		ご担当者名	
あり印			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※) 送料別 丸印付 レッパ 3個			
ご要望			

Digital Cooking Scale

- 家庭用ばかりとして初めてJISマークを取得。
- お手入れが簡単でお肉の入れにくいデザイン。
- 数値は黒バックに、すっきりとくっきりと表示。



デジタルクッキングスケール

コード	品名	カラー	価格(税別)
① 24-2685-00	KJ-300-RD	メタリックレッド	¥3,500
② 24-2685-01	KJ-300-BE	ベージュ	¥3,500

※0.1g～300g×1個 1g単位表示型 φ120mm×サイズW153×D225×H36mm
 ※重量300g×電圧交流100V×消費電力1.2W

※表紙の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			