



### 背上げポジションを安定確保する 2層式エアマット

- ※すべてのエアセルで身体を支える「背上げ対応機能」が、ベッド背上げ時の腰痛の痛みを軽減します。
- ※独自のトリプルシステムが優れた体圧分散効果を実現。
- ※独自の2層式エアセルが、自然と「腰落ち・お尻落ち」を防ぎ、快適な姿勢を保ちます。
- ※上敷タイプ。

#### エアマスター トライセル

コード	品名	仕様	サイズ(WxD)	価格(税別)
① <b>81-4267-00</b>	CR-200	標準	840×1910×100mm	¥128,000
② <b>81-5121-00</b>	CR-320	ウイフ	960×1910×100mm	¥128,000

※重量 ①4.0kg②4.4kg※電圧 AC100V 50/60Hz3W

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			



All MATCHES



### ロングセラーのエアドクターに幅広いタイプが追加され、さらに使いやすくなりました

- ※フタを1つだけの場合は操作で固くても柔らかくしたいシンプルなエアマットです。
- ※エアポンプのフタを別売の付属品に合わせるだけで、マイコンが自動的に圧力を管理。
- ※20本のエアセルが5つの段階で交互に膨張と収縮を繰り返し、長時間の圧迫を軽減します。
- ※上敷タイプ。

#### エアドクター

コード	品名	サイズ(mm)	価格(税別)
注 01-4280-01	CR-238	840×1900×90mm	¥97,000
注 01-4280-00	CR-268	900×1900×90mm	¥97,000

\*重量: 0.12kg/0.14kg \*電圧: AC100V 50/60Hz/5W

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Air Master



### 背上げ時の自動内圧調節など、 さらに進化した“超”高機能エアマット

●背上げ時のヘッドアップ角度を検知して内圧を自動調節し、圧迫感や不快感のない快適なリラックスを実現。

●身体の部位に合わせて骨格力の異なるセルを配置。リストラの高い機能には3層式超長エアセルを採用。

●ecoモードで、通常モードに比べて消費電力を約9.2割削減。

●交換タイプ。

#### エアマスター ビッグセル インフィニティ

コード	品番	重量	サイズ(ワタリ)	価格(税別)
① 22-6515-00	CR-550	840	840×1915×170mm	¥194,000
② 22-6515-01	CR-555	900	900×1915×170mm	¥194,000
③ 22-6515-02	CR-553	840	840×1820×170mm	¥184,000
④ 22-6515-03	CR-557	900	900×1820×170mm	¥184,000
⑤ 22-6515-04	CR-556	1080	1080×1915×170mm	¥214,000

※重量: ①8.2kg②8.6kg③8.2kg④8.7kg⑤重量: AC100V 50/60Hz(12W)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる	あうる		
貴社名		ご担当者名	
あうる			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 01020101 丸野 レッパ 3層			
ご要望			

Air Master

New!



操作イメージ



### オート機能搭載で簡単に使用できる 高機能マルチエアマット

- 自動ヘッドアップ対応で、ベッドの頭上げ時に自動で内圧を調整。
- マットの厚みは高機能プラスで標準の12cm。
- L型収納機能付き。
- 半電熱でも、内圧を約1週間保持する安全機能。
- 立席タイプ。

#### エアマスター ネクススR



コード	品番	価格	サイズ(W×D×H)	送料(円)
注 24-3888-00	CR-660	840	880×1910×120mm	+172,000
注 24-3888-01	CR-663	900	900×1910×120mm	+172,000
注 24-3888-02	CR-665	840	840×1800×120mm	+172,000
注 24-3888-03	CR-667	900	900×1800×120mm	+172,000
注 24-3888-04	CR-669	900	900×2000×120mm	+192,000
注 24-3888-05	CR-685	1000	1000×1910×120mm	+192,000

\*重量:10.6kg/24.1kg/28.1kg/26.5kg/29.9kg \*電源:AC100V 50/60Hz/1000W

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる様		あうる様	
貴社名		ご担当者名	
あうる様			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 01020101 光熱費 レッド 3冊			
ご要望			

- 100/500回/日替と細・極両方の回替を同時に3段階のストライプで、優れと決定分岐性面と顔に効果を発揮。
- 顔面などの動きやすさにも優れています。
- 顔面温度は60%低減。
- 顔面温度や汗を低減に配慮した透湿・防水カバー。
- 休憩設定不要。
- オーバーレイタイプ。



顔面温度コントロール効果

### プライムレボ

コード	品番	サイズ(mm×mm)	価格(税別)
① <b>2E-S132-60</b>	MFRV63	830×1910×100mm	¥122,000
② <b>2E-S132-01</b>	MFRV91	910×1910×100mm	¥122,000

※重量: 83.8kg/84.3kg ※電圧: AC100V 50/60Hz/7W

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる	あうる	あうる	あうる
貴社名		ご担当者名	
あうる			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※) 21020101 光射す レッド 3機			
ご要望			

Air Massage

- 身体との接触面積の広いパンパン(圧縮)効果の発立した3層構造により、優れた血行促進効果を実現。
- 最適な圧力に自動調節し、圧みり身体に30分程度3段階の硬さ調節が可能。
- 圧力調整と静止時のフックアップが可能です。
- 2段階、空気循環式の乾燥機付付。
- Uアレイメントタイプ。



座面3層構造パンパン構造

## アドバン

コード	品名	品番	サイズ(W×D×H)	定価(税別)
① 23-2401-00	MAD01A	ブルー	800×910×1100mm	¥148,000
② 23-2401-01	MAD01A	ブルー	910×910×1100mm	¥148,000
③ 23-2401-02	MAD01A	ホワイト	800×910×1100mm	¥168,000
④ 23-2401-03	MAD01A	ホワイト	910×910×1100mm	¥168,000

\*重量:105.2kg/105.6kg/105.2kg/105.6kg \*電圧:AC100V 50/60Hz/7W

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

## 身体状況に合わせて最適な使用状態を自動で設定する高機能エアマットレス

- 身体状況の判定結果をポンプ操作パネルに入力すると、利用者に最適な硬さ・動作・厚さ・振動レベルを自動的に設定するアセスメントシステムを搭載。
- 利用者の身体状況や電圧対策に応じて、厚さ(180mmと薄手1150mm)が自動的に切り替わります。
- 2つの層で空気に圧をかけられるダブル圧空層方式により、圧縮力対策にしています。
- エアレスメンテタイプ。



ダブル圧空層方式



操作パネル

### ブランド

コード	品名	規格	サイズ(WxDxH)	価格(税別)
① 23-2463-00	AGRA83 レギュラー	200*180*1150mm		¥188,000
② 23-2463-01	AGRA83 レギュラー	2100*180*1150mm		¥188,000
③ 23-2463-02	AGRA83 スリム	200*180*1150mm		¥188,000
④ 23-2463-03	AGRA83 スリム	2100*180*1150mm		¥188,000

※重量: ①②:9kg③④:2kg⑤:5kg⑥:7kg ※電圧: AC100V 50/60Hz(15A)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名	あうる ご担当者名		
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号	FAX番号		
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Air Mattress

## さまざまな身体状況の方へのケアに最適な特性で対応する体位変換付き高機能エアマットレス

- 体位変換式エアマットレスに3つある体位調整機能・体位変換・すね上げ機能・膝心地・腰圧安定性・ALL体位・リクライニング・体位変換)を高めています。
- 4つのポジションモードで、人の身体はよりよい姿勢の体位変換を行います。
- 簡単なリモコン操作と操作を忘れない設計のボタンです。
- リクライニングタイプ。



体位変換

## オスカー

コード	品名	品規	ネット重	税込価格
① 24-2158-00	MS2C01 1470×1470	100×100×70cm	±	194,000
② 24-2158-01	MS2C01 1470×1470	100×100×70cm	±	194,000
③ 24-2158-02	MS2C03 1470×1470	100×100×70cm	±	194,000
④ 24-2158-03	MS2C05 1470×1470	100×100×70cm	±	194,000

\*重量 ①12.0kg②13.5kg③11.5kg④13.0kg \*電圧 AC100V 50/60Hz50W


※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる		あうる	
貴社名		ご担当者名	
あうる			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 0102011907 レッド 1個			
ご要望			



※全品送料別

- 100/50の圧切断と縦・横方向の圧切断を同時に採用したライオンライン構造により、優れた体圧分散性能と安定性能を実現。
- 口は、発生源やムレ発時に配線した透湿・防水加工で対応。
- セルが膨張。
- オーバーレイタイプ。



### プライムDX

タイプ	品名	長さ	幅	厚さ	重量	価格
①	20-5133-00	WFOタイプ	標準マット	850×1900×90mm		¥99,000
②	20-5133-01	SPDタイプ	TXT-SL	850×1900×90mm		¥91,000

※重量:4.0kg※電圧:AC100V 50/60Hz14.5W

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

- 100:50の正交弾と縦・横方向の圧力緩和効果によりコアフォームの特性により、優れた安定姿勢を維持し耐久性を高める。
- カラー調整。
- オーバーレイタイプ。



### プライムST

コード	品番	サイズ(mm)	価格(税別)
① 26-S132-02	APS-02	850×1900×55mm	¥61,000

※重量 2.5kg・電圧 AC100V SD/N0414L5R0

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			

A11-MAT001



- ※マットの前後は2段階の角度調整で、理想的に体位を分けます。
- ※フェルターは交換不要のメンテナンスが容易です。
- ※セラー仕様。
- ※上敷タイプ。

#### 介助用エアマット 夢の間

コード	品番	サイズ(巾×長さ)	標準価格
22-2465-00	11123	660×1160×75mm	¥65,000

※重量 2.5kg※材質 AC100V 50/60Hz(5W)※付属品 専用シーツ

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

All Model



※背支持と腰の力をサポートするランダムフォームをベースに、シスロの高い腰部に肩アサセ  
ルを採用、両方の利点を兼ね備えました。

※椅子内になんと543個のアサセルが空気に密着するチェックオールナイト方式によ  
り、不安定感がなく長時間座しても疲れません。

※立座タイプ。



### アルファブラ ソラ

タイプ	品番	サイズ(mm)	定価(税別)
◎	23-5511-60	NK-T83 830×1910×130mm	¥198,000
◎	23-5511-61	NK-T91 910×1910×130mm	¥198,000

\*重量 16.3kg/26.8kg\*電圧 AC100V 50/60Hz20W

※表記内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる座		あうる座	
貴社名		ご担当者名	
あうる座			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 0100-01-9877 レッパ 1冊			
ご要望			

All Matress

New!



- ※オート膨張調節の無段階エアマット。
- ※敷き入れ厚さが不要で、ひとつのボタン操作だけで使用できます。



## エアワンプラス

タイプ	サイズ(mm)	価格
① 24-3981-00	830×1900×100mm	¥98,000
② 24-3981-01	900×1900×100mm	¥98,000

※重量 5kg・電源 AC100V 50/60Hz(10A)・付属品 専用ポンプ

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			