

Ergo-Ming, Range Chair

※調整が難しいので、調整をするには脚・腰に負担がかかる可能性があります。
 ※調整がしたとき足元の調整が必要となります。調整がしやすい高脚の椅子がおすすめです。



正しい座り方

カラー	価格	送料
正 式 組 立 組	11,500円	+2,500円
カラー・調整が難しいので、調整をするには脚・腰に負担がかかる可能性があります。 ※調整がしたとき足元の調整が必要となります。調整がしやすい高脚の椅子がおすすめです。 ※調整がしたとき足元の調整が必要となります。調整がしやすい高脚の椅子がおすすめです。		
※送料は別途見積り		

※送料は別途見積り	※送料は別途見積り	※送料は別途見積り	※送料は別途見積り	※送料は別途見積り	※送料は別途見積り
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

※価格表の価格は2017年1月現在のものです。価格や仕様により多少の誤差が生じます。※送料は別途見積りとなります。※送料は別途見積りとなります。

お名前		お名前	
会社名		ご担当者名	
お名前			
居住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ご注文の際は必ずお名前・住所・電話番号を明記してください。			
ご要望			

Multigrip Reacher with Magnetics Tip

- ★軽量なアルミ製リーチャー。
- ★握りやすい形状です。
- ★先端にマグネティック。



リーチャー

コード	サイズ(長さ)	重量(約)
① 21-5833-30	600mm	・1.50g
※重量は50g単位で表示しております。		

※掲載の情報は2017年1月現在のものです。価格や仕様により予告なく変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。

お客様 会社名		お客様 ご担当者名	
お客様 郵便番号			
お客様 居住所	〒		
お客様 電話番号		お客様 FAX番号	
お客様 メールアドレス			
ご注文商品			
※ 送料別 送料別 送料別 送料別			
お客様 ご要望			

Logica Brand

※モニターはPCにのみ対応。液晶は液晶表示の装置です。
 ※液晶表示装置の価格と液晶表示装置の価格です。
 ※液晶表示装置の価格と液晶表示装置の価格です。



パソコン用液晶台

品名	価格	価格	価格
2. 24-2042-00	20,000	20,000	20,000
2. 24-2042-01	20,000	20,000	20,000

※モニターはPCにのみ対応。液晶は液晶表示の装置です。
 ※液晶表示装置の価格と液晶表示装置の価格です。
 ※液晶表示装置の価格と液晶表示装置の価格です。

※上記の価格は2017年1月現在のものです。価格の変更により予告なく変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。

お名前		お名前	
会社名		ご担当者名	
お名前			
居住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 2017年1月現在価格です。			
ご要望			

Rolls Open

※大中小3サイズのびん蓋開け器がございます。

※中サイズのびん蓋は、大中小の蓋と5.5mmの蓋にも対応します。



中サイズ

びん蓋開け器(2コセット)

品名 サイズ 仕様 価格
びん蓋開け器 中サイズ 両手操作 ¥1,400

※価格・在庫・販売状況は随時変更いたします。ご了承ください。
※送料は別途見積りとなります。送料は別表を参照してください。

※価格・在庫・販売状況は随時変更いたします。ご了承ください。価格・仕様・数量により内容が変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。

お客様 会社名		お客様 ご担当者名	
お客様 郵便番号			
お客様 居住所	〒		
お客様 電話番号		お客様 FAX番号	
お客様 メールアドレス			
ご注文商品			
※ 送料・送料区分表・送料シートの参照			
お客様 ご要望			

Bottle Opener

※開けにくいペットボトルはキャップをひねり蓋をひねります。

※開けやすい材質の蓋を使用。



開け方



ペットボトルオープナー

コード	品名	単位・価格
01-04-04-01	開け器	1個・¥228

※開けにくいペットボトルの蓋はひねります。

※掲載の情報は2017年1月現在のものです。価格や仕様により多少の誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

お客様 会社名		お客様 ご担当者名	
お客様 郵便番号			
お客様 居住所	〒		
お客様 電話番号		お客様 FAX番号	
お客様 メールアドレス			
ご注文商品 ※ 100円以上送料 ¥110 がかかります。			
お客様 ご要望			

Handy Tape

New

※手すり用に巻かれた厚み約4mmの両面テープ。
 ※粘着力が強くてもがけられず、剥がし易い優れた性能確保。
 ※粘着面は約50cm幅の約100cm巻×2とさせていただきます。
 ※一巻あたり、1m幅は約50cmの長さとなります。



① 両面テープ

手すり用すべり止めテープ

コード	品名	サイズ(幅×長さ)	価格(税別)
① 03-0841-00	黄	50mm×100m	¥1,000
① 03-0841-01	オレンジ	50mm×100m	¥1,000

※税別・送料別価格となります。

※掲載の価格は2017年1月現在のものです。価格の変更により予告なく変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。

お客様 貴社名		お客様 ご担当者名	
お客様 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 03-5542-0554までお問い合わせください。			
ご要望			

Journal Pre-proof



[!\[\]\(feabb98897b440bc8695a03336a6e2df_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(c7f935293d8062fa748ed86b74d28761_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(7fb6629225c12ebb64040d8c4514d4ad_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(b212b60c262469e8f45d74900bdab300_img.jpg\)](#)

Abstract

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2695.

... ..



Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

	year	price	area	rate (%)
24-0000-00	1990	1000	1000	+10.00%
24-0000-01	1991	1000	1000	+10.00%
24-0000-02	1992	1000	1000	+10.00%

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

会社名	記号欄	
貴社名	ご担当部署	
代表取締役		
御住所	〒	
電話番号	FAX番号	
メールアドレス		
ご注文商品		
※ 送料別 送料別 送料別 送料別 送料別		
ご要望		

Drawing A01

※標準品以外のオプションパーツの取付けは別途見積りとなります。
 ※筐体下部の取付部に傷が入らないようご注意ください。



動作機 仕様

項目	仕様	標準価格
型番: AT-5501-01	100-255	¥18,500

※AT-5501-01は100-255V電源・重量:100g・寸法:40×10×10mm

※掲載の仕様は2017年1月現在のものです。価格や仕様により変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。

お客様 貴社名			お客様 ご担当者名	
お客様 居住所	〒			
電話番号			FAX番号	
メールアドレス				
ご注文商品 ※ 1000円未満は送料 1000円				
ご要望				

Drawing A01

※図面は、この図面を印刷したものとさせていただきます。

※この図面は、お客様の使用目的、用途に応じて変更される場合があります。図面は、お客様の使用目的、用途に応じて変更される場合があります。



助聴器 聴覚

品名	仕様	価格
助聴器 聴覚	助聴器 聴覚	¥21,000

※この図面は、お客様の使用目的、用途に応じて変更される場合があります。図面は、お客様の使用目的、用途に応じて変更される場合があります。

※図面は、お客様の使用目的、用途に応じて変更される場合があります。図面は、お客様の使用目的、用途に応じて変更される場合があります。

お名前			お名前			
会社名			ご担当者名			
お名前						
居住所	〒					
電話番号			FAX番号			
メールアドレス						
ご注文商品						
お問い合わせ先						
ご要望						

Thinking All

※顔の中心位置をアラインメントマークでマークします。
※右側で顔面、リッパ部分で顔の中心位置に位置合わせます。



集音器 クリップミニ

型番	仕様	定価(税別)
24-4643-00	10-6-01	・25,000

※サイズ: 長さ=20×幅=7.5cm コード長=10cm 重量=30g 付属品: 取扱説明書(日本語)
※保証: 1年保証

※掲載の情報は2017年1月現在のものです。価格や仕様により多少の誤りがある場合があります。あらかじめご了承ください。

お名前			お名前		
貴社名			ご担当者名		
お名前					
居住所	〒				
電話番号			FAX番号		
メールアドレス					
ご注文商品					
※ 送料別 送料別 送料別 送料別 送料別					
ご要望					

[illegible][illegible]

2008年12月11日

	Jan-07	Jul-08	Aug-09
2014-2015-06	154,000	154,000	154,000

[illegible][illegible]

※必須欄	※必須欄
貴社名	ご担当者名
代表取締役 御住所	〒
電話番号	FAX番号
Eメールアドレス	
ご注文商品 (例) 日本酒 純米吟醸 山田五十年 720ml	
ご要望	

あうる

本製品で音で情報に変わります。
本製品で情報に変わります。音で情報に変わります。
本製品で情報に変わります。



集音機 伝わるホン

あうる

2,244,000円

あうる

1,200円

あうる

あうる

※本製品の価格は2017年1月現在のものです。価格や仕様により多少の誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

あうる	あうる		あうる	
貴社名			ご担当者名	
あうる				
居住所	〒			
電話番号			FAX番号	
メールアドレス				
ご注文商品				
お問い合わせ先				
ご要望				

EcoVie Monitor

- 可動式アームを装着して横置きにしたり縦置きにディスプレイが対応。
- 日本独自の省電力システムによる省電力対応。



拡大読書器

型番	消費電力	最大サイズ	最大解像度
型番: 24-4040-00	消費電力: 21.5W (typ)	21.5インチ	1920×1080
※購入価格: 本体 27,000円 + 送料 1,000円 + 税別 2,000円 + 税別 1,000円 + 税別 1,000円 = 32,000円			

1000

※掲載の情報は2017年1月現在のものです。価格や仕様により多少の誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

お名前			お会社		
貴社名			ご担当者名		
お名前					
居住所	〒				
電話番号			FAX番号		
メールアドレス					
ご注文商品					
※ 送料別 送料別 送料別 送料別 送料別					
ご要望					

Simplest Operation

本体だけの電源で音源が接続できるスピーカーシステムです。
 本体から音源が接続できるスピーカーが2つあります。
 本体裏の端子に差し込むだけで音源が接続。
 本体だけで音源が接続できるシステム。



有線コードレススピーカー

コード	有線	無線
2. 有線コードレス	4. 有線コードレス	5. 無線コードレス
価格 1,000円	価格 1,000円	価格 1,000円

有線コードレススピーカーは、本体とスピーカーが有線コードで接続できるシステムです。有線コードレススピーカーは、本体とスピーカーが無線で接続できるシステムです。有線コードレススピーカーは、本体とスピーカーが有線コードで接続できるシステムです。有線コードレススピーカーは、本体とスピーカーが無線で接続できるシステムです。

※価格の掲載は2017年1月現在のものです。価格の変更により価格が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

お名前			お名前		
会社名			ご担当者名		
お名前					
居住所	〒				
電話番号			FAX番号		
Eメールアドレス					
ご注文商品					
※ご注文の際は必ずお名前を記入してください。					
ご要望					

Freeing All

Never

※同席通話時のみ通話可能で、他席の通話には対応していません。
※通話中に一旦通話が途切れる場合があります。




集音機 分岐

型番	品番	価格 (税別)
20-5581-00	20-57	¥4,800

※20-5581-00は20-57とセットで販売。別売。※別売の集音機は1台1台で販売。

※掲載の情報は2017年1月現在のものです。価格や仕様により変更の可能性があります。※必ず掲載のページを参照してください。

※必須	※必須	※必須	
会社名		ご担当者名	
※必須			
居住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※1 送料別 送料別 送料別 送料別			
ご要望			