

03-5542-0554



臨床環境に幅広く使用可能な診療用照明器

- 照度最大3000lxの高輝度照明器具を採用し、手術室の明るさを向上し、手術の精度向上に貢献します。
- 30cmのコンパクト設計で、設置場所が2000mm以内。
- 照明器具の設置が容易なため、手術室の照明器具の交換が容易です。



診療用照明器 クロモフェアF300

タイプ	価格	送料別
2灯タイプ	¥890,800	¥890,800
3灯タイプ	¥990,800	¥990,800

※送料別：〒100-0001東京都千代田区千代田1-1-1
 〒100-0001東京都千代田区千代田1-1-1

※価格には消費税17%は含まれません。価格に消費税の別注仕様・送料別価格も別途お見積りいたします。

会社名			担当者名	
〒				
住所				
電話番号			FAX番号	
メールアドレス				
ご注文商品				
ご要望				

LED Surgical Light

正しく照らし、やさしい光をもつ超高性能LEDユニット

- 従来のLED光源と異なり、温度・湿度が上昇しても光量が安定します。
- 光による目の疲労を軽減し、さらに、光の透過率を向上したNew Systemが採用されたこと、光の中心位置が安定することにより照準が正確です。
- 従来のLEDユニットと同等の明るさを実現しながらも、LED光源が従来の約1/3に減少し、消費電力が従来の約1/3に削減されたことにより、省電効果も期待できます。



項目	LEDユニット	LEDユニット
消費電力	約100W	約300W
光量	約100lm	約300lm
照射径	約100mm	約300mm
照射高さ	約100cm	約300cm
照射角度	約100°	約300°
照射色	約10000K	約30000K
照射時間	約10000時間	約30000時間
照射回数	約10000回	約30000回
照射回数	約10000回	約30000回

手術照明器具 (DM-CR)

項目	DM-CR	DM-CR	DM-CR
消費電力	約100W	約300W	約500W
光量	約100lm	約300lm	約500lm
照射径	約100mm	約300mm	約500mm
照射高さ	約100cm	約300cm	約500cm
照射角度	約100°	約300°	約500°
照射色	約10000K	約30000K	約50000K
照射時間	約10000時間	約30000時間	約50000時間
照射回数	約10000回	約30000回	約50000回
照射回数	約10000回	約30000回	約50000回

※製品の仕様は17年1月現在のもので、価格や仕様は予告なく変更・廃止の可能性があります。最新情報はホームページをご覧ください。

会社名		担当者名	
住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			

J&S照明器具

New



商品コード	134-40	134-40A
材質	樹脂	樹脂
サイズ	幅400mm×高さ100mm	幅400mm×高さ100mm
消費電力	100W	100W
消費電流	500mA	500mA
電圧	AC100V	AC100V
保証	3年	3年

自然光に近く、目にやさしい柔らかい光

- LEDの光は目にやさしくやさしい光です。
- LEDの寿命が約50,000時間以上と長く、交換の手間も省けます。
- LEDの発熱が少なく、省エネで環境にもやさしいです。



眩しさを抑える



商品コード	134-40	134-40A
価格	¥1,350,000	¥1,350,000
送料	¥1,000	¥1,000
合計	¥1,351,000	¥1,351,000

※価格には消費税は別記です。送料は別途です。送料は別途です。送料は別途です。送料は別途です。送料は別途です。

会社名		ご担当者名	
住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			