

- オートもマニュアルの2方式対応型で、オシロメトリック法による自動測定と聴診法のマニエール測定をシフトで簡単に切り替えます。
- 操作性を重視したボタンとディスプレイのシンプル設計。



## OMRON デジタル自動血圧計

管理  
機能  
特徴

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| コード    | 02-3647-10                                |
| 価格(税別) | +28,000                                   |
| 品名     | HEM-607                                   |
| 測定サイズ  | W30×D43×H203mm                            |
| 重量     | 890g                                      |
| 適用範囲   | 22~32cm                                   |
| 付属品    | ACアダプター、電源ケーブル、2つの袖帯、2つの袖帯、2つの袖帯          |
| 測定方法   | オシロメトリック法                                 |
| 測定範囲   | 収縮圧:0~255mmHg、平均圧:0~199mmHg、拡張圧:0~159mmHg |
| 測定精度   | ±3mmHg以内(平均値、標準偏差:0.5mmHg)                |
| 電源の種類  | ACアダプター(100V)、リチウムイオン電池(2000mAh)          |
| 通信規格   | Bluetooth                                 |

### オプション

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| コード    | 02-3647-11   | 02-3647-12   |
| 価格(税別) | +6,800       | +6,800       |
| 品名     | HEM-607 P&T  | HEM-607 S    |
| 品名     | HEM-607 P&T  | HEM-607 S    |
| サイズ    | —            | —            |
| 適用範囲   | —            | 22~42cm      |
| 通信規格   | Bluetooth    | Bluetooth    |
| コード    | 02-3647-13   | 02-3647-14   |
| 価格(税別) | +6,800       | +4,200       |
| 品名     | HEM-607 CRIS | HEM-607 CRIS |
| 品名     | HEM-607 CRIS | HEM-607 CRIS |
| サイズ    | M            | —            |
| 適用範囲   | 22~32cm      | 17~20cm      |
| 通信規格   | Bluetooth    | Bluetooth    |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|         |     |       |  |
|---------|-----|-------|--|
| 貴社名     | 貴社名 | ご担当者名 |  |
| 御住所     | 〒   |       |  |
| 電話番号    |     | FAX番号 |  |
| メールアドレス |     |       |  |
| ご注文商品   |     |       |  |
| ご要望     |     |       |  |

- ステレオ機能により、音の場所や音質だけでなく、音の広がりや動き、音源の方向などの詳細な情報が聴取できます。
- デュアルピース（リングを含む）、高音もスタンレス鋼とし、より正確な聴診性能を誇ります。
- 可動部の耳管で歯肉の角度に合ったフィット。
- 2種類×2サイズ×4種類のイヤピースが交換可能。
- 耳の仕様加減を調整可能。



## ステレオフォネット No.171

| コード    | ① 62-3190-00                                                | ② 34-8875-01 | ③ 34-8875-02 |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 価格(税別) | +67,000                                                     | +67,000      | +67,000      |
| 品番     | 017-0001                                                    | 0171000      | 017-0002     |
| カラー    | ブラック                                                        | シルバー         | ゴールド         |
| サイズ    | 全長=670mm、イヤアダプター=50mm                                       |              |              |
| 重量     | 約220g                                                       |              |              |
| 材質     | デュアルピース: 高弾力ステンレス、イヤアダプター: 樹脂、チューブ: 防漏気ゲル、<br>ノイズキャンセリング機能付 |              |              |
| 付属品    | ステレオイヤアダプター 1個、イヤアダプター 2個（各1個）、イヤアダプター 1個、イヤアダプター 1個        |              |              |
| 通称     | ステレオフォネット                                                   |              |              |



※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|                                       |   |       |  |
|---------------------------------------|---|-------|--|
| あうる                                   |   | あうる   |  |
| 貴社名                                   |   | ご担当者名 |  |
| あうる                                   |   |       |  |
| 御住所                                   | 〒 |       |  |
| 電話番号                                  |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                               |   |       |  |
| ご注文商品                                 |   |       |  |
| <small>郵 01-069-01 丸根子 レッ 3 冊</small> |   |       |  |
| ご要望                                   |   |       |  |



- ステレオ機能により、音の強弱や音質だけでなく、音の広がりや動き、音源の方向など、立体的な情報を知ることができます。
- チェストピースを精密なシリコン製に仕上げ、シリコン樹脂を採用。
- 可動式の耳管で聴く角度に合ったフィット。
- 2種類・2サイズ・6種類のイヤピースが交換可能。
- 耳の圧迫感を軽減可能。



動画あり



# ステレオフォネット SX No.178



|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| コード    | 03-3188-03 (上)                                                   |
| 規格(国産) | 国産・検定                                                            |
| 品名     | No.178                                                           |
| サイズ    | 全長=約40cm、ダイヤフラム=約50mm                                            |
| 質量     | 約220g                                                            |
| 材質     | シリコン・ステンレス鋼、樹脂、ダイヤフラム=センター樹脂、チューブ=シリコン・センター、シリコン・センター            |
| 付属品    | シリコン・センター 1個、シリコン・センター 1個、シリコン・センター 1個、シリコン・センター 1個、シリコン・センター 1個 |
| 通称(国産) | 国産・検定                                                            |

※ このカタログには、この製品に付属するコードが記載されています。

(注:コードの長さ)

|           |            |             |            |           |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| 01 プラット   | 02 シェル・ブルー | 03 ガーゼン・ブルー | 04 データ・ブルー | 05 バル・ブルー |
| 06 デュ・ブルー |            |             |            |           |

※ 製品の仕様は2020年11月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|                                   |   |        |  |
|-----------------------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ                            |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                               |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ                            |   |        |  |
| 御住所                               | 〒 |        |  |
| 電話番号                              |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス                           |   |        |  |
| ご注文商品                             |   |        |  |
| TEL:03-5542-0554 FAX:03-5542-0528 |   |        |  |
| ご要望                               |   |        |  |

●聴取音階でもサポートするハイグレードモデルです。

●高品質のチェストピースは聴取音階の聴取に効果的で、聴取音階で使用するサイズのベル部分には、クリック音 (Click Sound)・心音音 (Murmur Sound)・腹動音 (Jeckon Sound)などの音もより精密に聴取いただけます。

●デュアルチャネルのポリマーとビニールチューブは左右の耳に独立した聴取音階を確保した聴取に強いデザインです。



WelchAllyn

### ハーバーデラックストリプルヘッド

| コード     | 00-3216-00            | 00-3216-01 | 00-3216-02 | 00-3216-03 |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 価格 (税別) | ¥41,000               | ¥41,000    | ¥41,000    | ¥41,000    |
| 品番      | 5079-321              | 5079-322   | 5079-323   | 5079-324   |
| カラー     | ブラック                  | ハーバーデラックス  | ブラック       | ブラック/シルバー  |
| 製品サイズ   | 全長=600mm、ダイアメーター=44mm |            |            |            |
| 重量      | 約115g                 |            |            |            |
| 付属品     | デュアルチャネルチューブ          |            |            |            |
| 適合年齢/性別 | 小児科/小児科/小児科           |            |            |            |

### ハーバーデラックスダブルヘッド

| コード     | 00-3217-00            | 00-3217-01 | 00-3217-02 | 00-3217-03 |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 価格 (税別) | ¥27,000               | ¥27,000    | ¥27,000    | ¥27,000    |
| 品番      | 5079-325              | 5079-326   | 5079-327   | 5079-328   |
| カラー     | ブラック                  | ハーバーデラックス  | ブラック       | ブラック/シルバー  |
| 製品サイズ   | 全長=600mm、ダイアメーター=44mm |            |            |            |
| 重量      | 約115g                 |            |            |            |
| 付属品     | デュアルチャネルチューブ          |            |            |            |
| 適合年齢/性別 | 小児科/小児科/小児科           |            |            |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|                      |   |        |  |
|----------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ               |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                  |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ               |   |        |  |
| 御住所                  | 〒 |        |  |
| 電話番号                 |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス              |   |        |  |
| ご注文商品                |   |        |  |
| ※ 01-09-01 丸形 レッド 3個 |   |        |  |
| ご要望                  |   |        |  |

● 聴取器・小児科用のオールラウンド聴診器です。



Welch Allyn

エリート聴診器



| コード      | 62-3218-00          | 62-3218-01 | 62-3218-02 | 62-3218-03 |
|----------|---------------------|------------|------------|------------|
| 型番 (NO.) | +34 700             | +34 700    | +34 700    | +34 700    |
| 品番       | 6079-125            | 6079-273   | 6079-271   | 6079-284   |
| カラー      | ブラック                | パープル       | ブルー        | ホワイト       |
| 製品サイズ    | 全長:605mm、ホース長さ475mm |            |            |            |
| 重量       | 約 12g               |            |            |            |
| 材質       | シリコン・ステンレス          |            |            |            |
| 付属品      | 小児用アダプター (6079-125) |            |            |            |
| 販売店 (代理) | 三栄電機株式会社            |            |            |            |

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|                       |     |        |       |
|-----------------------|-----|--------|-------|
| お問い合わせ                | 貴社名 | お問い合わせ | ご担当者名 |
| お問い合わせ                | 〒   |        |       |
| 御住所                   |     |        |       |
| 電話番号                  |     | FAX番号  |       |
| メールアドレス               |     |        |       |
| ご注文商品                 |     |        |       |
| ※ 01-01-01 丸ノ子 レッパ 3個 |     |        |       |
| ご要望                   |     |        |       |



舌圧子(フレンケル氏)

|         |              |
|---------|--------------|
| コード     | 02-3329-06   |
| 価格 (税別) | ¥3,850       |
| 単位      | 個            |
| 製品サイズ   | 110×30×105mm |
| 材質      | ステンレス        |
| 適用施設/用途 | 歯学部          |



※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|                      |       |
|----------------------|-------|
| あうる                  | あうる   |
| 貴社名                  | ご担当者名 |
| あうる                  |       |
| 御住所                  | 〒     |
| 電話番号                 | FAX番号 |
| メールアドレス              |       |
| ご注文商品                |       |
| ※ B1008-B1009 レッド 3個 |       |
| ご要望                  |       |

- 時計にカフ圧を伝える圧電素子を採用し、世界で初めてAAA（米国標準計測機器製造協会規格）の制圧下測定仕様に準拠、高さ75cmからの落下に耐えます。
- アルコール消毒と洗浄が可能なワンピースカフは、強力なナイロン糸から作られ、機能的にゴム製の部分を兼ねてありエアークッションです。
- データをカフに直接取り付けるデザインですので、会社や場所を選ばず使用できます。
- ランクアップフリー。



Welch Allyn

## デュラショック アネロイド血圧計

一部  
pdf

| コード      | 82-5500-80 | 82-5500-82 | 82-5500-83 | 82-5500-84 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別)   | ¥9,900     | ¥12,100    | ¥13,300    | ¥15,500    |
| 材質       | DSM DS     | DSM 10     | DSM 11     | DSM 12     |
| 規格       | 小児用        | 成人用M       | 成人用H       | 成人用XL      |
| 重量       | 約170g      |            |            |            |
| 測定範囲     | 0-200mmHg  |            |            |            |
| 測定精度     | ±3mmHg     |            |            |            |
| 測定時間     | 18秒-21.3秒  | 20.0-21.3秒 | 20.0-24.3秒 | 20.1-43.4秒 |
| 標準的な測定時間 | 標準的な測定時間   |            |            |            |

### オプション

| コード      | 82-5500-10  | 82-5500-11 | 82-5500-12 |
|----------|-------------|------------|------------|
| 価格(税別)   | ¥5,700      | ¥5,300     | ¥1,800     |
| 材質       | サーフィス       | サーフィス      | サーフィス      |
| 規格       | DSM         | DSM        | DSM        |
| 測定方法     | 標準法         |            |            |
| 測定範囲     | 0-200mmHg以内 |            |            |
| 測定精度     | ±3mmHg以内    |            |            |
| 重量       | 54g         | 54g        | 54g        |
| 標準的な測定時間 | 標準的な測定時間    |            |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|                       |   |        |  |
|-----------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ                |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                   |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ                |   |        |  |
| 御住所                   | 〒 |        |  |
| 電話番号                  |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス               |   |        |  |
| ご注文商品                 |   |        |  |
| ※ B1-004-01 丸型 レッド 3個 |   |        |  |
| ご要望                   |   |        |  |

- レーザー計測部の衝撃強度2045g耐衝撃。
- 全長測定にも対応したレーザー検出器デザインのハイグレードモデル。
- 小型機のため持ち運びが容易です。



WelchAlllyn

# DS45デュラショック

一部  
7901

| コード    | 02-6696-01<br>02-6696-02<br>02-6696-03<br>02-6696-04 |
|--------|------------------------------------------------------|
| 価格(税別) | 02-6696-01<br>02-6696-02<br>02-6696-03<br>02-6696-04 |
| 仕様     | 02-6696-01<br>02-6696-02<br>02-6696-03<br>02-6696-04 |
| 測定範囲   | 02-6696-01<br>02-6696-02<br>02-6696-03<br>02-6696-04 |
| 測定精度   | 02-6696-01<br>02-6696-02<br>02-6696-03<br>02-6696-04 |
| 測定単位   | 02-6696-01<br>02-6696-02<br>02-6696-03<br>02-6696-04 |
| 測定範囲   | 02-6696-01<br>02-6696-02<br>02-6696-03<br>02-6696-04 |
| 測定精度   | 02-6696-01<br>02-6696-02<br>02-6696-03<br>02-6696-04 |
| 測定単位   | 02-6696-01<br>02-6696-02<br>02-6696-03<br>02-6696-04 |



## オプション

一部  
7901

| コード    | 02-6696-10<br>02-6696-11<br>02-6696-12<br>02-6696-13 |
|--------|------------------------------------------------------|
| 価格(税別) | 02-6696-10<br>02-6696-11<br>02-6696-12<br>02-6696-13 |
| 仕様     | 02-6696-10<br>02-6696-11<br>02-6696-12<br>02-6696-13 |
| 測定範囲   | 02-6696-10<br>02-6696-11<br>02-6696-12<br>02-6696-13 |
| 測定精度   | 02-6696-10<br>02-6696-11<br>02-6696-12<br>02-6696-13 |
| 測定単位   | 02-6696-10<br>02-6696-11<br>02-6696-12<br>02-6696-13 |
| 測定範囲   | 02-6696-10<br>02-6696-11<br>02-6696-12<br>02-6696-13 |
| 測定精度   | 02-6696-10<br>02-6696-11<br>02-6696-12<br>02-6696-13 |
| 測定単位   | 02-6696-10<br>02-6696-11<br>02-6696-12<br>02-6696-13 |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|                 |     |        |       |
|-----------------|-----|--------|-------|
| お問い合わせ          | 貴社名 | お問い合わせ | ご担当者名 |
| 御住所             | 〒   |        |       |
| 電話番号            |     | FAX番号  |       |
| メールアドレス         |     |        |       |
| ご注文商品           |     |        |       |
| お問い合わせ先 株式会社あうる |     |        |       |
| ご要望             |     |        |       |

- 指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。
- 減圧バルブが一体化になったゲージは、持ちやすさあふれた人間工学的デザインで操作性も高まります。
- 76mmの高さからの絶頂下視型設計。
- ラテックスフリー。



**Welch Allyn**

**デュラショック アネロイド血圧計DS66ハンド型**

一冊  
2021

| コード      | 02-9515-40    | 02-9515-01  |
|----------|---------------|-------------|
| 型名 (R03) | 28-390        | 28-800      |
| 品番       | 0099-27       | 0099-29     |
| 規格       | 成人用中心圧7       | 小児用中心圧7     |
| 付属品      | ソフトケース        |             |
| 測定範囲     | 0-200mmHg     |             |
| 測定精度     | ±3mmHg (23°C) |             |
| 測定時間     | 25.5-34.5mm   | 15.5-21.5mm |
| 測定時間 (分) | 測定時間          | 測定時間 (分)    |

**オプション**

| コード      | 02-9515-10    |
|----------|---------------|
| 型名 (R03) | 28-21000      |
| 品番       | 0099-27       |
| 規格       | 成人用           |
| 付属品      | ソフトケース        |
| 測定範囲     | 0-200mmHg     |
| 測定精度     | ±3mmHg (23°C) |
| 測定時間     | 15.5mm        |
| 測定時間 (分) | 測定時間 (分)      |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。随時の変更により予告なく変更・中止の命令もごさいますので、あらかじめご了承ください。

|                |     |        |       |
|----------------|-----|--------|-------|
| お問い合わせ         | 貴社名 | お問い合わせ | ご担当者名 |
| お問い合わせ         | 御住所 | 〒      |       |
| 電話番号           |     | FAX番号  |       |
| メールアドレス        |     |        |       |
| ご注文商品          |     |        |       |
| お問い合わせ先 丸井 3 番 |     |        |       |
| ご要望            |     |        |       |

●ディスプレイタイプ。

**WelchAllyn**

**ユニバーサルディスプレイスペキュラ**

|        |                                 |              |
|--------|---------------------------------|--------------|
| コード    | ① 62-5571-40                    | ② 62-5571-41 |
| 価格(税別) | ¥8,900                          | ¥9,900       |
| 品番     | 5245210                         | 5245410      |
| 製品サイズ  | 2.75mm                          | 4.25mm       |
| 人数     | 5000                            |              |
| 適用場所   | デジタルディスプレイ、インフラ、<br>医療現場、ホテル、空港 |              |
| 適用環境   | 室内専用                            |              |



適用サイズ



一部  
2021

**スペキュラディスプレイス**

|        |              |
|--------|--------------|
| コード    | ③ 62-5571-10 |
| 価格(税別) | ¥7,000       |
| 品番     | 5245010      |
| 適用環境   | 4000番と同等での使用 |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の単位はすべて円です。4桁の単位は省略・4桁の単位もご指定いただけます。あらかじめご了承ください。

|                        |   |        |  |
|------------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ                 |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                    |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ                 |   |        |  |
| 御住所                    | 〒 |        |  |
| 電話番号                   |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス                |   |        |  |
| ご注文商品                  |   |        |  |
| ※ 01-049-01 丸蔵子 レッド 3冊 |   |        |  |
| ご要望                    |   |        |  |



- 2.94インチパネルで、光量調節も可能な両手型枝頭鏡・耳鏡のセット。
- 電源は単3乾電池2本で、ストックも容易です。
- 耳鏡は2.2倍の拡大倍率です。



WelchAllyn

## ポケットスコープ

| コード     | ① 62-5731-00 | ② 62-5732-00 | ③ 62-5733-00 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 価格(税別)  | ¥68,300      | ¥77,800      | ¥30,500      |
| 品番      | 50001        | 12001        | 20001        |
| 材質      | 樹脂、金属部分      | 樹脂           | 樹脂           |
| 重量      | 200g         |              | 140g         |
| 付属品     | ソフトウェア       |              |              |
| 電源/電池   | 単3乾電池(2本)    |              |              |
| 保証期間(年) | 4年間(内保7年)    | 3年間(内保7年)    |              |

## オプション

| コード     | ④ 62-5735-00    | ⑤ 62-5736-00    |
|---------|-----------------|-----------------|
| 価格(税別)  | ¥4,400          | ¥4,400          |
| 品番      | 40000 (ソフト・手鏡用) | 40000 (ソフト・耳鏡用) |
| 重量      | 20000 g         | 20000 g         |
| 保証期間(年) | 4年間(内保7年)       |                 |



※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の単位により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|                          |   |        |  |
|--------------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ                   |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                      |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ                   |   |        |  |
| 御住所                      | 〒 |        |  |
| 電話番号                     |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス                  |   |        |  |
| ご注文商品                    |   |        |  |
| 郵 01-069-01 丸根子 レッ F 3 番 |   |        |  |
| ご要望                      |   |        |  |



- 印刷部に実行を付した  
φ15cmの大型モニター。
- コイルチューブは240cmの  
範囲までカバーできます。



### タイコス 767シリーズ アネロイド血圧計



| コード     | 02-5794-01 | 02-5794-07 | 02-5794-02 |
|---------|------------|------------|------------|
| 価格 (税別) | ¥34,780    | ¥36,800    | ¥53,600    |
| 品番      | 767G-01    | 767G-10    | 767G-10    |
| 規格      | コイル型       | ワイヤレス型     | ワイヤレス型     |
| 測定範囲    | 0~200mmHg  |            |            |
| 測定精度    | ±3mmHg     |            |            |
| 通称規格対応  | 対応         | 対応         | 対応         |

#### オプション

| コード     | 02-5794-10 | 02-5794-11 |
|---------|------------|------------|
| 価格 (税別) | ¥13,480    | ¥11,800    |
| 品番      | 767G-10    | 767G-11    |
| 規格      | ワイヤレス型     | ワイヤレス型     |
| 測定範囲    | 0~200mmHg  | 0~200mmHg  |
| 測定精度    | ±3mmHg     | ±3mmHg     |
| 通称規格対応  | 対応         | 対応         |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   |       |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |



- 電光コシバクヘッドでより明るく安全に。
- 高輝度フレキシブルなファイバーオプティックライトパイプは、360度自由回転・角度調整ができます。外装部材・検査室・検査者などあらゆる環境で、最適な照明を確保にサポートします。
- ファーストスリープによるスポット照明で、視野に明るい白色光を照射します。照射部は先端部から離れてあり、熱も持ちません。



商品コード  
2601

#### GSイグザミネーション ライトIV

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| コード     | 23-2266-09                                        |
| 価格 (税別) | ¥226,000                                          |
| 品番      | 48000                                             |
| サイズ     | コックローバー1600mm×750mm×600mm、<br>パイプ径φ3.1mm、全長1200mm |
| 最大伸縮    | 2000mm                                            |
| 照射径     | φ10-20cm                                          |
| 重量      | 2.4kg                                             |
| 電源・消費電力 | AC100-240V 50/60Hz(100W)                          |
| 標準保証期間  | 2年(無償修理・交換)                                       |

商品コード  
2601

#### オプション

|         |             |                   |
|---------|-------------|-------------------|
| コード     | 23-2266-01  | 23-2266-11        |
| 価格 (税別) | ¥89,300     | ¥89,000           |
| 品名      | 6.1mmパイプ    | 6.1mmパイプ+パイプアダプター |
| 品番      | 48000       | 48000             |
| サイズ     | 6.1mm       | 6.1mm             |
| 重量      | 3.12kg      | 12kg              |
| 標準保証期間  | 2年(無償修理・交換) | 4年(無償修理・交換)       |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合があります。あらかじめご了承ください。

|         |   |  |       |
|---------|---|--|-------|
| 貴社名     |   |  |       |
| 御住所     | 〒 |  |       |
| 電話番号    |   |  | FAX番号 |
| メールアドレス |   |  |       |
| ご注文商品   |   |  |       |
| ご要望     |   |  |       |

- 3灯のLEDライトが明るい光を提供。
- ライトハイフはフレキシブルに動き、素材高度な金属に調音できます。
- タッチレスセンサー搭載。



## GS600LEDライト

| コード    | 23-2268-08                                                                   | 23-2268-01                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 価格(税別) | ¥179,800                                                                     | ¥219,800                                                                     |
| 品番     | 44870                                                                        | 44880                                                                        |
| 材質     | アルミフレーム・ステンレス材                                                               | ステンレス材                                                                       |
| 製品サイズ  | ラバーヘッド(高さ)24.5cm、エンローブ(高さ)24.5cm、エンローブ(幅)24.5cm、エンローブ(奥行)24.5cm、重量(最大)14.5kg | ラバーヘッド(高さ)24.5cm、エンローブ(高さ)24.5cm、エンローブ(幅)24.5cm、エンローブ(奥行)24.5cm、重量(最大)14.5kg |
| 重量     | 6.0kg                                                                        | 7.8kg                                                                        |
| 最大出力   | 3000Lux                                                                      |                                                                              |
| 照射径    | φ1.5m                                                                        |                                                                              |
| 電源/電圧  | AC100-240V 50/60Hz 0.65A                                                     |                                                                              |
| 消費電力   | 50W                                                                          |                                                                              |

## ディスコーザブルライトカバー

| コード    | 23-2268-10 |
|--------|------------|
| 価格(税別) | ¥26,300    |
| 品番     | 62430      |
| 材質     | ABS樹脂      |
| 重量     | 0.6kg      |
| 消費電力   | 40W        |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   |       |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |

●最新測定器付ですので、他社用にも最適です。



# アネロイド血圧計 (聴診器付)



|        |                |
|--------|----------------|
| コード    | 25-2354-90     |
| 価格(税別) | ¥8,000         |
| 品番     | 40-001         |
| サイズ    | 縦横約140×100mm   |
| 重量     | 400g           |
| 材質     | ポリカーボネイト・ステンレス |
| 測定範囲   | 20~200mmHg     |
| 測定単位   | mmHg           |

## オプション

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| コード    | 25-2354-10 | 24-971-10  |
| 価格(税別) | ¥2,700     | ¥2,700     |
| 品名     | カフ         | カフ(大)      |
| 数量     | 1個         | 1個         |
| 測定範囲   | 20~200mmHg | 20~200mmHg |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   | ご担当者名 |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |

- フレックスポート採用により、カプからチューブの抜き取りが可能になります。
- 洗浄しやすい素材とシンプルな構造で清潔なカプ管理が可能になります。



**Welch Allyn**

### フレックスポート リューザブルカプ

| コード     | ① 23-7887-89                                       | ② 23-7887-81 | ③ 23-7887-82 | ④ 23-7887-83 |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 価格 (税別) | ¥3,800                                             | ¥3,800       | ¥4,200       | ¥4,200       |
| 品番      | RELUSE-08                                          | RELUSE-07    | RELUSE-08    | RELUSE-09    |
| 内容      | 約1.5L用                                             | 約2.5L用       | 小児用(1)       | 小児用(4)       |
| 消毒時間(分) | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ |              |              |              |
| コード     | ① 23-7887-84                                       | ② 23-7887-85 | ③ 23-7887-86 | ④ 23-7887-87 |
| 価格 (税別) | ¥4,400                                             | ¥4,800       | ¥4,800       | ¥5,200       |
| 品番      | RELUSE-10                                          | RELUSE-11    | RELUSE-12    | RELUSE-13    |
| 内容      | 成人用(1)                                             | 成人用(4)       | 成人用(1)       | A型専用         |
| 消毒時間(分) | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ |              |              |              |

※ウェルタアリンは江崎電機。その他のパーツはあうるでござい。

### フレックスポートチューブ

| コード     | ① 23-7887-88                                       | ② 23-7887-11                                       | ③ 23-7887-12                                       | ④ 23-7887-13                                       |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 価格 (税別) | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ |
| 品番      | 2388-188                                           | 2388-188                                           | 2388-188                                           | 2388-188                                           |
| サイズ     | 200mm                                              | 300mm                                              | 410mm                                              | 600mm                                              |
| 口径      | 10mm                                               |                                                    |                                                    |                                                    |
| 消毒時間(分) | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ |                                                    |                                                    |                                                    |

※ウェルタアリンは江崎電機。その他のパーツはあうるでござい。

### フレックスポートフィッティング

| コード     | ① 23-7887-14                                       | ② 23-7887-15                                       |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 価格 (税別) | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ |
| 品番      | PORT-1                                             | PORT-2                                             |
| 内容      | 1ポート用                                              | 2ポート用                                              |
| 口径      | 10mm                                               |                                                    |
| 消毒時間(分) | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ |                                                    |

※ウェルタアリンは江崎電機。その他のパーツはあうるでござい。



※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|         |       |       |  |
|---------|-------|-------|--|
| お名前     |       |       |  |
| 貴社名     |       |       |  |
| お名前     | ご担当者名 |       |  |
| 御住所     | 〒     |       |  |
| 電話番号    |       | FAX番号 |  |
| メールアドレス |       |       |  |
| ご注文商品   |       |       |  |
| ご要望     |       |       |  |

Welch Allyn

## フレックスポートディスプレイカフ

| コード    | 23-7998-08  | 23-7998-01 | 23-7998-02 | 23-7998-03 |
|--------|-------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別) | 13,218円     | 13,218円    | 13,218円    | 13,218円    |
| 品番     | SCPT 08     | SCPT 01    | SCPT 02    | SCPT 03    |
| 規格     | 成人用         | 成人用        | 小児用        | 小児用        |
| 適用サイズ  | 84~120cm    | 84~121cm   | 84~120cm   | 84~120cm   |
| 適用期間   | 7~15cm      | 9~13cm     | 12~16cm    | 13~21cm    |
| 人数     | 1名          |            |            |            |
| 適用施設   | 診療室・検査室・待合室 |            |            |            |
| コード    | 23-7998-04  | 23-7998-05 | 23-7998-06 | 23-7998-07 |
| 価格(税別) | 13,300円     | 13,300円    | 13,300円    | 13,400円    |
| 品番     | SCPT 10     | SCPT 11    | SCPT 12    | SCPT 13    |
| 規格     | 成人用         | 成人用        | 成人用        | 成人用        |
| 適用サイズ  | 81~144cm    | 81~154cm   | 81~154cm   | 81~154cm   |
| 適用期間   | 20~26cm     | 23~26cm    | 22~26cm    | 22~26cm    |
| 人数     | 2名          |            |            |            |
| 適用施設   | 診療室・検査室・待合室 |            |            |            |

※ウェルチアリン施設計参照。その他オプションはお問い合わせください。

## フレックスポートチューブ

| コード    | 23-7997-18  | 23-7997-11 | 23-7997-13 | 23-7997-12 |
|--------|-------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別) | 1,110円      | 1,110円     | 1,110円     | 1,110円     |
| 品番     | OSD 188     | OSD 189    | OSD 183    | OSD 184    |
| サイズ    | 200mm       | 200mm      | 200mm      | 200mm      |
| 人数     | 1名          |            |            |            |
| 適用施設   | 診療室・検査室・待合室 |            |            |            |

※ウェルチアリン施設計参照。その他オプションはお問い合わせください。

## フレックスポートフィッティング

| コード    | 23-7997-14  | 23-7997-15 |
|--------|-------------|------------|
| 価格(税別) | 1,000円      | 1,000円     |
| 品番     | PORT 1      | PORT 2     |
| 規格     | 1チャンネル      | 2チャンネル     |
| 人数     | 2名          |            |
| 適用施設   | 診療室・検査室・待合室 |            |

※ウェルチアリン施設計参照。その他オプションはお問い合わせください。

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

※別記

貴社名

※別記

ご担当者名

※別記

御住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ご注文商品

(例) 01-001-01 丸肩ナット 3個

ご要望



- 異なる方向から照射できる2灯式。
- 左右調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
- 2灯式で、フレキシブルアームで異なる2方向から照射することが出来ます。



## ツインLED照明灯



|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| コード         | 23-7288-06                                                    |
| 価格(税別)      | +140,000                                                      |
| 品番          | LED-2P-102                                                    |
| 製品のサイズ      | 850(L)X420(W)X205(H)mm                                        |
| フレキシブルアーム寸法 | 850X180mm                                                     |
| 重量          | 約4.2kg                                                        |
| 照射範囲(1灯)    | 900mm(照射角25°), 1000mm(照射角100°), 1700mm(照射角90°), 800mm(照射角25°) |
| 照射範囲(2灯)    | 850mm(照射角25°), 950mm(照射角100°), 1500mm(照射角90°)                 |
| 電源の電圧       | AC 100V 50/60Hz(2.2W)                                         |
| 適用場所(目安)    | 読書机等                                                          |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|                            |     |       |       |
|----------------------------|-----|-------|-------|
| ※お客様                       | 貴社名 | ※お客様  | ご担当者名 |
| ※お客様                       | 御住所 | 〒     |       |
| 電話番号                       |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス                    |     |       |       |
| ご注文商品                      |     |       |       |
| (例) 03-5542-0554 丸岡ナレッジ 3巻 |     |       |       |
| ご要望                        |     |       |       |

- 新しいサイズも追加した拡張機能有モデル。
- 時計モードを搭載し、自動測定と使い分けが可能です。
- 本機付属の豪華収納ケースにバーコードが貼付された下から本体を取り出す。
- 本体に書きやすい、個装のラベルはアルコーン両面可能です。
- バッテリーを搭載し、フル充電約4時間での300回測定可能。



拡張機能タイプ 拡張タイプ 拡張タイプ  
拡張タイプ 拡張タイプ 拡張タイプ  
拡張タイプ 拡張タイプ 拡張タイプ

**OMRON**  
自動血圧計

拡張  
タイプ

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| コード      | 34-2791-10                                       |
| 価格(税別)   | ¥24,800                                          |
| 品名       | HRP1300                                          |
| 製品サイズ    | 約61(21)×51(11)×58mm                              |
| 重量       | 140g                                             |
| 測定方法     | ブリストル・アルコ                                        |
| 測定範囲     | 最高血圧(160)~200mmHg、最低血圧(40)~200mmHg、脈波(40)~200bpm |
| 測定精度     | ±3mmHg                                           |
| 電源の種類    | ACアダプター(付属)、内蔵バッテリー(1.5V)                        |
| 測定回数(1回) | 最大100回                                           |



オプション

|          |            |            |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| コード      | 34-2791-10 | 34-2791-11 | 34-2791-12 | 34-2791-13 | 34-2791-14 |
| 価格(税別)   | ¥2,500     | ¥10,000    | ¥6,000     | ¥6,000     | ¥6,000     |
| 品名       | ACアダプター    | 拡張タイプ      | 拡張タイプ      | 拡張タイプ      | 拡張タイプ      |
| 品名       | 拡張タイプ      | 拡張タイプ      | 拡張タイプ      | 拡張タイプ      | 拡張タイプ      |
| サイズ      | —          | —          | —          | —          | —          |
| 測定範囲     | —          | 20~200mmHg | 20~200mmHg | 20~200mmHg | 20~200mmHg |
| 測定回数(1回) | —          | 最大100回     | 最大100回     | 最大100回     | 最大100回     |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の相場により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|                   |   |       |  |
|-------------------|---|-------|--|
| お名前               |   | お名前   |  |
| 会社名               |   | ご担当者名 |  |
| お名前               |   |       |  |
| 御住所               | 〒 |       |  |
| 電話番号              |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス           |   |       |  |
| ご注文商品             |   |       |  |
| (株) あうる 丸岡チレッド 3番 |   |       |  |
| ご要望               |   |       |  |

- cuffも本体にすっきり収納できます。
- 片手で簡単に巻くことができるフィット cuff 採用。
- 99回×2人オムロン。



|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 自動電源オフ    | 高血圧モード | メモリー機能 |
| 自動アラーム    | 脈波検出   | 予約機能   |
| 大口径ディスプレイ | 低血圧検出  | 腕式血圧測定 |

**OMRON**

デジタル血圧計(上腕式)

管理  
7118

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| コード    | 24-2304-00                   |
| 価格(税別) | ¥12,080                      |
| 品名     | HEM 8721                     |
| 製品サイズ  | 約115×225×65mm                |
| 重量     | 約42g                         |
| 測定方法   | 上腕式(非侵入的)                    |
| 測定範囲   | 圧力:0~249mmHg<br>脈波:40~180bpm |
| 測定単位   | 17~200mmHg                   |
| 電源の種類  | 単3電池(4本付着)<br>ACアダプタ(別売)     |
| 使用環境温度 | 通常温度                         |



オプション

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| コード    | 24-1229-00 | 24-2304-10 |
| 価格(税別) | ¥2,500     | ¥2,080     |
| 品名     | ACアダプタ     | ソフトケース     |
| 仕様     | 100V 50Hz  | 約115×225mm |
| 測定範囲   | —          | 17~200mmHg |
| 使用環境温度 | —          | 通常温度       |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の単位は円です。税別価格も記載しております。あらかじめご了承ください。

|                  |     |       |       |
|------------------|-----|-------|-------|
| ※お名前             | 貴社名 | ※お名前  | ご担当者名 |
| ※お住所             | 〒   |       |       |
| 電話番号             |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス          |     |       |       |
| ご注文商品            |     |       |       |
| (例) 〇〇社の〇〇商品 〇〇個 |     |       |       |
| ご要望              |     |       |       |

- いつでも、どこでも手軽でスタイリッシュな検尿器・尿器で的確な診断を。
- 2カ所のバロタン・電圧で尿糖値をしっかりと測ります。
- ポケットスコープに比べ、より軽く、コンパクトで持ち運びにも便利です。



### WelchAllyn ポケットジュニア



一部  
別売

| コード     | ① 24-2317-69 | ② 24-2317-91 | ③ 24-2317-62 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 価格(税別)  | ¥45,000      | ¥28,000      | ¥18,000      |
| 検尿      | 尿糖・尿糖テスト     | 尿糖           | 尿糖           |
| 尿量      | 3000μl       | 1200μl       | 220μl        |
| サイズ(長さ) | —            | 140mm        | 90mm         |
| 重量      | 240g         | 120g         | 120g         |
| 付属品     | ソフトケース       |              |              |
| 製造/検査国  | 米国(製造/検査国)   |              |              |
| 保証期間(年) | 4年(保証書発行あり)  |              |              |

### オプション

| コード    | ④ 92-5735-00       | ⑤ 92-5736-00       |
|--------|--------------------|--------------------|
| 価格(税別) | ¥4,400             | ¥4,400             |
| 尿量     | 中量尿(1000μl-3000μl) | 中量尿(1000μl-3000μl) |
| 尿量     | 0000-12            | 0000-12            |
| 製造/検査国 | 米国(製造/検査国)         |                    |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|                                                                                                         |     |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| ※お名前                                                                                                    | 貴社名 | ※お名前  | ご担当者名 |
| ※お住所                                                                                                    | 〒   |       |       |
| 電話番号                                                                                                    |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス                                                                                                 |     |       |       |
| ご注文商品                                                                                                   |     |       |       |
| (例) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ |     |       |       |
| ご要望                                                                                                     |     |       |       |

- 袖口が正しく巻けたかを確認できるコンパクトなベアリングタイプ。
- 「心拍回数を秒あたりチェック」機能。血圧値レベル表示、平均値表示。
- 99回メモ。


**OMRON**
**デジタル血圧計(上腕式)**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| コード     | ○24-7726-00             |
| 価格(税別)  | ¥2,500                  |
| 品番      | HBM-7120-1P             |
| 製品サイズ   | 幅127×高さ110×奥行55mm       |
| 重量      | 約200g                   |
| 測定方法    | オシロメトリック法               |
| 測定範囲    | 圧力0～200mmHg、脈波40～160bpm |
| 測定精度    | ±3～±5mm                 |
| 表示の種類   | 最大値表示・メモリー表示、AC/DCアダプター |
| 電源(乾電池) | 単3電池                    |

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| 自動検出タイプ | 脈波検出 | 平均値機能 |
| 検出タイプ   | 検出検出 | 検出検出  |
| 検出タイプ   | 検出検出 | 検出検出  |

**オプション**

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| コード    | ○24-7726-00 | ○24-7726-10 |
| 価格(税別) | ¥2,500      | ¥2,000      |
| 品番     | AC/DCアダプター  | 検出検出(検出検出)  |
| 品番     | 検出検出        | HBM-7120-1P |
| 品番     | 検出検出        | 検出検出        |
| 品番     | 検出検出        | 検出検出        |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。

|                            |   |       |   |
|----------------------------|---|-------|---|
| ※                          | ※ | ※     | ※ |
| 貴社名                        |   | ご担当者名 |   |
| 御住所                        | 〒 |       |   |
| 電話番号                       |   | FAX番号 |   |
| メールアドレス                    |   |       |   |
| ご注文商品                      |   |       |   |
| (例) 03-5542-0554 丸井ナレッジ 3冊 |   |       |   |
| ご要望                        |   |       |   |

- 軽量で持ち運びも容易です。
- 大型液晶LCDに心拍や血圧値が収納できます。
- ワンタッチプルカフを標準装備。



#### 大型アネロイド血圧計（卓上型）

| コード     | 24-3283-00 | 24-3283-01 |
|---------|------------|------------|
| 価格 (税別) | ¥19,800    | ¥19,000    |
| 品番      | 760303     | 760304     |
| カラー     | ホワイト       | ブルー        |
| 製品サイズ   | 約160×100mm |            |
| 重量      | 約400g      |            |
| 適用範囲    | 24~40cm    |            |
| 測定範囲    | 80~200mmHg |            |
| 測定単位    | mmHg       |            |

#### オプション

| コード     | 24-3283-10 | 24-6176-10 |
|---------|------------|------------|
| 価格 (税別) | ¥2,800     | ¥3,700     |
| 品名      | 2×12×57mm  | 2×12×57mm  |
| 品番      | 760303     | 760304     |
| サイズ     | 約          | 約          |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|                            |   |       |  |
|----------------------------|---|-------|--|
| ※お名前                       |   | ※お名前  |  |
| 貴社名                        |   | ご担当者名 |  |
| ※お名前                       |   |       |  |
| 御住所                        | 〒 |       |  |
| 電話番号                       |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                    |   |       |  |
| ご注文商品                      |   |       |  |
| (例) 03-5542-0554 丸岡ナレッジ 3巻 |   |       |  |
| ご要望                        |   |       |  |

## 鋼製 抗菌性の高いスペシャルエディション聴診器

- デュストピースと耳金共に抗菌性銅合金を採用、菌の繁殖を抑えます。
- 鋼のずっしりとした重みと静やかな音色いが、安心感と高級感を演出します。
- ダイヤモンドは圧力を感知する構造ですので、高知覚音でもより正確な聴診が行えます。
- ハイモールドは聴音の透射性に優れた柔軟構造で、耳金共に耐久性に優れた仕様です。



Spirit Medical Co., Ltd

聴診器 クーバースベシヤル

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| コード    | 24-3680-00                         |
| 価格(税別) | +25,000                            |
| 品番     | LS-1100-001                        |
| カラー    | ブラック                               |
| 製品サイズ  | 長さ：120cm、ダイヤモンド径45mm、チューブ径4.5mm    |
| 重量     | 115g                               |
| 材質     | デュストピース・両金剛鋼ニッケル合金、チューブ：PVC、ダイアモンド |
| 付属品    | ソフトケース（ソフトケース1個、ダイヤモンドケース1個、チューブ袋） |
| 保証期間   | 無制限                                |

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の都合もございますので、あらかじめご了承ください。

|   |         |   |       |
|---|---------|---|-------|
| ※ | 貴社名     | ※ | ご担当者名 |
| ※ | 御住所     | 〒 |       |
| ※ | 電話番号    | ※ | FAX番号 |
| ※ | メールアドレス |   |       |
| ※ | ご注文商品   |   |       |
| ※ | ご要望     |   |       |





- 小型で携帯に便利なスタンボードタイプ。
- 腕帯のカラーも5色から選べます。



### アナロイド血圧計

| コード    | 24-5171-09          | 24-5171-01 | 24-5171-02 | 24-5171-03 | 24-5171-04 |
|--------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 定価(税別) | +6,000              | +6,000     | +6,000     | +6,000     | +6,000     |
| 材質     | SUS304              |            |            |            |            |
| カラー    | 青                   | オレンジ       | グリーン       | ピンク        | スチールカラー    |
| サイズ    | 標準型φ140×150mm       |            |            |            |            |
| 重量     | 約450g               |            |            |            |            |
| 材質     | モーター：高品質マイコン、高圧マイコン |            |            |            |            |
| 付属品    | 収納ケース               |            |            |            |            |
| 測定範囲   | 20～200mmHg          |            |            |            |            |
| 測定単位   | mmHg                |            |            |            |            |

### オプション

| コード    | 24-5171-12 | 24-5171-13 | 24-5171-14 | 24-5171-15 | 24-5171-16 | 24-5171-17 | 24-5171-18 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 定価(税別) | ○-1,400    | ○-1,080    | ○-1,400    | ○-1,400    | ○-1,480    | ○-1,400    | ○-1,700    |
| 内容     | 標準型        | 標準型        | 標準型        | 標準型        | 標準型        | 標準型        | 標準型        |
| サイズ    | 100×100    | 100×100    | 100×100    | 100×100    | 100×100    | 100×100    | 100×100    |
| サイズ    | M          |            |            |            |            |            |            |
| カラー    | 黒/白/青      | グリーン       | ピンク        | スチールカラー    | オレンジ       | ---        | ---        |
| 測定単位   | mmHg       |            |            |            |            |            |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|                        |   |       |   |
|------------------------|---|-------|---|
| ※                      | ※ | ※     | ※ |
| 貴社名                    |   | ご担当者名 |   |
| ※                      |   |       |   |
| 御住所                    | 〒 |       |   |
| 電話番号                   |   | FAX番号 |   |
| メールアドレス                |   |       |   |
| ご注文商品                  |   |       |   |
| (例) 01-001-01 丸肩ナット 3個 |   |       |   |
| ご要望                    |   |       |   |

●二人同時に使用できる教育用聴診器です。



聴診器(二人用) No.164Ⅱ

一級  
品

|         |                     |
|---------|---------------------|
| コード     | 24-6175-01          |
| 価格(税別)  | ¥5,080              |
| サイズ     | 標準                  |
| 製品サイズ   | 長さ:490mm、ダイヤル径:42mm |
| 重量      | 約 100g              |
| 材質      | ポリカーボネート・スチール、ラバー・銅 |
| 生産国/組立国 | 中国/中国               |



※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の命令もございますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   |       |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |

- 測定姿勢チェック表示とらくらくサポート動画まで、正確測定をサポート。
- 早期高血圧検出機能。
- 90回×2人分メモリ。

|          |        |         |
|----------|--------|---------|
| 自動電源オフ   | 測定開始   | メモリーフル  |
| 自動チェック   | 測定終了   | エラー検出   |
| 1700回メモリ | 測定履歴表示 | 検出の検出表示 |



### omron デジタル血圧計 スポットアーム

管理  
2023

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| コード     | ① 24-5590-00                    |
| 価格(税別)  | ② 25,000                        |
| 品番      | HEM-1021                        |
| 製品サイズ   | 幅175mm(240mm×175mm)             |
| 重量      | 1.8kg                           |
| 測定方法    | 上腕式(上腕式)                        |
| 測定範囲    | 圧力:0~255mmHg 脈波:40~100bpm       |
| 使用電池    | 17~22mm                         |
| 電源の電源   | 単相ACアダプタ(別売) 交流電圧:100V(50/60Hz) |
| 保証期間(年) | 2年(1年保証)                        |



#### オプション

|         |                    |
|---------|--------------------|
| コード     | ① 24-5590-10       |
| 価格(税別)  | ② 500              |
| 品名      | ACアダプタ             |
| 品番      | HEM-ACN            |
| 電源規格(国) | 交流電圧:100V(50/60Hz) |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。随時価格により予告なく変更・中止の機会もございますので、あらかじめご了承ください。

|                        |     |       |       |
|------------------------|-----|-------|-------|
| ※別添                    | 貴社名 | ※別添   | ご担当者名 |
| ※別添                    | 御住所 | 〒     |       |
| 電話番号                   |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス                |     |       |       |
| ご注文商品                  |     |       |       |
| (例) 01-01-01 丸善ナレッジ 3巻 |     |       |       |
| ご要望                    |     |       |       |

- 腕を遠くからセンサーとクリップアームカフの2つのセンサー機能で検出。
- 腕の乱れや肥満による膨らみの影響を検知し、マークで知らせる。
- 測定の前と後2回の平均値を表示。
- 測定結果も3段階の血圧レベルで表示。

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 自動検出オフ | 検出検出 | センサー機能 |
| 検出検出   | 検出検出 | 検出検出   |
| 検出検出   | 検出検出 | 検出検出   |

## TANITA

### デジタル血圧計(上腕式)

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| コード    | 24-6413-00                |
| 価格(税別) | ¥10,800                   |
| 品番     | BP222                     |
| 製品サイズ  | 95(φ)×144(高)×57(厚)        |
| 重量     | 400g                      |
| 材質     | ABS、スチール                  |
| 測定方法   | 上腕式(カフ式)                  |
| 測定範囲   | 圧力:0~300mmHg、脈波:50~180bpm |
| 測定精度   | ±3mmHg                    |
| 電源/電池  | 単3電池(2本付)                 |
| 付属品    | 説明書、保証書、カフ                |

標準  
222

標準  
222



オプション

|        |            |
|--------|------------|
| コード    | 24-6413-10 |
| 価格(税別) | ¥8,800     |
| 品番     | BP222      |
| 測定範囲   | 40~200mmHg |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。

|                          |   |       |   |
|--------------------------|---|-------|---|
| ※                        | ※ | ※     | ※ |
| 貴社名                      |   | ご担当者名 |   |
| 御住所                      | 〒 |       |   |
| 電話番号                     |   | FAX番号 |   |
| メールアドレス                  |   |       |   |
| ご注文商品                    |   |       |   |
| ※ 03-5542-0554 丸岡ナレッジ 3部 |   |       |   |
| ご要望                      |   |       |   |













**New**

●音響特性と操作性にこだわった新型シングルサイト聴診器です。



**リットマン マスタークラシックⅡステスコープ**

一部  
価格

|         |                          |                          |              |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| コード     | ① 24-8849-00             | ② 24-8849-01             | ③ 24-8849-02 |
| 価格(税別)  | +19,000                  | +19,000                  | +19,000      |
| 品番      | 2144L                    | 2145L                    | 2147L        |
| カラー     | ブラック                     | シルバー                     | レッド・ブルー      |
| 製品サイズ   | 長さ=600mm、ダイヤフラムφ47mm     |                          |              |
| 重量      | 約150g                    |                          |              |
| 材質      | ポリスチレン・シリコン・ステンレス        |                          |              |
| 適用施設/用途 | 医療機関                     |                          |              |
| コード     | ① 24-8849-03             | ② 24-8849-04             |              |
| 価格(税別)  | +19,000                  | +28,000                  |              |
| 品番      | 2150L                    | 2141                     |              |
| カラー     | ブラック・ブルー                 | ブラック                     |              |
| 製品サイズ   | 長さ=700mm、<br>ダイヤフラムφ47mm | 長さ=600mm、<br>ダイヤフラムφ47mm |              |
| 重量      | 約170g                    | 約100g                    |              |
| 材質      | ポリスチレン・シリコン・ステンレス        |                          |              |
| 適用施設/用途 | 医療機関                     |                          |              |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の命令もございますので、あらかじめご了承ください。

|                        |   |        |  |
|------------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ                 |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                    |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ                 |   |        |  |
| 御住所                    | 〒 |        |  |
| 電話番号                   |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス                |   |        |  |
| ご注文商品                  |   |        |  |
| ※ 01-069-01 丸蔵子 レッド 3個 |   |        |  |
| ご要望                    |   |        |  |

**New**

●小さな身体にフィットする小児専用モデルです。



**リットマン クラシックⅡステテスコープ(小児用)**

一部  
PEDI

|         |                      |                     |              |
|---------|----------------------|---------------------|--------------|
| コード     | ① 24-8850-00         | ② 24-8850-01        | ③ 24-8850-02 |
| 価格(税別)  | ¥15,000              | ¥15,000             | ¥15,000      |
| 品番      | 2113                 | 2113S               | 2113         |
| カラー     | グリーン                 | ブラック                | レッド/ピンクブルー   |
| 製品サイズ   | 全長=175mm、ダイヤフラム=90mm |                     |              |
| 適用年齢(月) | 3歳以上                 |                     |              |
| コード     | ④ 24-8850-03         | ⑤ 24-8850-04        |              |
| 価格(税別)  | ¥15,000              | ¥15,000             |              |
| 品番      | 2113                 | 2113                |              |
| カラー     | ライトブルー               | ホワイト/ライトグリーン/ライトブルー |              |
| 製品サイズ   | 全長=175mm、ダイヤフラム=90mm |                     |              |
| 適用年齢(月) | 3歳以上                 |                     |              |



※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がございますので、あらかじめご了承ください。

|                        |   |        |  |
|------------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ                 |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                    |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ                 |   |        |  |
| 御住所                    | 〒 |        |  |
| 電話番号                   |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス                |   |        |  |
| ご注文商品                  |   |        |  |
| ※ 01-069-01 丸顔子 レッド 3個 |   |        |  |
| ご要望                    |   |        |  |

**New**

●小さな身体にフィットする新生児専用モデルです。



**リットマン クラシックⅡステスコープ(新生児用)**

一部  
P002

|          |                      |                    |
|----------|----------------------|--------------------|
| コード      | 24-8851-00           | 24-8851-01         |
| 価格(税別)   | ¥15,000              | ¥15,000            |
| 品番       | 2114                 | 2114S              |
| カラー      | ブラック                 | レッド                |
| 製品サイズ    | 全長=115mm, テイプ長=900mm |                    |
| 適合年齢(性別) | 新生児用                 |                    |
| コード      | 24-8851-02           | 24-8851-03         |
| 価格(税別)   | ¥15,000              | ¥15,000            |
| 品番       | 2114                 | 2114T              |
| カラー      | ホワイト/ブルー             | ホワイト/グリーン/ブラック/レッド |
| 製品サイズ    | 全長=115mm, テイプ長=900mm |                    |
| 適合年齢(性別) | 新生児用                 |                    |

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|            |   |  |       |              |  |
|------------|---|--|-------|--------------|--|
| あうる<br>貴社名 |   |  |       | あうる<br>ご担当者名 |  |
| あうる<br>御住所 | 〒 |  |       |              |  |
| 電話番号       |   |  | FAX番号 |              |  |
| メールアドレス    |   |  |       |              |  |
| ご注文商品      |   |  |       |              |  |
| ご要望        |   |  |       |              |  |

New

新登場のフック型商品



フック型



交換部品 バイノーラル マスターコード付商品

|    | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 品名 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |
| 品番 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |
| 価格 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |

交換部品

|    | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 品名 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |
| 品番 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |
| 価格 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |

交換部品

|    | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 品名 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |
| 品番 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |
| 価格 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 | 交換部品 |

交換部品

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |  |       |
|---------|---|--|-------|
| 貴社名     |   |  |       |
| 御住所     | 〒 |  |       |
| 電話番号    |   |  | FAX番号 |
| メールアドレス |   |  |       |
| ご注文商品   |   |  |       |
| ご要望     |   |  |       |

New



# 交換部品 チェストピース

| コード    | 24-0853-00                           | 24-0853-01 | 24-0853-02 | 24-0853-03                           | 24-0853-04 | 24-0853-05 | 24-0853-06                           | 24-0853-07 | 24-0853-08 | 24-0853-09 |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別) | +32,300                              | +29,200    | +29,200    | +20,000                              | +18,100    | +18,100    | +18,500                              | +18,500    | +18,500    | +20,000    |
| 品番     | 11342                                | 88807      | 27407      | 94209                                | 88717      | 88768      | 41438                                | 41440      | 41478      | 41479      |
| 商品画像   | 93.8mm-93.8mm                        |            |            | 93.8mm-93.8mm                        |            |            | 93.8mm-93.8mm                        |            |            |            |
| カラー    | ブラック(黒色)                             |            |            | シルバー(銀色)                             |            |            | ゴールド(金色)                             |            |            |            |
| 商品説明   | アクリル(透明) [1] アクリル(透明) [2] プラスチック(黒色) |            |            | アクリル                                 |            |            | アクリル                                 |            |            |            |
| コード    | 24-0853-10                           | 24-0853-11 | 24-0853-12 | 24-0853-13                           | 24-0853-14 | 24-0853-15 | 24-0853-16                           | 24-0853-17 | 24-0853-18 | 24-0853-19 |
| 価格(税別) | +20,000                              | +20,000    | +20,000    | +20,000                              | +20,000    | +21,600    | +15,000                              | +12,100    | +12,100    | +11,900    |
| 品番     | 47402                                | 47403      | 74209      | 48673                                | 47407      | 88873      | 88883                                | 88473      | 88483      | 37384      |
| 商品画像   | 93.8mm-93.8mm                        |            |            | 93.8mm-93.8mm                        |            |            | 93.8mm-93.8mm                        |            |            |            |
| カラー    | ブラック(黒色)                             | アクリル(透明)   | アクリル(透明)   | アクリル(透明)                             | アクリル(透明)   | アクリル(透明)   | アクリル(透明)                             | アクリル(透明)   | アクリル(透明)   | アクリル(透明)   |
| 商品説明   | アクリル(透明) [1] アクリル(透明) [2] プラスチック(黒色) |            |            | アクリル(透明) [1] アクリル(透明) [2] プラスチック(黒色) |            |            | アクリル(透明) [1] アクリル(透明) [2] プラスチック(黒色) |            |            |            |
| コード    | 24-0853-20                           | 24-0853-21 | 24-0853-22 | 24-0853-23                           | 24-0853-24 | 24-0853-25 | 24-0853-26                           | 24-0853-27 | 24-0853-28 | 24-0853-29 |
| 価格(税別) | +11,900                              | +14,900    | +14,900    | +14,900                              | +14,900    | +14,900    | +14,900                              | +14,900    | +11,000    | +11,000    |
| 品番     | 37402                                | 38402      | 48508      | 48509                                | 37413      | 37428      | 74308                                | 74314      | 88508      | 88509      |
| 商品画像   | 93.8mm-93.8mm                        |            |            | 93.8mm-93.8mm                        |            |            | 93.8mm-93.8mm                        |            |            |            |
| カラー    | ブルー                                  | アクリル(透明)   | アクリル(透明)   | アクリル(透明)                             | アクリル(透明)   | アクリル(透明)   | アクリル(透明)                             | アクリル(透明)   | アクリル(透明)   | ブルー        |
| 商品説明   | アクリル(透明) [1] アクリル(透明) [2] プラスチック(黒色) |            |            | アクリル(透明) [1] アクリル(透明) [2] プラスチック(黒色) |            |            | アクリル(透明) [1] アクリル(透明) [2] プラスチック(黒色) |            |            |            |
| コード    | 24-0853-30                           | 24-0853-31 | 24-0853-32 | 24-0853-33                           | 24-0853-34 | 24-0853-35 | 24-0853-36                           | 24-0853-37 |            |            |
| 価格(税別) | +11,000                              | +11,000    | +11,000    | +11,000                              | +8,800     | +8,800     | +7,800                               | +7,800     |            |            |
| 品番     | 37411                                | 37403      | 37408      | 37409                                | 88408      | 88418      | 88718                                | 88709      |            |            |
| 商品画像   | 93.8mm-93.8mm                        |            |            | 93.8mm-93.8mm                        |            |            | 93.8mm-93.8mm                        |            |            |            |
| カラー    | アクリル                                 | ブルー        | アクリル       | ブルー                                  | アクリル       | ブルー        | アクリル                                 | ブルー        |            |            |
| 商品説明   | アクリル(透明) [1] アクリル(透明) [2] プラスチック(黒色) |            |            | アクリル(透明) [1] アクリル(透明) [2] プラスチック(黒色) |            |            | アクリル(透明) [1] アクリル(透明) [2] プラスチック(黒色) |            |            |            |



※表記の内容は2020年1月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合があります。あらかじめご了承ください。

|                       |   |        |  |
|-----------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ                |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                   |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ                |   |        |  |
| 御住所                   | 〒 |        |  |
| 電話番号                  |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス               |   |        |  |
| ご注文商品                 |   |        |  |
| ※ B1-010-01 丸型 レッド 3個 |   |        |  |
| ご要望                   |   |        |  |

New!



## 交換部品 一体成型ダイヤフラム

| コード    | ① 26-8854-80                 | ② 26-8854-81 |
|--------|------------------------------|--------------|
| 価額(税別) | +1,200                       | +1,200       |
| 品番     | 03472                        | 03473        |
| 対応機種   | クラシックⅡ (1台専用)、オーディエスⅡ (1台専用) |              |
| カラー    | ブラック                         | ブルー          |
| 取付単位   | 1台あたり1個まで取付                  |              |
| コード    | ③ 26-8854-82                 | ④ 26-8854-83 |
| 価額(税別) | +1,200                       | +1,200       |
| 品番     | 03474                        | 03475        |
| 対応機種   | クラシックⅡ (2台専用)、オーディエスⅡ (2台専用) |              |
| カラー    | ブラック                         | ブルー          |
| 取付単位   | 1台あたり1個まで取付                  |              |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|            |              |  |  |
|------------|--------------|--|--|
| あうる<br>貴社名 | あうる<br>ご担当者名 |  |  |
| あうる<br>御住所 | 〒            |  |  |
| 電話番号       | FAX番号        |  |  |
| メールアドレス    |              |  |  |
| ご注文商品      |              |  |  |
| ご要望        |              |  |  |

New!



交換部品 ダイヤフラム

| コード     | 24-8855-08      | 24-8855-01      | 24-8855-02      | 24-8855-03      |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 価格 (税別) | +750            | +750            | +600            | +600            |
| 品番      | 24-8855         | 00000           | 24-8855         | 00000           |
| 対応機種    | マスター・サー・ディメンション | マスター・サー・ディメンション | マスター・サー・ディメンション | マスター・サー・ディメンション |
| カラー     | ブロンズ            | シルバー            | ブラック            | グレー             |
| 適用機種(台) | 200番台専用(台)      |                 |                 |                 |
| コード     | 24-8855-04      | 24-8855-05      | 24-8855-06      | 24-8855-07      |
| 価格 (税別) | +600            | +600            | +500            | +500            |
| 品番      | 24-8855         | 00000           | 24-8855         | 00000           |
| 対応機種    | ライオン・マスター       | ライオン・マスター       | ライオン・マスター       | ライオン・マスター       |
| カラー     | ブロンズ            | シルバー            | —               | —               |
| 適用機種(台) | 200番台専用(台)      |                 |                 |                 |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| あうる     |   | あうる   |  |
| 貴社名     |   | ご担当者名 |  |
| あうる     |   |       |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |



New!



交換部品 電子聴診器用ダイヤフラム

| コード     | ① 24-8856-80 | ② 24-8856-81 |
|---------|--------------|--------------|
| 価格 (税別) | +2,508       | +2,508       |
| 品番      | 13107        | 13105        |
| 対応機種    | 電子型 ST 50    | 電子型 ST500    |
| カラー     | ブルー          | ブラック         |
| 交換単位    | 1個           | 1個           |



※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がございますので、あらかじめご了承ください。

|                                   |     |       |       |
|-----------------------------------|-----|-------|-------|
| あうる                               | 貴社名 | あうる   | ご担当者名 |
| あうる                               |     |       |       |
| 御住所                               | 〒   |       |       |
| 電話番号                              |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス                           |     |       |       |
| ご注文商品                             |     |       |       |
| TEL 03-5542-0554 FAX 03-5542-0528 |     |       |       |
| ご要望                               |     |       |       |



交換部品 リム

| コード        | 24-8887-08   | 24-8887-01 | 24-8887-02                          | 24-8887-03 |
|------------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|
| 径長(約)      | φ1,060       | φ1,060     | φ1,100                              | φ1,100     |
| 厚さ         | 8887-0       | 8887-1     | 26880                               | 26881      |
| 径の規格       | マスローコード+8000 |            | コード+8000+1(注)規格、<br>コード+8000+2(注)規格 |            |
| カラー        | ブラック         | ホワイト       | ブラック                                | ホワイト       |
| ※取寄せ在庫で品切れ |              |            |                                     |            |
| コード        | 24-8887-04   | 24-8887-06 | 24-8887-08                          | 24-8887-07 |
| 径長(約)      | φ800         | φ800       | φ800                                | φ800       |
| 厚さ         | 8887-0       | 8887-1     | 26882                               | 26883      |
| 径の規格       | マスローコード+8000 |            | コード+8000+2(注)規格                     |            |
| カラー        | ブラック         | ホワイト/シルバー  | ブラック                                | ホワイト       |
| ※取寄せ在庫で品切れ |              |            |                                     |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|                         |   |       |  |
|-------------------------|---|-------|--|
| あうる様                    |   | あうる様  |  |
| 貴社名                     |   | ご担当者名 |  |
| あうる様                    |   |       |  |
| 御住所                     | 〒 |       |  |
| 電話番号                    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                 |   |       |  |
| ご注文商品                   |   |       |  |
| 郵 01-04-01 丸蔵子 レッ F 3 冊 |   |       |  |
| ご要望                     |   |       |  |



ハンチルスリーブ

| コード     | 24-8858-08      | 24-8858-01 | 24-8858-02      | 24-8858-03 |
|---------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 外径(φmm) | φ1,000          | φ1,000     | φ500            | φ500       |
| 厚さ      | 36570           | 36571      | 36544           | 36545      |
| 内径(φmm) | 500φ×322φ×8     |            | 250φ×127φ       |            |
| カラー     | ブラック            | ブルー        | ブラック            | ブルー        |
| 適用機器(台) | 300番台用(2台分)     |            |                 |            |
| コード     | 24-8858-04      | 24-8858-05 | 24-8858-06      | 24-8858-07 |
| 外径(φmm) | φ500            | φ500       | φ500            | φ500       |
| 厚さ      | 36546           | 37712      | 36547           | 36550      |
| 内径(φmm) | 250φ×127φ (1台分) |            | 250φ×127φ (2台分) |            |
| カラー     | ブラック            | ブルー        | ブラック            | ブルー        |
| 適用機器(台) | 300番台用(2台分)     |            |                 |            |
| コード     | 24-8858-08      | 24-8858-09 | 24-8858-10      |            |
| 外径(φmm) | φ300            | φ500       | φ500            |            |
| 厚さ      | 36583           | 37370      | 37380           |            |
| 内径(φmm) | 150φ×76φ×5.5    | 250φ×127φ  |                 |            |
| カラー     | ネイビーブルー         | ブラック       | ブルー             |            |
| 適用機器(台) | 300番台用(2台分)     |            |                 |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の命令もございますので、あらかじめご了承ください。

|                       |     |       |       |
|-----------------------|-----|-------|-------|
| あうる                   | 貴社名 | あうる   | ご担当者名 |
| あうる                   | 御住所 | 〒     |       |
| 電話番号                  |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス               |     |       |       |
| ご注文商品                 |     |       |       |
| ※ 01-04-01 丸線 レッド J 組 |     |       |       |
| ご要望                   |     |       |       |

New



交換部品 イアーチップ

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| コード     | ① 24-8008-006 | ② 24-8008-001 |
| 価格(税別)  | ¥1,280        | ¥1,280        |
| 品番      | 27911         | 27912         |
| 対応機種    | 1/2インチ交換品     |               |
| カラー     | ブラック          | グレー           |
| サイズ     | 1.3mm径 (S)    |               |
| 適用機種(台) | 300番台専用(700番) |               |
| コード     | ③ 24-8008-002 | ④ 24-8008-003 |
| 価格(税別)  | ¥1,280        | ¥1,280        |
| 品番      | 27909         | 27910         |
| 対応機種    | 1/2インチ交換品     |               |
| カラー     | ブラック          | グレー           |
| サイズ     | 1.3mm径 (S)    |               |
| 適用機種(台) | 300番台専用(700番) |               |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がございますので、あらかじめご了承ください。

|                         |   |               |  |
|-------------------------|---|---------------|--|
| あうる印<br>貴社名             |   | あうる印<br>ご担当者名 |  |
| あうる印<br>御住所             | 〒 |               |  |
| 電話番号                    |   | FAX番号         |  |
| メールアドレス                 |   |               |  |
| ご注文商品                   |   |               |  |
| ※ 01-049-01 丸顔字 レッド J 型 |   |               |  |
| ご要望                     |   |               |  |

New



# スベアパーツキット

|         |                 |              |
|---------|-----------------|--------------|
| コード     | ① 24-8866-80    | ② 24-8866-81 |
| 価格(税別)  | ¥2,700          | ¥2,700       |
| 数量      | 40011           | 40018        |
| 対応機種    | マスカード・デイズ2020   |              |
| カラー     | ブラック            | グレー          |
| 適用機種(台) | 2台専用機種で対応       |              |
| コード     | ③ 24-8866-82    | ④ 24-8866-83 |
| 価格(税別)  | ¥3,420          | ¥3,420       |
| 数量      | 40010           | 40017        |
| 対応機種    | カーディナリティー・スプレッド |              |
| カラー     | ブラック            | グレー          |
| 適用機種(台) | 2台専用機種で対応       |              |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の旨もご報告いたします。あらかじめご了承ください。

|         |     |       |       |
|---------|-----|-------|-------|
| あうる     | 貴社名 | あうる   | ご担当者名 |
| あうる     | 〒   |       |       |
| 御住所     |     |       |       |
| 電話番号    |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス |     |       |       |
| ご注文商品   |     |       |       |
| ご要望     |     |       |       |

**New**



**ネームタグ**

| コード     | ① 24-8861-00 | ② 24-8861-01 |
|---------|--------------|--------------|
| 価格(税別)  | +1,270       | +1,270       |
| 品番      | 2175         | 2175         |
| 対応機種    | スマートキー対応品    |              |
| カラー     | ブラック         | シルバー         |
| 送料(税込)※ | 別途送料がかかります   |              |



※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がございますので、あらかじめご了承ください。

|            |              |       |  |
|------------|--------------|-------|--|
| あうる<br>貴社名 | あうる<br>ご担当者名 |       |  |
| あうる<br>御住所 | 〒            |       |  |
| 電話番号       |              | FAX番号 |  |
| メールアドレス    |              |       |  |
| ご注文商品      |              |       |  |
| ご要望        |              |       |  |

New



## 小児用アダプター

|         |                        |
|---------|------------------------|
| コード     | 24-8863-80             |
| 品名(別名)  | ・300                   |
| 品番      | (0000)                 |
| 対応機種    | カープ・ホビー・S、カープ・ホビー・S II |
| カラー     | ブラック                   |
| 適合機種/寸法 | 適合機種:ホビー・S II          |



※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|                      |   |       |  |
|----------------------|---|-------|--|
| あうる                  |   | あうる   |  |
| 貴社名                  |   | ご担当者名 |  |
| あうる                  |   |       |  |
| 御住所                  | 〒 |       |  |
| 電話番号                 |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス              |   |       |  |
| ご注文商品                |   |       |  |
| ※ 01-09-01 丸紙 レッド 3巻 |   |       |  |
| ご要望                  |   |       |  |

New



 1冊  
PDF

## 交換部品 ダイヤフラム

| コード  | 24-8886-00<br>+840        | 24-8886-01<br>+840 | 24-8886-02<br>+520 | 24-8886-03<br>+520 | 24-8886-04<br>+840 |
|------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 品番   | 8079-05                   | 8079-11            | 8079-120           | 8079-124           | 8079-046           |
| 単位   | 通入用                       | 小取用                | 通入用                | 小取用                | 通入用                |
| 対応機種 | ネコノート、パワーヘッドプラス、プロファイル700 |                    |                    |                    |                    |
| メーカー | ブラット                      |                    |                    |                    |                    |
| 適用機型 | 2000年以降モデル                |                    |                    |                    |                    |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|                                         |   |              |  |
|-----------------------------------------|---|--------------|--|
| あうる<br>貴社名                              |   | あうる<br>ご担当者名 |  |
| あうる<br>御住所                              | 〒 |              |  |
| 電話番号                                    |   | FAX番号        |  |
| メールアドレス                                 |   |              |  |
| ご注文商品                                   |   |              |  |
| <small>郵 01-0494-01 丸蔵子 レッド J 個</small> |   |              |  |
| ご要望                                     |   |              |  |





## 交換部品 バイノーラル

|      | 24-0867-01    | 24-0867-01 | 24-0867-02 | 24-0867-03 | 24-0867-04 |
|------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| コード  | 24-0867-01    | 24-0867-01 | 24-0867-02 | 24-0867-03 | 24-0867-04 |
| 標準価格 | +6,400        | +8,400     | +8,400     | +4,600     | +6,700     |
| 品番   | 5079-01       | 5079-01    | 5079-02    | 5079-03    | 5079-04    |
| 商品名  | 24インチ、スーパーマルチ |            |            |            | 24インチ、DVD  |
| カラー  | ブラック          | ブラック       | ブラック       | ブラック       | ブラック       |
| 商品説明 | 24インチ、スーパーマルチ |            |            |            | 24インチ、DVD  |
|      | 24-0867-05    | 24-0867-06 | 24-0867-07 | 24-0867-08 |            |
| コード  | 24-0867-05    | 24-0867-06 | 24-0867-07 | 24-0867-08 |            |
| 標準価格 | +6,700        | +5,700     | +6,700     | +6,700     |            |
| 品番   | 5079-05       | 5079-06    | 5079-07    | 5079-08    |            |
| 商品名  | 24インチ、DVD     |            |            | 24インチ、DVD  |            |
| カラー  | ブラック          | ブラック       | ブラック       | ブラック       |            |
| 商品説明 | 24インチ、DVD     |            |            | 24インチ、DVD  |            |

New



## 交換部品 Yチューブ

| コード     | 24-8888-00   | 24-8888-01 | 24-8888-02 | 24-8888-03 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別)  | ¥4,080       | ¥4,080     | ¥4,080     | ¥4,080     |
| 数量      | 8079-120     | 8079-273   | 8079-273   | 8079-320   |
| 商品名     | フロント、リヤードリアス |            |            |            |
| カラー     | ブラック         | パールメタリック   | ホワイト       | パールメタリック   |
| 適用車種/型式 | 2000年以降の全車種  |            |            |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の命令もございますので、あらかじめご了承ください。

|                         |   |       |  |
|-------------------------|---|-------|--|
| あうる                     |   | あうる   |  |
| 貴社名                     |   | ご担当者名 |  |
| あうる                     |   |       |  |
| 御住所                     | 〒 |       |  |
| 電話番号                    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                 |   |       |  |
| ご注文商品                   |   |       |  |
| 郵 01-09-01 丸根子 レッ F 3 番 |   |       |  |
| ご要望                     |   |       |  |

New

## 交換部品 ソフトイヤーチップ

一部  
無料

| コード    | ②4-0000-00      | ③4-0000-01 | ④4-0000-02 |
|--------|-----------------|------------|------------|
| 価格(税別) | ¥1,800          | ¥1,800     | ¥1,800     |
| 品番     | SC79-330        | SC79-230   | SC79-214   |
| サイズ    | ラージ             |            | ミッドム       |
| 商品特徴   | シリコン、メモリー・デフォルト |            |            |
| カラー    | ブラック            | ブルー        |            |
| 交換時期目安 | 交換時期まで目安        |            |            |
| コード    | ⑤4-0000-03      | ⑥4-0000-04 | ⑦4-0000-05 |
| 価格(税別) | ¥1,800          | ¥1,800     | ¥1,800     |
| 品番     | SC79-300        | SC79-170   | SC79-213   |
| サイズ    | ラージ             |            | ミッドム       |
| 商品特徴   | 2027シリコン付       |            |            |
| カラー    | ブラック            | ブルー        |            |
| 交換時期目安 | 交換時期まで目安        |            |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の命令もございますので、あらかじめご了承ください。

|                       |   |       |  |
|-----------------------|---|-------|--|
| あうる                   |   | あうる   |  |
| 貴社名                   |   | ご担当者名 |  |
| あうる                   |   |       |  |
| 御住所                   | 〒 |       |  |
| 電話番号                  |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス               |   |       |  |
| ご注文商品                 |   |       |  |
| ※ 01-04-01 丸帽子 レッド 3個 |   |       |  |
| ご要望                   |   |       |  |

New

一部  
P101

## 交換部品 ダイヤフラムヘッド

| コード    | 31-8879-00  | 31-8879-01 | 31-8879-02 | 31-8879-03 | 31-8879-04 |
|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別) | ¥4,900      | ¥4,000     | ¥2,600     | ¥2,800     | ¥4,900     |
| 品番     | 8079-00     | 8079-079   | 8079-118   | 8079-270   | 8079-272   |
| 材質     | 合金鋼         |            | 合金鋼        |            | 合金鋼        |
| 固定機構   | スリット        |            | スリット       |            | ハーレー・クワークス |
| カラー    | ブラック        | ブルー        | ブラック       | ブルー        | —          |
| 適用機対応  | 300番台専用モデル品 |            |            |            |            |
| コード    | 31-8879-06  | 31-8879-08 | 31-8879-07 | 31-8879-09 | 31-8879-05 |
| 価格(税別) | ¥2,800      | ¥9,200     | ¥9,200     | ¥9,200     | ¥9,200     |
| 品番     | 8079-010    | 8079-011   | 8079-010   | 8079-014   | 8079-010   |
| 材質     | 合金鋼         | 合金鋼        |            | 合金鋼        |            |
| 固定機構   | ハーレー・クワークス  | プロフェッショナル  |            |            |            |
| カラー    | —           | ブラック       | ブルー        | ブラック       | ブルー        |
| 適用機対応  | 300番台専用モデル品 |            |            |            |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の単位はすべて円です。4桁の価格もごさいますので、あらかじめご了承ください。

|                                   |   |       |  |
|-----------------------------------|---|-------|--|
| あうる                               |   | あうる   |  |
| 貴社名                               |   | ご担当者名 |  |
| あうる                               |   |       |  |
| 御住所                               | 〒 |       |  |
| 電話番号                              |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                           |   |       |  |
| ご注文商品                             |   |       |  |
| TEL 03-5542-0554 FAX 03-5542-0528 |   |       |  |
| ご要望                               |   |       |  |

New

一部  
対応

## 交換部品 ベル側ノンチリム

| コード    | 24-8871-06 | 24-8871-01 | 24-8871-02 | 24-8871-03 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 型番(別名) | 740        | 740        | 740        | 740        |
| 位置     | 0079-118   | 0079-277   | 0079-113   | 0079-276   |
| 材質     | 鉄入り鋼       |            | 小売用        |            |
| 取付位置   | フロント       |            |            |            |
| カラー    | ブラック       | ブルー        | ブラック       | ブルー        |
| 適用機種   | 24型全機種740系 |            |            |            |
| コード    | 24-8871-04 | 24-8871-05 | 24-8871-06 | 24-8871-07 |
| 型番(別名) | 740        | 740        | 740        | 740        |
| 位置     | 0079-180   | 0079-181   | 0079-182   | 0079-183   |
| 材質     | 鉄入り鋼       |            | 小売用        |            |
| 取付位置   | 24型全機種740系 |            |            |            |
| カラー    | ブラック       | ブルー        | ブラック       | ブルー        |
| 適用機種   | 24型全機種740系 |            |            |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。随時価格により予告なく変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。

|                          |   |       |  |
|--------------------------|---|-------|--|
| あうる                      |   | あうる   |  |
| 貴社名                      |   | ご担当者名 |  |
| あうる                      |   |       |  |
| 御住所                      | 〒 |       |  |
| 電話番号                     |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                  |   |       |  |
| ご注文商品                    |   |       |  |
| 郵 01-049-01 丸蔵子 レッ F 3 巻 |   |       |  |
| ご要望                      |   |       |  |

New



## 交換部品 ダイアフラム側ノンチルリム

 一覧  
PDF

| コード         | 24-8872-09  | 24-8872-01 | 24-8872-02 | 24-8872-03 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 型名 (内径)     | φ740        | φ740       | φ740       | φ740       |
| 品番          | 807% 126    | 807% 124   | 807% 127   | 807% 128   |
| 用途          | 成人用         |            | 小児用        |            |
| 対応機種<br>カラー | ブラック        | ブルー        | ブラック       | ブルー        |
| 適用機種台数      | 2台適用可能(2台用) |            |            |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。随時の変更により予告なく変更・中止の命令もございますので、あらかじめご了承ください。

|                                         |     |       |       |
|-----------------------------------------|-----|-------|-------|
| あうる                                     | 貴社名 | あうる   | ご担当者名 |
| あうる                                     | 〒   |       |       |
| 御住所                                     |     |       |       |
| 電話番号                                    |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス                                 |     |       |       |
| ご注文商品                                   |     |       |       |
| <small>郵 01-094-01 丸根子 レッ F 3 個</small> |     |       |       |
| ご要望                                     |     |       |       |

**New**

- アルミ素材を使用し、軽量化した聴診器。使用時も持ち運びも、快適にご利用頂けます。
- 成人用と小児用のサスペンディッド型ステイアフラムを両面に標準装備。最新形の仕様に応じて使い分けが出来ます。
- 可動式の床置で各自の角度にフィットしやす。
- 2種類×2サイズ=4種類のイヤホースが交換可能。
- 床の置き角度も調整可能。



標準仕様



# ドクターフォネットライト No.185


一般  
用

| コード     | ① 24-8876-00                                                                    | ② 24-8876-01 | ③ 24-8876-02 | ④ 24-8876-03 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 価格(税別)  | ¥33,000                                                                         | ¥33,000      | ¥33,000      | ¥33,000      |
| 品番      | Q1858001                                                                        | Q1858002     | Q1858003     | Q1858004     |
| カラー     | ブラック                                                                            | パープル         | ネイビーブルー      | ピンク          |
| サイズ     | 成人用/小児用、ステイアフラム/スピンディッド型聴診器<br>スピンディッド型聴診器200mm、ステイアフラム型聴診器200mm                |              |              |              |
| 重量      | 約150g                                                                           |              |              |              |
| 材質      | ステンレス、樹脂、アルミニウム、ステイアフラム/スピンディッド型聴診器、<br>ステイアフラム型聴診器にのみ、シリコン製ノイズキャンセリング          |              |              |              |
| 付属品     | ステイアフラム型ステイアフラム、小児用1個、スピンディッド型、ステイアフラム型1個、<br>ステイアフラム型2個、イヤホン2個、シリコン製ノイズキャンセリング |              |              |              |
| 適合機器/対応 | 標準仕様/対応                                                                         |              |              |              |
| コード     | ① 24-8876-04                                                                    | ② 24-8876-05 | ③ 24-8876-06 | ④ 24-8876-07 |
| 価格(税別)  | ¥33,000                                                                         | ¥33,000      | ¥33,000      | ¥33,000      |
| 品番      | Q1858005                                                                        | Q1858006     | Q1858007     | Q1858008     |
| カラー     | ブラック/パープル                                                                       | ネイビーブルー      | パープル/ピンク     | パープル/ブルー     |
| サイズ     | 成人用/小児用、ステイアフラム/スピンディッド型聴診器<br>スピンディッド型聴診器200mm、ステイアフラム型聴診器200mm                |              |              |              |
| 重量      | 約150g                                                                           |              |              |              |
| 材質      | ステンレス、樹脂、アルミニウム、ステイアフラム/スピンディッド型聴診器、<br>ステイアフラム型聴診器にのみ、シリコン製ノイズキャンセリング          |              |              |              |
| 付属品     | ステイアフラム型ステイアフラム、小児用1個、スピンディッド型、ステイアフラム型1個、<br>ステイアフラム型2個、イヤホン2個、シリコン製ノイズキャンセリング |              |              |              |
| 適合機器/対応 | 標準仕様/対応                                                                         |              |              |              |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|         |     |       |       |
|---------|-----|-------|-------|
| あうる     | 貴社名 | あうる   | ご担当者名 |
| あうる     | 御住所 | 〒     |       |
| 電話番号    |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス |     |       |       |
| ご注文商品   |     |       |       |
| ご要望     |     |       |       |

News



- オールステンレス製防錆部品の小売用モデル。
- グリアを省き、防錆のオールステンレス製防錆部です。
- 角度調節可能な耳壁と別個に「ソフタイマ」ベースは耳にフィットします。
- 適度な深みのあるシングルジョーズは睡眠を誘導します。
- 高品質の材料を使用します。



## CONCLUSIONS

フレア-フォネット No.137P

|     |                                       |            |            |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| コード | 24-2877-06                            | 24-2877-07 | 24-2877-08 | 24-2877-09 |
| 型番  | 151000                                | 151000     | 151000     | 151000     |
| 原価  | 01270309                              | 02700215   | 01270010   | 01270010   |
| カラー | ブルー                                   | ホワイト       | ホワイト       | ホワイト       |
| サイズ | 全高約113mm、タテマス約40mm                    |            |            |            |
| 重量  | 約130g                                 |            |            |            |
| 材質  | ABS樹脂・遮熱シート、ポリプロピレン製、スチール製部品、ポリプロピレン製 |            |            |            |
| 付属品 | 説明書・保証書・15cm×15cm×15cm、シリコン製パッキン 1個付  |            |            |            |
| コード | 24-2877-04                            | 24-2877-05 | 24-2877-06 | 24-2877-07 |
| 型番  | 151000                                | 151000     | 151000     | 151000     |
| 原価  | 01270309                              | 02700215   | 01270010   | 01270010   |
| カラー | 3色パレット                                | ホワイト       | ホワイト       | ホワイト       |
| サイズ | 全高約113mm、タテマス約40mm                    |            |            |            |
| 重量  | 約130g                                 |            |            |            |
| 材質  | ABS樹脂・遮熱シート、ポリプロピレン製、スチール製部品、ポリプロピレン製 |            |            |            |
| 付属品 | 説明書・保証書・15cm×15cm×15cm、シリコン製パッキン 1個付  |            |            |            |
| コード | 24-2877-08                            | 24-2877-09 | 24-2877-10 | 24-2877-11 |
| 型番  | 151000                                | 151000     | 151000     | 151000     |
| 原価  | 01270309                              | 02700215   | 01270010   | 01270010   |
| カラー | ブルー                                   | ホワイト       | ホワイト       | ホワイト       |
| サイズ | 全高約113mm、タテマス約40mm                    |            |            |            |
| 重量  | 約130g                                 |            |            |            |
| 材質  | ABS樹脂・遮熱シート、ポリプロピレン製、スチール製部品、ポリプロピレン製 |            |            |            |
| 付属品 | 説明書・保証書・15cm×15cm×15cm、シリコン製パッキン 1個付  |            |            |            |


本書の出版は2009年11月現在のもので、印刷の都合により誤脱字や誤植、および図表の誤りなどがある場合があります。また、印刷の都合により、本文の一部が省略されている場合があります。

|                     |   |       |  |
|---------------------|---|-------|--|
| 会社名                 |   | 会社名   |  |
| 貴社名                 |   | ご担当者名 |  |
| 御住所                 | 〒 |       |  |
| 電話番号                |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス             |   |       |  |
| ご注文商品               |   |       |  |
| ※ 0100-010000 レッドJ組 |   |       |  |
| ご要望                 |   |       |  |



New

- 成人用と小児用の機能を併せ持つ対応型です。
- 大小のサスペンディット型の両面を備え、成人も小児もこれ一  
体で対応可能です。
- 成人用側は、298g仕様にっており、サスペンディット型ア  
イアフラムとスキャンポート型アイアフラムが交換可能。小児  
用側は、ペナルティに専用型が対応。



## フレア-フォネット No.137Ⅲ

[illegible]

800-000-0000

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。国勢の事情により予告なく変更・中止の命令もございいますので、あらかじめご了承ください。

|                     |   |       |  |
|---------------------|---|-------|--|
| 会社名                 |   | 会社名   |  |
| 貴社名                 |   | ご担当者名 |  |
| 御住所                 | 〒 |       |  |
| 電話番号                |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス             |   |       |  |
| ご注文商品               |   |       |  |
| ※ 0100-010000 レッドJ組 |   |       |  |
| ご要望                 |   |       |  |



**New**

- 軽量で自在測定にも使いやすいシングルヘッド設計。
- 光沢のある丈夫な合金製デューズトピアース。



# ADSCOPE 711 シングルヘッド ステトスコープ ライト



|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| コード    | 24-8001-00                              |
| 価格(税別) | ¥4,980                                  |
| 品番     | AD711                                   |
| 製品サイズ  | 全長: 700mm, ステータス: 100mm                 |
| 材質     | ステンレス・銅・合金、ハイモジュール・ステンレス、シリコン・チューブ・ケーブル |
| 付属品    | ソフトケース・クリーニングクロス・クリーニングクロス              |
| 保証期間   | 1年間保証                                   |

※ご注文の際は、( ) にサブコードをご指定ください。

(サブコード一覧)

|             |            |            |             |            |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 01 プラット     | 02 バック・バック | 03 バック・バック | 04 プラット・バック | 05 バック・バック |
| 06 プラット     | 07 バック・バック | 08 バック・バック | 09 バック・バック  | 10 バック・バック |
| 11 プラット・バック | 12 バック・バック |            |             |            |

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の旨もご報告いたします。あらかじめご了承ください。

|         |   |        |  |
|---------|---|--------|--|
| お問い合わせ  |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名     |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ  |   |        |  |
| 御住所     | 〒 |        |  |
| 電話番号    |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス |   |        |  |
| ご注文商品   |   |        |  |
| お問い合わせ先 |   |        |  |
| ご要望     |   |        |  |



**New**

- チェストピース部には、ユニークな液晶秒針時計を備えています。
- 胸時計がなくても使用時に固定できます。
- 充実したバーチャライタイムプログラム。
- ラジックスフリー。



**MDFステスコープ(液晶秒針時計付)**

一部  
P001

| コード     | 24-8882-00                 | 24-8882-01 |
|---------|----------------------------|------------|
| 価格(税別)  | ¥13,000                    | ¥13,000    |
| 分類      | MDCT4007                   | MDCT4080   |
| 製品サイズ   | 全長×150mm                   |            |
| カラー     | バーボンディ                     | ブラックアース    |
| 材質      | チタニウム・ステンレス                |            |
| 付属品     | イヤークリップ(E-01)、ネームタグ、ポイズナブル |            |
| 電源/電池   | (341ボタン電池×1個付)             |            |
| 消費電力/消費 | (消費電力0.05W)                |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|                         |   |       |  |
|-------------------------|---|-------|--|
| あうる様                    |   | あうる様  |  |
| 貴社名                     |   | ご担当者名 |  |
| あうる様                    |   |       |  |
| 御住所                     | 〒 |       |  |
| 電話番号                    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                 |   |       |  |
| ご注文商品                   |   |       |  |
| ※ B1-008-01 丸顔字 レッド J 個 |   |       |  |
| ご要望                     |   |       |  |

**New**

- 簡単に正確な測定ができる正確測定サポート機能を搭載。
- 測定姿勢もイラストと音声ガイドでサポート。
- 心拍変動センサにより正しい腕の位置をお知らせします。
- 腕帯の伸縮するため背の高い人も無理なく正しい姿勢で測定できます。



**omron**

全自動血圧計 健太郎

標準  
20.0  
特価

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| コード    | ① 24-8883-00                        |
| 価格(税別) | +298,000                            |
| 品名     | HBP-8033                            |
| 測定方式   | 腕式(C-422)・腕式(C-421)                 |
| 測定範囲   | 0～240mmHg                           |
| 測定精度   | ±3mmHg                              |
| 測定時間   | 30秒～99秒                             |
| 測定回数   | 1回～99回                              |
| 測定単位   | mmHg                                |
| 測定モード  | 標準モード・拡張モード・心拍変動モード・心拍変動モード・心拍変動モード |
| 電源/電池  | AC100V/50/60Hz                      |
| 消費電力   | 10W                                 |



オプション

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| コード    | ① 24-8883-00  | ② 24-8883-11 |
| 価格(税別) | +8,000        | +38,000      |
| 品名     | オプション         | オプション        |
| 品名     | OPTIONAL-8033 | HBP-8033     |
| 品名     | オプション         | オプション        |
| 消費電力   | 10W           | 10W          |

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   |       |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |

**New**

- 簡単に正確な測定ができる「正確測定サポート」機能が液晶画面で5秒にわたりサポート。
- 測定姿勢をイラストと音声ガイドでサポート。
- 心拍検出センサにより正しい腕の位置をお知らせします。
- 腕帯が移動するため手の震いにも影響なく正しい値まで測定できます。



**OMRON**

全自動血圧計 健太郎

管理  
利用

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| コード    | 24-8884-00                       |
| 価格(税別) | ¥398,000                         |
| 品番     | HBP-8884C                        |
| 製品サイズ  | 94MM×242MM×127MM                 |
| 適用腕周   | 17~42cm                          |
| 測定方式   | オシログラフ法                          |
| 測定範囲   | 収縮圧・拡張圧・平均値 0~180mmHg            |
| 測定精度   | ±3mmHg以内(160/95mmHg時) 誤差±5mmHg以内 |
| 重量     | 約0.5kg                           |
| 付属品    | 電源コード、デジタル検閲紙、説明書、カフチューブ、アーモバンド  |
| 電源/充電  | AC100V 50/60Hz                   |
| 消費電力   | 300mA(充電時)                       |

オプション

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| コード    | 24-8883-10     | 24-8883-11     |
| 価格(税別) | ¥8,080         | ¥8,900         |
| 品名     | デジタル検閲紙        | 検閲シート          |
| 品番     | COL-8883-10C10 | HBP-8883-11C10 |
| 人数     | 10人            | 10人            |
| 消費電力   | 300mA(充電時)     | 400mA(充電時)     |

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。

|                         |   |        |  |
|-------------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ                  |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                     |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ                  |   |        |  |
| 御住所                     | 〒 |        |  |
| 電話番号                    |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス                 |   |        |  |
| ご注文商品                   |   |        |  |
| ※ B1-049-01 光線式 レッド J 型 |   |        |  |
| ご要望                     |   |        |  |

New

- 特選シーンにマッチするスマートなデザイン。
- 設置場所とらない軽量・コンパクトなデザイン。  
自然な姿勢で測定可能。



# TAMITA

## 全自動血圧計

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| コード     | 24-8885-06                                           |
| 価格(税別)  | ¥260,000                                             |
| 品番      | BP-7400                                              |
| 製品サイズ   | 560mm×224mm×230mm                                    |
| 適用範囲    | 16~26cm                                              |
| 重量      | 8.5 kg                                               |
| 付属品     | 専用収納ケース                                              |
| 付属品     | 日本時間標準（JIS）規格に 1 度、30 秒以内の測定回数 1 回、連続測定 1 回、測定時間 1 分 |
| 測定方式    | オシロメトリック方式                                           |
| 測定範囲    | 圧力 0~280mmHg、脈波 30~200bpm                            |
| 測定精度    | 圧力 ±3mmHg、脈波 ±5%                                     |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz                                       |
| 測定回数/1回 | 7 回連続測定可能                                            |

### オプション

| コード     | 24-8885-18 | 24-8885-11 | 90-8885-12  | 24-8885-06 |
|---------|------------|------------|-------------|------------|
| 価格(税別)  | ¥25,000    | ¥38,000    | ¥16,500     | ¥3,000     |
| 品番      | 4400000-10 | 4400000-11 | 20111885-12 | 4400000-06 |
| 重量      | 7400000-10 | 7400000-11 | 7400000-12  | 7400000-06 |
| 適用範囲/1回 | 7 回連続測定可能  | 4 回連続測定可能  | 7 回連続測定可能   | 7 回連続測定可能  |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の相場により予告なく変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。

|         |       |  |  |
|---------|-------|--|--|
| 貴社名     |       |  |  |
| 御住所     | 〒     |  |  |
| 電話番号    | FAX番号 |  |  |
| メールアドレス |       |  |  |
| ご注文商品   |       |  |  |
| ご要望     |       |  |  |

**New**

- 袖帯を巻かず、ワンボタンで簡単に測定できます。
- 医師や看護師と同じ血圧計で測れます。
- 左右どちらでも測定可能です。
- オートパワーオフ。
- 測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。
- 仕が整い、待機モードでお知らせします。



## テルモ電子血圧計P2020

価格  
¥14,800

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| コード    | 24-8008-00                |
| 価格(税別) | ¥14,800                   |
| 型番     | EL-P2020Z                 |
| サイズ    | 幅170×D117×H420mm          |
| 適用範囲   | 首囲:20cm                   |
| 測定方法   | 上腕式(非-2D+2D法)             |
| 測定範囲   | 圧力:0~250mmHg、脈波:50~180bpm |
| 測定精度   | 圧力:±3mmHg以内、脈波:±4bpm以内    |
| 電源     | 単3電池(電池箱内)                |
| 電源の電源  | 単3電池(電池箱内) A/A(アタラシイ電池)   |
| 保証期間   | 3年保証(保証書あり)               |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|         |     |       |       |
|---------|-----|-------|-------|
| あうる     | 貴社名 | あうる   | ご担当者名 |
| あうる     | 御住所 | 〒     |       |
| 電話番号    |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス |     |       |       |
| ご注文商品   |     |       |       |
| ご要望     |     |       |       |

**New**

●「早期高血圧」検出機能・測定値が正しく、測定姿勢をつくる「可動式調整器」。

●一人ひとりの腕にあわせて最適な圧を行います。



**OMRON**  
デジタル自動血圧計  
スポットアーム



特約  
価格

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| コード     | ① 24-8887-08                  |
| 価格(税別)  | ¥22,000                       |
| 品番      | HBM-1211                      |
| 製品サイズ   | B230×D228×H217mm              |
| 重量      | 約1.0kg                        |
| 測定方法    | 上腕式(ラジアル)                     |
| 測定範囲    | 収縮圧:0-255mmHg、拡張圧:0-185mmHg   |
| 測定精度    | ±3mmHg(120mmHg以内)、拡張圧±4mmHg以内 |
| 使用人数    | 1人(7-22cm)                    |
| 電源の種類   | ACアダプター(付属)、単3電池(4本)(別売)      |
| 付属品(別売) | 2年保証(国内で保証)                   |

**オプション**

|        |              |
|--------|--------------|
| コード    | ① 24-8888-10 |
| 価格(税別) | ¥2,500       |
| 品番     | ECF-0100     |
| 品名     | HBM-ACN      |
| 測定範囲   | 2年保証(国内で保証)  |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|                         |   |       |  |
|-------------------------|---|-------|--|
| あうる様                    |   | あうる様  |  |
| 貴社名                     |   | ご担当者名 |  |
| あうる様                    |   |       |  |
| 御住所                     | 〒 |       |  |
| 電話番号                    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                 |   |       |  |
| ご注文商品                   |   |       |  |
| ※ 01-049-01 丸蔵子 レッド J 個 |   |       |  |
| ご要望                     |   |       |  |





**New**

- 「毎日測る」を推奨した血圧計です。
- かんたんシンプル操作。
- わかりやすいシンプルな機能。
- メモリー60回分。



|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| 血圧測定方法  | 腕式測定  | メモリー機能 |
| 特徴オプション | 脈波測定  | 平均値    |
| 付属品     | 腕式血圧計 | 電源乾電池  |

#### デジタル血圧計 (上腕式)

管理  
7700

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| コード    | 24-8899-08                     |
| 価格(税別) | ¥3,000                         |
| 品番     | 0554-00007                     |
| サイズ    | 約 114×110×55mm                 |
| 重量     | 約 100g                         |
| 測定方法   | 上腕式                            |
| 測定範囲   | 収縮圧: 0-255mmHg, 拡張圧: 0-155mmHg |
| 測定精度   | ±3mmHg以内 (約 115mmHg)           |
| 測定回数   | 約 60回 (メモリー)                   |
| 電源の種類  | 単3乾電池×4 (2本入り、ACアダプター付)        |
| 電源の寿命  | 約 1000回 (連続使用)                 |



#### オプション

|        |            |
|--------|------------|
| コード    | 24-8899-09 |
| 価格(税別) | ¥3,000     |
| 品番     | 0554-00008 |
| 測定範囲   | 0-255mmHg  |
| 測定精度   | ±3mmHg以内   |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   | 貴社名   |  |
| 御住所     | 〒 | ご担当者名 |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |

**New!**

- 40リットル入、トレンザグラフで血圧変化を様視可能。
- 通夜で寝かしやすい睡眠モードでかつ2段階調節。
- 高血圧警戒域ときは音で通知してお知らせします。



|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| 血圧測定方法   | 測定単位   | メモリー機能 |
| 手動/自動    | 単位単位   | メモリー   |
| 1回/2回/3回 | 単位単位単位 | メモリー単位 |



# **Panasonic** デジタル血圧計 (上腕式)

価格  
¥11,800

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| コード      | 24-8885-08                      |
| 型番 (JIS) | CD-8.900                        |
| 品番       | 24-8885-08                      |
| 製造サイズ    | 24.20×21.10×7.00mm              |
| 重量       | 210g (含まれる電池)                   |
| 測定方法     | 上腕式/トレンザ                        |
| 測定範囲     | 収縮圧: 20~280mmHg、拡張圧: 20~180mmHg |
| 測定精度     | 収縮圧: ±3mmHg以内、拡張圧: ±5mmHg以内     |
| 測定単位     | mmHg                            |
| 付属品      | ACアダプター、ソフトウェア                  |
| 電源/電池    | 単3電池 (4本) (別売)、ACアダプター (別売)     |
| 保証期間/保証  | 保証期間: 1年間                       |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   | 貴社名   |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |

**New**

- 毎日の血圧を簡単に管理する。
- メモが1巻×60冊。
- フィットネス。



|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 血圧測定方法  | 測定部位   | メモリー機能 |
| 腕式タイプ   | 腕に巻く   | メモリー   |
| 110mmHg | 血圧測定回数 | 血圧測定回数 |

## OMRON デジタル血圧計(上腕式)

標準  
価格

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| コード    | U24-8003-00                 |
| 価格(税別) | ¥10,000                     |
| 質量     | 142g(1.05)                  |
| 製品サイズ  | 91.00×210.00×40.00mm        |
| 適用範囲   | 17~35cm                     |
| 測定方法   | 腕に巻くタイプ                     |
| 測定範囲   | 収縮圧40~200mmHg、拡張圧40~130mmHg |
| 測定精度   | ±3mmHg(平均値、標準偏差)            |
| 単位     | mmHg                        |
| 電源の種類  | 単3電池×4本                     |
| 測定回数   | 連続測定                        |



※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|                      |     |       |       |
|----------------------|-----|-------|-------|
| あうる                  | 貴社名 | あうる   | ご担当者名 |
| あうる                  | 御住所 | 〒     |       |
| 電話番号                 |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス              |     |       |       |
| ご注文商品                |     |       |       |
| ※ 01-054-01967 レッドJ型 |     |       |       |
| ご要望                  |     |       |       |

**New**

- 大画面で読みやすい2.8インチの大画面で、ユーザーが読み取りやすい。
- 6段階で血圧値のレベルを表示。
- 過去3日分の平均値を表示。
- 使いやすいバックライト付。



血圧測定方法

測定部位

デジタル表示

血圧測定方法

測定部位

デジタル表示

血圧測定方法

測定部位

デジタル表示

# デジタル血圧計 (上腕式)

価格  
¥1,500

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| コード    | 24-8894-00                  |
| 価格・税別  | ¥1,500                      |
| 品名     | 血圧計                         |
| カラー    | ブラック                        |
| 測定サイズ  | 腕周り: 21cm~32cm              |
| 重量     | 約115g                       |
| 測定方法   | 上腕式(非侵襲的)                   |
| 測定範囲   | 圧力: 0~200mmHg, 脈波: 0~120bpm |
| 測定精度   | 圧力: ±3mmHg以内, 脈波: ±5bpm以内   |
| 使用電源   | DC2~3V                      |
| 電源・電池  | 単3電池(4本必要)                  |
| 付属品・保証 | 取扱説明書                       |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の単位はすべて円です。4桁の単位はすべて円です。また、単位はすべて円です。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   | 貴社名   |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |

**New**

- 大画面で読みやすい2.8インチの大画面ディスプレイ。
- 6段階で血圧値のレベルを表示。
- 過去3日分の平均値を表示。
- 使いやすいバックライト付。



|          |      |        |
|----------|------|--------|
| 血圧測定方法   | 測定部位 | ディスプレイ |
| 上腕式(腕)   | 上腕部  | 2.8インチ |
| (1.6インチ) | 手首   | 1.6インチ |

#### デジタル血圧計 (上腕式)

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| コード    | 24-8895-00               |
| 価格(税別) | ¥4,500                   |
| 品番     | BM-2020T                 |
| カラー    | ホワイト                     |
| 製品サイズ  | 94×62×111mm(約)           |
| 質量     | 約175g                    |
| 測定方法   | 上腕式(腕)                   |
| 測定範囲   | 圧力:0~200mmHg、脈波:0~120bpm |
| 測定精度   | 圧力:±3mmHg以内、脈波:±5bpm以内   |
| 使用電源   | DC2~3.0V                 |
| 電源(電池) | 単3電池(4本付)                |
| 付属品    | 取扱説明書                    |

価格  
¥4,500

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   |       |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |



**New!**

- シンプルで手軽に測れる手首式血圧計です。
- カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作。
- 待機画面が小さくどこでも気軽に測れます。
- 測定値の信頼性を高める、平価測定法（平均）表示。



**AND**  
アールアンドエス

**デジタル血圧計（手首式）**

標準  
2021

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| コード     | ① 34-0097-00              |
| 価格（税別）  | ¥5,000                    |
| 品番      | LSB-020041                |
| 測定サイズ   | 400～521.5mm               |
| 測定      | 80～200mmHg                |
| 測定方法    | 75～125mmHg                |
| 測定精度    | ±3mmHg/200mmHg、測定値±100bpm |
| 測定精度    | ±2mmHg/160mmHg、測定値±5%     |
| 適用手首径   | 130～215mm                 |
| 電源/充電   | 単4乾電池（2×1個）               |
| 適用時間/充電 | 4時間/充電で10回                |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の命令もございますので、あらかじめご了承ください。

|                         |   |       |  |
|-------------------------|---|-------|--|
| あうる様                    |   | あうる様  |  |
| 貴社名                     |   | ご担当者名 |  |
| あうる様                    |   |       |  |
| 御住所                     | 〒 |       |  |
| 電話番号                    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                 |   |       |  |
| ご注文商品                   |   |       |  |
| ※ B1-009-01 血圧計 レッド J 個 |   |       |  |
| ご要望                     |   |       |  |



- 約15秒で測定開始できるクイックスタート。
- 測定値が基準以上の時にお知らせしてくれる「高圧確認マーク」付。
- 血圧値レベル表示。



|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 高血圧検出  | 高血圧通知    | メモリー機能   |
| 年齢アップ  | 測定単位     | 平均値      |
| 1/2の心拍 | 高血圧確認マーク | 高血圧確認マーク |

OMRON

デジタル血圧計(手首式)



|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| コード    | 34-8899-00                  |
| 型番(国産) | HEP-8000                    |
| 品番     | HEP-8000                    |
| 製品サイズ  | W50×D20×H50mm               |
| 重量     | 80g                         |
| 付属品    | 袖帯ケース                       |
| 測定方法   | パルス・オクシメトリ                  |
| 測定範囲   | 収縮圧40～200mmHg、舒張圧40～180mmHg |
| 測定精度   | 収縮圧±3mmHg以内、舒張圧±5mmHg以内     |
| 適用手首周  | 13.5～21.5cm                 |
| 電源の種類  | 単4乾電池(2コ×2個)                |
| 連続使用時間 | 2000回測定で約1年                 |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の命命もござりますので、あらかじめご了承ください。

|                        |   |       |  |
|------------------------|---|-------|--|
| あり野                    |   | あり野   |  |
| 貴社名                    |   | ご担当者名 |  |
| あり野                    |   |       |  |
| 御住所                    | 〒 |       |  |
| 電話番号                   |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                |   |       |  |
| ご注文商品                  |   |       |  |
| ※ 01-049-01967 レッド J 型 |   |       |  |
| ご要望                    |   |       |  |



**New**

- 新形状の手置き型（ハードタイプ）により、簡単に装着可能。
- 手首をのりならなくても測定が見やすい仕様です。
- Bluetooth対応で専用アプリへ測定記録を自動転送、健康管理が可能です。



|           |             |        |
|-----------|-------------|--------|
| 手置き型タイプ   | 測定単位        | メモリー機能 |
| 手置き型タイプ   | 単位表示        | 平均値    |
| Bluetooth | Bluetooth対応 | メモリー機能 |

#### デジタル血圧計（手首式）

価格  
¥19,800

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| コード     | 24-8908-00                |
| 価格（税別）  | ¥19,800                   |
| 品番      | 01890800                  |
| 製品サイズ   | 約170×60×40mm（手首式タイプ）      |
| 重量      | 125g（電池含まず）               |
| 測定方法    | パルス法（オシロスコピー）             |
| 測定範囲    | 圧力：0～280mmHg、脈波：40～180bpm |
| 測定精度    | 圧力：±3mmHg以内、脈波：±5%以内      |
| 測定手動/自動 | 1.5～2.1分                  |
| 電源/電池   | 単3電池（4本）（別売）              |
| 付属品/保証  | 取扱説明書（日本語）                |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|                        |   |        |  |
|------------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ                 |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                    |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ                 |   |        |  |
| 御住所                    | 〒 |        |  |
| 電話番号                   |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス                |   |        |  |
| ご注文商品                  |   |        |  |
| ※ 01-054-01967 レッド J 型 |   |        |  |
| ご要望                    |   |        |  |

**New**

- スーパーシールドレジスタンスのプレミアム仕様モデル。
- 成人用サイズのケーブル付き。



**Welch Allyn**

**DS48 デュラショック**

一般  
F021

|        |                  |
|--------|------------------|
| コード    | ① 25-8901-00     |
| 価格(税別) | ② 21,580         |
| 品名     | DS48-11          |
| 規格     | 成人用型             |
| サイズ    | 縦横×高さ 12×14×6cm  |
| 適用機器   | 20~24cm          |
| 測定方法   | 聴診器              |
| 測定範囲   | 心拍数 30~200bpm、血圧 |
| 測定精度   | 血圧±2.0mmHg以内     |
| 質量     | 335g             |
| 適用保証期間 | 3年無償保証で保証        |



**オプション**

一般  
F021

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| コード    | ① 25-8901-10   | ① 25-8901-11   |
| 価格(税別) | ② 21,580       | ② 21,580       |
| 品名     | オーソドクス         | オーソドクス+オーソ     |
| 規格     | DS48           | DS48A          |
| 適用保証期間 | 3年無償保証で保証      |                |
| コード    | ① 25-8901-12   | ① 25-8901-13   |
| 価格(税別) | ② 2,700        | ② 3,400        |
| 品名     | オーソドクス+オーソ+オーソ | オーソドクス+オーソ+オーソ |
| 規格     | DS48           | DS48A          |
| 適用保証期間 | 3年無償保証で保証      | 3年無償保証で保証      |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|         |     |       |       |
|---------|-----|-------|-------|
| あうる     | 貴社名 | あうる   | ご担当者名 |
| あうる     | 御住所 | 〒     |       |
| 電話番号    |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス |     |       |       |
| ご注文商品   |     |       |       |
| ご要望     |     |       |       |

**New**

- 伝統的なデザインのハンディ型スタンダードモデル。
- 液晶型とゲージ型とになったハンド型。特長もあふれた追求した人間工学的デザインが随分見られます。
- AAMI(米国医療機器研究所)に準拠した耐落下衝撃設計機材にカフ圧を伝える高弾力性を併せ持つことで、アナロイド血圧計として世界で初めてAAMIの耐落下衝撃仕様に準拠しました。



**Welch Allyn**

**DS55シリーズデュラショックEUモデル**

一部  
2021

|        |                   |              |
|--------|-------------------|--------------|
| コード    | ① 24-8802-00      | ② 82-6810-00 |
| 価格(税別) | ① 9・24,200        | ② 24,200     |
| 尺数     | 20-55(21.8)       | 20-55(21.75) |
| カラー    | ブラック              | ブルー          |
| サイズ    | 標準=21.3x1.5x1.5cm |              |
| 適用範囲   | 25~24cm           |              |
| 測定方法   | 聴診法               |              |
| 測定単位   | 8.5x0~100mmHg     |              |
| 測定精度   | ±3mmHg以内          |              |
| 質量     | 307g              |              |
| 標準保証期間 | 1年間(保証書付)         |              |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|                       |     |        |       |
|-----------------------|-----|--------|-------|
| お問い合わせ                | 貴社名 | お問い合わせ | ご担当者名 |
| お問い合わせ                | 〒   |        |       |
| 電話番号                  |     | FAX番号  |       |
| メールアドレス               |     |        |       |
| ご注文商品                 |     |        |       |
| ※ 01-064-01 丸形 レッド 3個 |     |        |       |
| ご要望                   |     |        |       |

**New!**

- スーパーショックレジスタンスのプレミアム仕様モデル使いやすいコンパクト型モデルです。
- 遠距離とゲージが一歩になったハンド型、持ち易さも追求した人間工学的デザインが操作性を高めます。
- AAMI(米国医療機器技術委員会)に準拠した超低下衝撃設計技術にカプ圧を保てる高弾性膜も採用することで、デジタル血圧計として世界で初めてAAMIの認定下衝撃仕様を実現しました。



**Welch Allyn**

**DS58デュラショック成人用(中)**



|           |                  |
|-----------|------------------|
| コード       | ① 24-8993-80     |
| 価格(税別)    | ② ¥38,790        |
| 品名        | DS58 11          |
| サイズ       | 標準-91(17.5-24cm) |
| 適用範囲      | 20-34cm          |
| 表示形式      | 液晶画              |
| 測定範囲      | 圧力0-300mmHg      |
| 測定精度      | ±3mmHg(average)  |
| 重量        | 270g             |
| 適用規格(JIS) | JIS S 5037(医療用)  |

**オプション**

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| コード       | ① 24-8993-18 | ② 24-8993-11 |
| 価格(税別)    | ③ ¥29,400    | ④ ¥2,100     |
| 品名        | ケーブルホルダー     | 拡張膜          |
| 品番        | 2008         | 2000008      |
| 適用規格(JIS) | 医療器具規格(医療用)  |              |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|                        |   |        |  |
|------------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ                 |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                    |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ                 |   |        |  |
| 御住所                    | 〒 |        |  |
| 電話番号                   |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス                |   |        |  |
| ご注文商品                  |   |        |  |
| ※ B1-094-B1 丸形 レッド J 個 |   |        |  |
| ご要望                    |   |        |  |

**New!**

- 機械式アナロイド血圧計です。
- 日本製でリーズナブルな価格の、病院等  
適合のアナロイド血圧計。
- 持ち運びに便利なケース付です。



# アナロイド式血圧計Ⅱ



|          |                     |
|----------|---------------------|
| コード      | 24-8905-00          |
| 型番 (JAN) | 24-0000             |
| 品番       | ANALOID             |
| サイズ      | 腕帯用 140cm-220mm     |
| 重量       | 約175g               |
| 最大血圧     | 240/160mmHg         |
| 測定範囲     | 90/60-220/140mmHg   |
| 測定精度     | ±3mmHg以内            |
| 付属品      | 腕帯用血圧計、腕帯、ケース、取扱説明書 |
| 保証期間     | 1年間                 |

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格や仕様により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| あうる                     | あうる   |
| 貴社名                     | ご担当者名 |
| あうる                     |       |
| 御住所                     | 〒     |
| 電話番号                    | FAX番号 |
| メールアドレス                 |       |
| ご注文商品                   |       |
| ※ 01-049-01 丸根子 レッ F 3巻 |       |
| ご要望                     |       |



- A4用紙（※国産製紙技術開発協会規格）の製造下等品仕様を準拠したメーターを採用。
- メーター設置が簡単で、ループケーブルからメーターを取り外して手元で見ることが出来ます。
- メーター300°回転式で、見やすい角度にメーターを回転させることが出来ます。
- 製品の色は白と黒の2種類から選べます。



耐衝撃性アネロイド血圧計No.555 Dura-X

[illegible]

本書の出版は2009年11月現在のもので、印刷の都合により誤脱字や誤植、絵の都合による改題など、あらかじめご了承ください。

|                     |   |       |  |
|---------------------|---|-------|--|
| 会社名                 |   | 会社名   |  |
| 貴社名                 |   | ご担当者名 |  |
| 御住所                 | 〒 |       |  |
| 電話番号                |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス             |   |       |  |
| ご注文商品               |   |       |  |
| ※ 0100-010000 レッドJ組 |   |       |  |
| ご要望                 |   |       |  |

**New**

- ホフスの開けしきから解放された上腕式血圧計です。
- ホフレスの上腕式血圧計「Evelyn®」通信機能付！
- スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に保管される。
- 平時的な減圧・減圧機能付。



|        |      |       |
|--------|------|-------|
| 血圧測定方法 | 減圧機能 | アプリ機能 |
| 血圧測定   | 減圧機能 | アプリ機能 |
| 血圧測定   | 減圧機能 | アプリ機能 |

**AD**  
ヘルスケア

# デジタル血圧計（上腕式）

価格  
¥19,800

|        |              |
|--------|--------------|
| コード    | J-24-0007-00 |
| 型番（保証） | CT-10000     |
| 品名     | 上腕式血圧計       |
| サイズ    | 約200mm×100mm |
| 重量（約）  | 200g         |
| 測定範囲   | 約100～200mmHg |
| 測定単位   | mmHg         |
| 測定精度   | ±3mmHg以内     |
| 測定回数   | 約100回        |
| 付属品    | 充電ケーブル、充電器   |
| 電源の供給  | 充電ケーブル、充電器   |
| 保証期間   | 1年間          |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   | 貴社名   |  |
| 御住所     | 〒 | ご担当者名 |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |

**New**

- 1は記憶性調節機能 (CO) 検査機能搭載。
- 水銀柱もイメージした見やすいバー表示です。
- 血圧測定(単回・平均)と脈波測定が可能です。
- 血圧測定では、ノーマル (K血圧+0.8kPa) とシロストリック (L) とタイツ (L) シロストリック (L) のモード選択が、
- 両腕とも表示が出来ます。
- 測定結果をプリントアウトできます。(プリント機能付)



動画あり

## 水銀レス自動血圧計 KM-385 (卓上型)

管理  
価格

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| コード    | ① 24-8888-80                                            |
| 価格(税別) | +55,800                                                 |
| 品番     | CS8888001                                               |
| 製品サイズ  | 幅約 127×奥行約 99×高さ約 75mm                                  |
| 重量     | 約 3.5kg (バンド付時)                                         |
| 測定範囲   | M:20~220mmHg, L:50~140mmHg                              |
| 測定精度   | ノーマルモード:±3mmHg (100mmHg以下), タイツモード:±5mmHg (100mmHg以下)   |
| 測定精度   | 測定値±5mmHg (100mmHg以下), 脈波±5mmHg (100mmHg以下)             |
| 測定精度   | 測定値±5mmHg (100mmHg以下), 脈波±5mmHg (100mmHg以下)             |
| 付属品    | 腕を7000フックで支える、腕を7000フックで支える、腕を7000フックで支える、腕を7000フックで支える |
| 電源/充電  | ACアダプター (別売)                                            |
| 電源/充電  | 充電式電池 (別売)                                              |

## 水銀レス自動血圧計 KM-38500 (スタンド型)

管理  
価格

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| コード    | ① 24-8888-81                                                                      |
| 価格(税別) | +129,000                                                                          |
| 品番     | CS8888002                                                                         |
| 製品サイズ  | 幅約 127×奥行約 99×高さ約 140mm (腕を7000フックで支える、腕を7000フックで支える、腕を7000フックで支える、腕を7000フックで支える) |
| 重量     | 約 10.5kg (バンド付時)                                                                  |
| 測定範囲   | M:20~220mmHg, L:50~140mmHg                                                        |
| 測定精度   | ノーマルモード:±3mmHg (100mmHg以下), タイツモード:±5mmHg (100mmHg以下)                             |
| 測定精度   | 測定値±5mmHg (100mmHg以下), 脈波±5mmHg (100mmHg以下)                                       |
| 測定精度   | 測定値±5mmHg (100mmHg以下), 脈波±5mmHg (100mmHg以下)                                       |
| 付属品    | 腕を7000フックで支える、腕を7000フックで支える、腕を7000フックで支える、腕を7000フックで支える                           |
| 電源/充電  | ACアダプター (別売)                                                                      |
| 電源/充電  | 充電式電池 (別売)                                                                        |



オプション

| コード    | 24-8888-10 | 24-8888-11 | 24-8888-12 | 24-8888-13 | 24-8888-14 | 24-8888-15 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別) | +25,800    | +4,200     | +4,200     | +4,500     | +2,500     | +2,500     |
| 品番     | CS8888001  | CS8888002  | CS8888003  | CS8888004  | CS8888005  | CS8888006  |
| サイズ    | —          | S          | M          | L          | S          | M          |
| 測定範囲   | —          | —          | —          | —          | —          | —          |
| コード    | 24-8888-16 | 24-8888-17 | 24-8888-18 | 24-8888-19 | 24-8888-20 | 24-8888-21 |
| 価格(税別) | +2,800     | +2,800     | +2,800     | +5,000     | +4,000     | +18,000    |
| 品番     | CS8888007  | CS8888008  | CS8888009  | CS8888010  | CS8888011  | CS8888012  |
| サイズ    | S          | S          | M          | —          | —          | —          |
| 測定範囲   | —          | —          | —          | —          | —          | —          |
| コード    | 24-8888-22 | 24-8888-23 | 24-8888-24 | 24-8888-25 | 24-8888-26 | 24-8888-27 |
| 価格(税別) | +28,000    | +5,000     | +2,500     | +10,800    | —          | —          |
| 品番     | CS8888013  | CS8888014  | CS8888015  | CS8888016  | —          | —          |
| サイズ    | —          | —          | —          | —          | —          | —          |
| 測定範囲   | —          | —          | —          | —          | —          | —          |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合があります。あらかじめご了承ください。

|         |       |  |  |
|---------|-------|--|--|
| 貴社名     | ご担当者名 |  |  |
| 御住所     | 〒     |  |  |
| 電話番号    | FAX番号 |  |  |
| メールアドレス |       |  |  |
| ご注文商品   |       |  |  |
| ご要望     |       |  |  |



**New!**

- おでこにのせて約0.1秒。耳にさくぬける非接触タイプの非接触計です。
- Bluetooth機能。アプリでグラフが記録。体温と一緒に症状や位置も記録。発熱時にも便利にグラフ表示機能付。
- 体温計と温度計のモード切替ができます。
- 25品目入り。オートパワーオフ機能。
- 高感度アラーム。サイレントモード付。



**非接触式体温計 ベビースマイルPitプラス**

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| コード   | ① 24-0912-00                  |
| 規格/型番 | 1年保証                          |
| 対象    | 生後0歳～                         |
| カラー   | 白/ピンク                         |
| サイズ   | 約50×24×115mm                  |
| 測定場所  | 体温：34.0℃～42.0℃、室温：20.0℃～40.0℃ |
| 重量    | 約4g                           |
| 材質    | 本体：ABS、電池：ニッケル水素電池（単3）        |
| 電池の寿命 | 約1000回（連続使用時）                 |
| 付属品   | 使用説明書                         |

電通  
7001

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|                         |   |              |  |
|-------------------------|---|--------------|--|
| あうる<br>貴社名              |   | あうる<br>ご担当者名 |  |
| あうる<br>御住所              | 〒 |              |  |
| 電話番号                    |   | FAX番号        |  |
| メールアドレス                 |   |              |  |
| ご注文商品                   |   |              |  |
| ※ 01-049-01 丸蔵子 レッド J 個 |   |              |  |
| ご要望                     |   |              |  |

**New!**

- 顔の中央からこめかみまでスキャンし、より正確に測定可能。
- 一度の測定で複数の場所を測るため検定の回数が高い。
- 눈に触れないので衛生的。
- 表面温度を計測できる温度計センサー付。

**非接触スキャン体温計**特価  
7980円

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| コード     | 24-9993-68                |
| 型番 (内装) | CS-8080                   |
| 品番      | TC-020WT                  |
| カラー     | ホワイト                      |
| サイズ     | 約145(高)×44(幅)mm           |
| 重量      | 約60g                      |
| 電源の種類   | USB-C充電ポート(CD×12) 専用充電器付属 |
| 測定範囲(℃) | 表裏両面                      |

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|                        |   |       |  |
|------------------------|---|-------|--|
| あうる様                   |   | あうる様  |  |
| 貴社名                    |   | ご担当者名 |  |
| あうる様                   |   |       |  |
| 御住所                    | 〒 |       |  |
| 電話番号                   |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                |   |       |  |
| ご注文商品                  |   |       |  |
| ※ B1-049-01 丸顔用 レッド 3個 |   |       |  |
| ご要望                    |   |       |  |

**New**

- のき下用、30秒手戻り実用構造。
- 検温終了お知らせ音、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。
- ②を使用することで、より快適にフィット、ずぶにくく変化した検温ができます。



#### シチズン振動体温計

|         |                                             |                                             |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| コード     | 24-8894-88                                  | 24-8894-81                                  |
| 検温モード   | CT②+6.000                                   | CT②+8.000                                   |
| 材質      | CT100%ポリ                                    | CT100%ポリ                                    |
| サイズ     | 幅約115mm 高さ約50mm                             | 幅約115mm 高さ約50mm                             |
| 重量      | 20g(約)                                      | 20g(約)                                      |
| 付属品     | 充電ケーブル                                      | 充電ケーブル(CT100%ポリ)                            |
| 保証期間    | 30日間                                        | 30日間                                        |
| 販売店     | 東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台・横浜・神戸・広島・岡山・福岡・熊本・鹿児島・那覇 | 東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台・横浜・神戸・広島・岡山・福岡・熊本・鹿児島・那覇 |
| お問い合わせ先 | 03-5542-0554                                | 03-5542-0554                                |
| お問い合わせ先 | 03-5542-0554                                | 03-5542-0554                                |

#### 専用アタッチメント「びタッチメント」

|         |              |
|---------|--------------|
| コード     | 24-8894-18   |
| 検温モード   | +6.00        |
| 材質      | CT100%ポリ     |
| 重量      | 約10g         |
| お問い合わせ先 | 03-5542-0554 |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   |       |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |

**New!**

- Bluetoothで連携し、自分の健康状態と脈動をスマートフォンで管理できます。
- 東京・大阪・名古屋まで読みやすくするマルチラングエッジ機能付。
- 明るく見やすい高画質ディスプレイを採用。
- 医療現場での使用を想定した高機能モデル。



|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| カラー機能     | 脈動計機能     | Bluetooth |
| マルチラングエッジ | マルチラングエッジ | マルチラングエッジ |
| 高画質ディスプレイ | 高画質ディスプレイ | 高画質ディスプレイ |

**パルスオキシメータ  
オキシガール**

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コード    | 24-8915-90                                                                                      |
| 価格(税別) | ¥8,000                                                                                          |
| 品番     | 2-127                                                                                           |
| カラー    | ピンク                                                                                             |
| サイズ    | 95(±2)×54(±2)×25mm                                                                              |
| 重量     | 約55g(電池含む)                                                                                      |
| 測定範囲   | SpO <sub>2</sub> 75~100%, 80~100~200bpm                                                         |
| 測定精度   | SpO <sub>2</sub> ±2% (75~100%), 80~100~200bpm<br>SpO <sub>2</sub> ±3% (100~120%), 80~100~200bpm |
| 付属品    | ストラップ、トレーニングガイド、説明書                                                                             |
| 製造・販売  | 株式会社あうる(東京都港区有明)                                                                                |
| 販売開始時期 | 2020年10月                                                                                        |

**パルスオキシメータ  
オキシヤング**

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コード    | 24-8915-91                                                                                      |
| 価格(税別) | ¥8,000                                                                                          |
| 品番     | 2-127                                                                                           |
| カラー    | シルバー                                                                                            |
| サイズ    | 95(±2)×54(±2)×25mm                                                                              |
| 重量     | 約55g(電池含む)                                                                                      |
| 測定範囲   | SpO <sub>2</sub> 75~100%, 80~100~200bpm                                                         |
| 測定精度   | SpO <sub>2</sub> ±2% (75~100%), 80~100~200bpm<br>SpO <sub>2</sub> ±3% (100~120%), 80~100~200bpm |
| 付属品    | ストラップ、トレーニングガイド、説明書                                                                             |
| 製造・販売  | 株式会社あうる(東京都港区有明)                                                                                |
| 販売開始時期 | 2020年10月                                                                                        |

**パルスオキシメータ  
オキシボーイ**

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コード    | 24-8915-92                                                                                      |
| 価格(税別) | ¥8,000                                                                                          |
| 品番     | 2-127                                                                                           |
| カラー    | ブルー                                                                                             |
| サイズ    | 95(±2)×54(±2)×25mm                                                                              |
| 重量     | 約55g(電池含む)                                                                                      |
| 測定範囲   | SpO <sub>2</sub> 75~100%, 80~100~200bpm                                                         |
| 測定精度   | SpO <sub>2</sub> ±2% (75~100%), 80~100~200bpm<br>SpO <sub>2</sub> ±3% (100~120%), 80~100~200bpm |
| 付属品    | ストラップ、トレーニングガイド、説明書                                                                             |
| 製造・販売  | 株式会社あうる(東京都港区有明)                                                                                |
| 販売開始時期 | 2020年10月                                                                                        |

**パルスオキシメータ  
オキシマン**

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コード    | 24-8915-93                                                                                      |
| 価格(税別) | ¥8,000                                                                                          |
| 品番     | 2-127                                                                                           |
| カラー    | ブラック                                                                                            |
| サイズ    | 95(±2)×54(±2)×25mm                                                                              |
| 重量     | 約55g(電池含む)                                                                                      |
| 測定範囲   | SpO <sub>2</sub> 75~100%, 80~100~200bpm                                                         |
| 測定精度   | SpO <sub>2</sub> ±2% (75~100%), 80~100~200bpm<br>SpO <sub>2</sub> ±3% (100~120%), 80~100~200bpm |
| 付属品    | ストラップ、トレーニングガイド、説明書                                                                             |
| 製造・販売  | 株式会社あうる(東京都港区有明)                                                                                |
| 販売開始時期 | 2020年10月                                                                                        |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格や仕様により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| あうる                   | あうる   |
| 貴社名                   | ご担当者名 |
| あうる                   |       |
| 御住所                   | 〒     |
| 電話番号                  | FAX番号 |
| メールアドレス               |       |
| ご注文商品                 |       |
| ※ 01-04-01 丸文字 レッド 3個 |       |
| ご要望                   |       |

**New!**

- 新採用オプティクセンサーで脈波をより正確に測定します。
- 脈波が弱または脈波が乱れたら、センサーを切り替えて表示できます。
- 測定中にファンクションボタンを押すと表示方向が切り替わります。
- 使い方を助えるQRコードが貼付されています。



|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| カラー液晶  | 呼吸の検出  | 3モード切替 |
| メモリー機能 | アラーム機能 | 小指検出   |
| バックライト | 脈波の強弱  | 電源切替   |

#### パルスエクステリオル

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| コード    | 25-8816-00                       |
| 価格(税別) | ¥19,500                          |
| 材質     | PLS・シリコン                         |
| カラー    | ブルー                              |
| サイズ    | 約60 × 43 × 23mm                  |
| 測定範囲   | SpO2: 95%~100%、脈波: 30~240bpm     |
| 測定精度   | SpO2: ±0.2% (95%~100%)、脈波: ±3bpm |
| 質量     | 約15g (電池含む)                      |
| 付属品    | ストラップ、シリコンカバー、ポーチ                |
| 電源の電源  | 単4乾電池(2本)・動作電圧約1.5V              |
| 消費電力   | 約0.5mA (待機時)                     |

#### オプション

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| コード    | 25-8816-01      | 25-8816-11      |
| 価格(税別) | ¥5,500          | ¥7,500          |
| 品名     | 本人用シリコンストラップ    | 新生児用シリコンストラップ   |
| 材質     | PLS・シリコン        | PLS・シリコン        |
| 測定範囲   | 40~240bpm       | 40~240bpm       |
| コード    | 25-8816-02      | 25-8816-03      |
| 価格(税別) | ¥5,500          | ¥7,500          |
| 品名     | 40歳未満用シリコンストラップ | 40歳未満用シリコンストラップ |
| 材質     | PLS・シリコン        | PLS・シリコン        |
| 測定範囲   | 40~240bpm       | 40~240bpm       |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| 貴社名     |   |       |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |

**New!**

- 懐いところでも使いやすいモニター表示。
- 軽量コンパクトモデルで持ち運びに便利。
- オートパワーオフのエコ設計。
- 保護膜を剥がした、使用感最高。
- レジコンが1行で安心仕様。



|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| カラー・商品 | 腕巻の形状    | オートパワーオフ |
| ブルー・腕巻 | アンクル型    | 1分間      |
| ホワイト・  | 腕巻+ストラップ | 1分間      |

#### ユニコバルスライト



| コード    | 24-8917-00                                   | 24-8917-01 | 24-8917-02 |
|--------|----------------------------------------------|------------|------------|
| 型番(販売) | +8,000                                       | +8,000     | +8,000     |
| 品番     | 876020                                       | 876021     | 876022     |
| カラー    | ブルー                                          | ホワイト       | ピンク        |
| 表示サイズ  | 4.5インチ(114mm)                                |            |            |
| 表示範囲   | 圧力:50~200mmHg, 脈波:50~200bpm                  |            |            |
| 表示精度   | 圧力:±2mmHg(170~190mmHg), 脈波:±2bpm(120~200bpm) |            |            |
| 重量     | 約120g                                        |            |            |
| 付属品    | (1)充電ケーブル、ストラップ                              |            |            |
| 製造・販売  | 株式会社あうる(東京都港区)                               |            |            |
| お問い合わせ | 03-5542-0554                                 |            |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の命令もございますので、あらかじめご了承ください。

|         |   |       |  |
|---------|---|-------|--|
| あうる様    |   | あうる様  |  |
| 貴社名     |   | ご担当者名 |  |
| あうる様    |   |       |  |
| 御住所     | 〒 |       |  |
| 電話番号    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス |   |       |  |
| ご注文商品   |   |       |  |
| ご要望     |   |       |  |



**New!**

- 赤ちゃんの成長や日々の体調の安心感。
- ほかに赤外線では計測できない呼吸数(呼吸数センサー)をモニターします。
- 呼吸数変動が大幅に変化した時にアラームでお知らせします。
- 赤ちゃん動き上げ時の一時停止ボタン付。



商品



商品



一部  
価格

# ベビーセンサー-Baby Ai Med.

|        |                                         |                                         |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| コード    | ① 24-0019-00                            | ② 24-0019-01                            |
| 価格(税別) | +85,000                                 | +102,000                                |
| 品名     | L100-0001                               |                                         |
| 説明     | 赤ちゃんの呼吸数、心拍数、体温、体重、身長、頭囲、手足の温度をモニターします。 | 赤ちゃんの呼吸数、心拍数、体温、体重、身長、頭囲、手足の温度をモニターします。 |
| サイズ    | 縦横 48 × 70 (cm) × 10mm、厚み 10mm          | 縦横 48 × 70 (cm) × 10mm、厚み 10mm          |
| 重量     | 3.5kg                                   | 3.5kg                                   |
| 材質     | センサースタッフ、プラスチック                         | センサースタッフ、プラスチック                         |
| 付属品    | ACアダプター、充電ケーブル、充電ケーブル、充電ケーブル、充電ケーブル     | ACアダプター、充電ケーブル、充電ケーブル、充電ケーブル、充電ケーブル     |
| 電源の種類  | AC 100V 50/60Hz                         | AC 100V 50/60Hz                         |
| 保証期間   | 1年無償修理保証                                | 1年無償修理保証                                |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|         |       |
|---------|-------|
| あうる     | あうる   |
| 貴社名     | ご担当者名 |
| あうる     |       |
| 御住所     | 〒     |
| 電話番号    | FAX番号 |
| メールアドレス |       |
| ご注文商品   |       |
| ご要望     |       |



**New**

●ペンディータイプ、カラーLCDモニター付超音波血流計です。



# 超音波血流計 Bidop 7



|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| コード     | 24-8009-00                                    |
| 価格(税別)  | ¥185,000                                      |
| 尺数      | 30cm                                          |
| サイズ     | W115(L) x H140(D)mm                           |
| 重量      | 870g                                          |
| 付属品     | 標準用プロープ1本、30cm x 10mm、40cm x 10mm、50cm x 10mm |
| 電源/充電   | ニッケル水素電池1.5V x 2個、ACアダプター(別売)                 |
| 保証期間(年) | 3年(保証書添付)                                     |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がございます。あらかじめご了承ください。

|                        |       |
|------------------------|-------|
| あり/なし                  | あり/なし |
| 貴社名                    | ご担当者名 |
| あり/なし                  |       |
| 御住所                    | 〒     |
| 電話番号                   | FAX番号 |
| メールアドレス                |       |
| ご注文商品                  |       |
| ※ B1-001-01 丸形 レッド J 型 |       |
| ご要望                    |       |

New

●導線の様々な特性を分析し、安全にご使用をいただける、安全品質の心電図記録紙です。



## 心電図記録紙

| コード    | 24-8821-00                          | 24-8821-01                | 24-8821-02                | 24-8821-03                | 24-8821-04                | 24-8821-05                | 24-8821-06                     | 24-8821-07                     | 24-8821-08                |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 価格(税別) | +1,700                              | +17,900                   | +18,200                   | +15,000                   | +12,000                   | +9,400                    | +18,900                        | +19,000                        | +11,500                   |
| 材質     | MPC115<br>140×42                    | MPC215<br>140×42          | MPC215<br>140×42          | MPC358-K2                 | MPC362-K2                 | MPC321-K2<br>(25×7)       | MPC314-K2(導糸)                  | MPC323-K2                      | MPC359-K2                 |
| 重量     | 1.4kg                               | 3.5kg                     | 4.3kg                     | 2.0kg                     | 1.8kg                     | 1.48kg                    | 3.6kg                          | 3.27kg                         | 1.8kg                     |
| 入数     |                                     | 108                       |                           | 108                       | 108                       |                           | 98                             |                                | 98                        |
| 材質     | 導糸紙                                 |                           |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                           |
| 規格(単位) | F081103 140 F081103 140 F081103 140 | OP-38875<br>(22.5×38.1mm) | OP-38875<br>(22.5×38.1mm) | OP-38875<br>(22.5×38.1mm) | OP-38875<br>(22.5×38.1mm) | OP-42115<br>(22.5×38.1mm) | OP-42115 328U<br>(22.5×38.1mm) | OP-42115 328U<br>(22.5×38.1mm) | OP-42115<br>(22.5×38.1mm) |
| 規格(単位) | 導糸紙(単位) 108                         |                           |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                           |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の命令もございますので、あらかじめご了承ください。

|                         |   |       |  |
|-------------------------|---|-------|--|
| あり/なし                   |   | あり/なし |  |
| 貴社名                     |   | ご担当者名 |  |
| あり/なし                   |   |       |  |
| 御住所                     | 〒 |       |  |
| 電話番号                    |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                 |   |       |  |
| ご注文商品                   |   |       |  |
| ※ B1-004-01 丸線子 レッド J 巻 |   |       |  |
| ご要望                     |   |       |  |

**New**

- ADC395用の心臓ペースケールです。
- ADCメディカルデバイダーとセット使用。



#### ADCデバイダースケール

|        |              |
|--------|--------------|
| コード    | ① 24-8822-80 |
| 価格(税別) | +890         |
| 材質     | ステンレス        |
| 製品サイズ  | 800×100mm    |
| 材質     | ステンレス        |
| 適合品目   | 心臓ペーススケール    |

#### ADCメディカルデバイダー

|        |              |
|--------|--------------|
| コード    | ① 24-8823-81 |
| 価格(税別) | +1,680       |
| 材質     | ステンレス        |
| 製品サイズ  | 800×50mm     |
| 材質     | ステンレス        |
| 適合品目   | 心臓ペーススケール    |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の命令もございますので、あらかじめご了承ください。

|         |       |     |       |
|---------|-------|-----|-------|
| あうる     | 貴社名   | あうる | ご担当者名 |
| あうる     | 御住所   | 〒   |       |
| 電話番号    | FAX番号 |     |       |
| メールアドレス |       |     |       |
| ご注文商品   |       |     |       |
| ご要望     |       |     |       |



**New!**

- 作業時の手元をスタンバイポケットの2WAY仕様で照らします。
- アームが収納できるので持ち運びがスマート。
- 自由に動かせるアームが照らしたい角度をキープします。
- 通ずのが美しい高タプルなラインナップです。



## フレキシブルLEDポケットライト

単位

| コード    | 24-8925-06       | 24-8925-01 | 24-8925-02 | 24-8925-03 |
|--------|------------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別) | ¥1,650           | ¥1,650     | ¥1,650     | ¥1,650     |
| 寸法     | 全長:150mm         | 全長:150mm   | 全長:154mm   | 全長:150mm   |
| カラー    | レッド              | グリーン       | ブルー        | オレンジ       |
| 製品サイズ  | 90mm×77mm×60mm   |            |            |            |
| 電源     | 3V(単3乾電池)        |            |            |            |
| 材質     | 本体:ABS、アーム:スチール  |            |            |            |
| 付属品    | リチウム電池           |            |            |            |
| 電圧/電流  | 単3乾電池(1.5V/0.5A) |            |            |            |
| 販売単位   | 個                |            |            |            |
| 販売期間   | 4月第3週まで出荷        |            |            |            |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の旨もご告知いたします。あらかじめご了承ください。

|                      |     |       |       |
|----------------------|-----|-------|-------|
| あうる                  | 貴社名 | あうる   | ご担当者名 |
| あうる                  | 御住所 | 〒     |       |
| 電話番号                 |     | FAX番号 |       |
| メールアドレス              |     |       |       |
| ご注文商品                |     |       |       |
| お問い合わせ先(お名前・メールアドレス) |     |       |       |
| ご要望                  |     |       |       |

**New**

●ヘッドのゴムは抗菌を特です。

**打診器(テラー) 白**一部  
P1021

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| コード      | 24-8827-06              |
| 価格(税別)   | ¥1,800                  |
| 品質       | 21-1-025A               |
| 製品サイズ    | ヘッド幅40mm×高さ15mm×長さ170mm |
| 重量       | 60g                     |
| 材質       | ステンレス鋼、ヘッド部分に抗菌剤        |
| 適用部位(部位) | 歯冠の歯根(アパ)               |

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の命令もございますので、あらかじめご了承ください。

|                      |   |       |  |
|----------------------|---|-------|--|
| あうる                  |   | あうる   |  |
| 貴社名                  |   | ご担当者名 |  |
| あうる                  |   |       |  |
| 御住所                  | 〒 |       |  |
| 電話番号                 |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス              |   |       |  |
| ご注文商品                |   |       |  |
| ※ 01-049-01 丸鋸 100mm |   |       |  |
| ご要望                  |   |       |  |

New



打診器(膝沼式)知覚計付

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| コード    | ① 26-8828-80             |
| 品名/知覚  | +Z100                    |
| 尺数     | 230×30                   |
| 製品サイズ  | ヘッド幅×ヘッド高×長さ=50×30×230mm |
| 重量     | 70g                      |
| 材質     | ヘッド部:ステンレス鋼、ヘッドカバー:樹脂    |
| 付属品/保証 | 取扱説明書(保証書)               |



※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合がございますので、あらかじめご了承ください。

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| あうる                   | あうる   |
| 貴社名                   | ご担当者名 |
| あうる                   |       |
| 御住所                   | 〒     |
| 電話番号                  | FAX番号 |
| メールアドレス               |       |
| ご注文商品                 |       |
| ※ B1-001-01 丸鋸 1000mm |       |
| ご要望                   |       |

New

- カフをすっきり収納。ACアダプタ付き血圧計。
- 30センチから電源が伸びるので、エゴで経済的です。



|         |      |        |
|---------|------|--------|
| 血圧測定タイプ | 測定単位 | メモリー機能 |
| 上腕式血圧計  | mmHg | メモリー機能 |
| 1回1回測定  | 測定範囲 | 測定精度   |

AD

## デジタル血圧計(上腕式)

価格  
7900

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| コード    | 34-8874-08                 |
| 価格(税別) | 6,900円                     |
| 品番     | U1000Plus                  |
| 製品サイズ  | 約120×74×48mm               |
| 重量     | 約140g(電池含まず)               |
| 付属品    | ACアダプタ                     |
| 測定方法   | 上腕式(上腕式)                   |
| 測定範囲   | 約90～200mmHg 約60～160mmHg    |
| 測定精度   | ±3mmHg                     |
| 電源の種類  | 単3電池(4本) (別売) / ACアダプタ(付属) |
| 測定回数   | 無制限                        |



※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

|                      |   |       |  |
|----------------------|---|-------|--|
| あうる                  |   | あうる   |  |
| 貴社名                  |   | ご担当者名 |  |
| あうる                  |   |       |  |
| 御住所                  | 〒 |       |  |
| 電話番号                 |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス              |   |       |  |
| ご注文商品                |   |       |  |
| ※ 01-09-01 丸蔵子 レッ 3巻 |   |       |  |
| ご要望                  |   |       |  |



**New!**

- 使いやすい表示画面+4方向表示が可能です。
- F指で測定状況を確認できます。
- 測定後、5秒間数値をキープします。





**パルスオキシメータ ライトテックDP1**

| コード     | 24-8128-00                  | 24-8128-01 | 24-8128-02 | 24-8128-03 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別)  | +11,000                     | +11,000    | +11,000    | +11,000    |
| 品番      | DP1280-001                  | DP1280-002 | DP1280-003 | DP1280-004 |
| カラー     | ラベンダー                       | ブルー        | ライトグリーン    | ネイビー       |
| 製品サイズ   | 88×34×20mm                  |            |            |            |
| 重量      | 約45g(電池含む、ストラップ含まず)         |            |            |            |
| 測定範囲    | SpO2=95～100%、脈拍=30～240b/min |            |            |            |
| 付属品     | ストラップ                       |            |            |            |
| 電源/充電   | 単4乾電池(2本、別売)使用(充電式)         |            |            |            |
| 消費電力/待機 | 待機消費                        |            |            |            |

電圧 1.5V 1.5V 1.5V 1.5V

電圧 1.5V 1.5V 1.5V 1.5V

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。

|                        |   |        |  |
|------------------------|---|--------|--|
| お問い合わせ                 |   | お問い合わせ |  |
| 貴社名                    |   | ご担当者名  |  |
| お問い合わせ                 |   |        |  |
| 御住所                    | 〒 |        |  |
| 電話番号                   |   | FAX番号  |  |
| メールアドレス                |   |        |  |
| ご注文商品                  |   |        |  |
| ※ B1-008-B1 丸顔子 レッド 3個 |   |        |  |
| ご要望                    |   |        |  |