

- New**
- シンブラをON/OFF可能。
 - 放電 (PS4専用) 11ヶ月連続。
 - エネルギー・充電式LEDライト使用可能。



LEDライト

コード	24-4253-06
価格(税別)	+1,480
品番	244253
ランプ	7-79475(LED x 2 x 0.1)
カラー	ブラック
製品サイズ	φ1.5 x 65.5mm
重量	65g(電池・スイッチ含む)
数量	50
販売地域	東京都内(11区)
送料	送料別定710円

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

貴社名		ご担当者名	
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			

New



三脚スタンド



- 軽量機体で、省エネ、静音、防水、高耐衝撃性、災害時に大活躍、高信頼性特種LED照明。
- 特許技術による高輝度照明と超省エネ（連続照明最高10時間）を実現。
- 異常発熱対策（室内でも使用可能）。
- 防水IP55。
- マンナダンプス対策（第一号「リナリー」の先陣のみ）。



**充電式特種LED
投光器「X-teraso」**

特種LED
照明

コード	34-4362-00
価格(税別)	¥1,830,000
質量	約10kg
照射サイズ	約150cm(照射距離) (照射径約10cm)
照射角度	約120°
照射距離	約150m
連続照射時間	約10時間

オプション

コード	34-4362-01	34-4362-02	34-4362-03
価格(税別)	¥250,000	¥100,000	¥40,000
品名	MA-50-001	MA-8-002	MA-2A-101
品名	リナリー-異常発熱対策	リナリー-防水対策	リナリー-マンナダンプス対策
照射サイズ	約150cm(照射距離) (照射径約10cm)	約150cm(照射距離) (照射径約10cm)	約150cm(照射距離) (照射径約10cm)
質量	約1.7kg	1400g	500g
付属品	リナリー-異常発熱対策、リナリー-防水対策、リナリー-マンナダンプス対策	-	-
照射距離	約150m	約150m	約150m
連続照射時間	約10時間	約10時間	約10時間
連続照射時間	約10時間	約10時間	約10時間

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

貴社名		ご担当者名	
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			

New



- 業界初!材料会社で電力も供給供給できるリサイクル式発電機。
- 4本のフィルムリサイクルをローテーションする事で電力の無調整供給が可能です。0調整可能。
- オプションを使わないので狭いスペース、狭小現場でも設置できる。2000Wの室内稼働時でも使用可能です。
- 専用のローラー発電機でも発電も可能。



リサイクルバッテリー式 発電機「G-CROSS」

コード	24-8363-08
価格(税別)	2,500,000
容量	MLC-4000
型別タイプ	SAC-4000+800mm
重量	200kg
付属品	リサイクルフィルム、 専用ローラー
電源の種類	リサイクル、AC100V
連続稼働時間	約20時間

オプション

コード	24-8363-18	24-8363-28	24-8363-38	24-8363-48
価格(税別)	2,200,000	400,000	400,000	400,000
型別	MLC-3000	MLR-F1000	MLR-R201	MLR-R2040
型別	ローラー発電機	フィルムリサイクル	専用ローラー	リサイクルフィルム
型別タイプ	1750/1000mm	300/300/1000mm	300/200/1700mm	300/200/1700mm
重量	170kg	111kg	100kg	100kg
付属品	フィルム、 専用ローラー、 専用フィルム、 専用ローラー、 専用フィルム	-	専用ローラー	-
電源の種類	-	AC100V	AC100V	AC100V
連続稼働時間	-	約20時間	約20時間	約20時間

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

貴社名		ご担当者名	
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			